AEMISEGGER | ROTH
WERKSTATTBEDARF

makita®

2025-2026

Maschinen Katalog

GET THE JOB DONE

makita.ch

WEB
V4 / 08-2026

Symbole

- Neues Modell
- Schutzisolation
- Stufenlose Geschwindigkeit
- Konstantelektronik
- Links-/ Rechtslauf
- Anzahl mechanische Gänge
- Anzahl elektronische Gänge
- Motorbremse
- Rutschkupplung
- Sanftanlauf
- Anschluss für Staubabsaugung
- Schnellspannbohrfutter
- Tiefe-Regulierung
- Klett-Platte
- Einzel und Serien-Auslösung
- Pendelhub
- Universal-Stichsägeblattaufnahme
- Neigung um 45° nach links
- Neigung um 45° links / 5° rechts
- Neigung um 45° links / 45° rechts
- werkzeugloser Klingenwechsel
- Anti-restart Funktion
- LED Arbeitsplatzbeleuchtung
- Laser
- Antistatisches Rohr
- Flexibles Rohr in alle Richtungen
- Inox Tank
- Automatischer Stopp leeres Lager
- Transportkoffer
- Makpac-Transportkoffer
- Für SDS-PLUS Bohrer
- Für SDS-MAX Bohrer
- 28.6 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme
- Bohren
- Schlagbohren
- Meisseln
- Anti-Vibration
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse
- Schnellstart
- Primer Vergaser
- Dekompressionsventil
- Einstellen des Drehmoments 21
- Einstellen des Drehmoments 21/41
- mit einer Kupplung ausgerüstet
- LED-Schnittführung
- SystemKit-System
- Super-Joint-System
- Super-Joint-System II
- 2x18V = 36V
- 4-Takt Motor MM4
- SoftNoLoad Technology
- **C**ompact e**X**treme **T**echnology
- **L**ithium e**X**treme **T**echnology
- **AVT**-Technology (Anti-Vibration)
- **BL** Brush-Less Technology
- e**X**treme **P**rotection **T**echnology
- **A**utostart **W**ireless **S**ystem
- ne**X**t **G**eneration **T**echnology
- **A**utomatic torque **D**rive **T**echnology
- **A**ctive **F**eedback Sensing **T**echnology
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Geeignet für den Einsatz bei Regen

Dieser Katalog ist eine Zusammenfassung von unserem Programm. Eine detaillierte Beschreibung jeder Maschine finden Sie auf der Webseite www.makita.ch.

Unsere autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz beraten Sie auch mit Freude und Kompetenz. Nur die autorisierten Fachhandelspartner von Makita garantieren Ihnen einen guten Rat. Vertrauen Sie dem Händler mit dem offiziellen Kleber und profitieren Sie von einem tadellosen Service.

Gut ausgewähltes Werkzeug = Optimale Lebensdauer

1. Normaler Privater Gebrauch
2. Intensiver Privater Gebrauch
3. Normaler Profi-Einsatz
4. Intensiver Profi-Einsatz



Sie haben Ihre Makita Maschine bei einem autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz gekauft? Verlängern Sie gratis die Garantie auf 3 Jahre.
Besuchen Sie unsere Webseite auf www.makita.ch

Makpac-Transportkoffer

Alle Maschinen mit dem Makpac-Logo werden mit einem Makpac-Koffer geliefert, sodass Sie Ihre Maschine einfacher transportieren und gleichzeitig optimal schützen können.

Preise

Die aufgeführten Verkaufspreise sind in Schweizer Franken (CHF). Es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen. MwST 8.1% und vRG (vorgezogene Entsorgungsgebühr) sind inbegriffen.

Akkukompatibilität

Unter jedem Maschinenmodell finden Sie die kompatiblen Akkus zur Orientierung.
Orange: Verwendung möglich, aber nicht optimal – Grün: empfohlene Akkus.

Gewicht der Maschinen

Alle Maschinen wurden mit den für die Arbeit notwendigen Sicherheitszubehörteilen (Schutzhaube, Zusatzhandgriff), mit Kabel, aber ohne Schneidmittel und ohne Akku gewogen.

Das Programm auf einen Blick

HOME

Akkus & Ladegeräte 7
- Mehrfachladegerät XGT BCC01 8
- Rückentragbare Akkus 9
- Stromwandler 11
- MAKTRAK 12
- Die Technologien 13

40Vmax XGT Maschinen 16
- Tabless-Technologie 18
- 40Vmax - Akkus & Ladegeräte 20
- Bohrschrauber 22
- Schlagbohr- und Schlagschrauber 24
- Hämmer 28
- Holzsägen 31
- Kapp- und Gehrungssägen 34
- Kapp- und Gehrungssägen mit Tisch 35
- Kantenfräse, Oberfräse und Hobel 36
- Schleifer und Multifunktionswerkzeug 37
- Betonschleifer 38
- Winkelschleifer 39
- Geradeschleifer 43
- Metallsägen und Lochstanzer 44
- Maschinen für Betoneisen 45
- Betonverdichter und Rührgerät 47
- Nagler 49
- Heissluftgebläse 50
- Fettpresse 51
- Kompressore und Polierer 52
- Kühl- und Wärmeboxen 53
- Sonstiges 54
- Radios 55
- Ventilatore 56
- Lampen 57
- Laser 59
- Staubsauger 60
- Kehrsaug- und Scheuer- Maschine 65
- Blasgeräte 66
- Rasenmäher 68
- Schneefräse 69
- Vertikutierer 70
- Freischneider 71
- Combi Express 73
- Erdbohrer 76
- Heckenscheren 77
- Sprühgerät und Hochdruckreiniger 78
- Kettensägen 79

64Vmax Maschinen 83
- 64Vmax - Akkus & Ladegeräte 84
- Rasenmäher 85

18V Maschinen LXT 86
- 18V - Akkus & Ladegeräte 87
- Bohrschrauber 89
- Schlagbohr- und Schlagschrauber 92
- Trockenbauschrauber 94
- Hämmer 99
- Holzsägen 102
- Kapp- und Gehrungssägen 107
- Fräsen und Hobel 109
- Exzenter- und Schwingschleifer 111
- Multifunktionswerkzeuge 112
- Winkelschleifer 113
- Geradeschleifer 116
- Blechscheren und Nager/Knabber 117
- Metallsägen und Lochstanzer 118
- Gewindestangenschneider 119
- Kabelschneider 120
- Verschiedenes für Metall-Arbeiten 121
- Maschinen für Betoneisen 122
- Betonverdichter und Rührgerät 123
- Trennschleifer 124
- Kartuschenpistole 125
- Tacker und Nagler ohne Kopf 126
- Nagler für Stauchkopfnägel 127
- Trockenbausägen 130
- Polierschleifer und Heissluftgebläse 131
- Kompressore und Vakuumpumpen 133
- Kühl- und Wärmeboxen 134
- Sonstiges 135
- Ventilatore 136
- Radios 137
- Heizbare Jacke, Pullover und Decke 138
- Lampen 140
- Laser und Ortungsgerät 144
- Staubsauger 145
- Blasgeräte 150
- Schubkarren 152
- Rasenmäher 153
- Vertikutierer 155
- Freischneider 156
- Combi Express 158
- Erdbohrer / Reb- und Baumscheren 161
- Heckenscheren 162
- Sprühgeräte und Druckreiniger 164
- Astsäge und Kettensäge 165
- Hochentaster 166
- Kettensägen 167

12V Maschinen CXT 168
- 12Vmax - Akkus & Ladegeräte 169
- Schlagbohrschrauber 172
- Schlagschrauber 173
- Bohrhammer SDS-PLUS 175
- Holzsägen 176
- Gewindestangentrenner & Schneider 177
- Kartuschenpistole 177
- Polierschleifer und Trockenbausäge 178
- Schere, Kompressor und Ventilator 179

Heizbare Jacke 180
Lampen 181
Laser 182
Staubsauger 185
Blasgeräte 185
Rasentrimmer 186
Reb- und Baumschere, Astsäge 187
Heckenscheren und Sprühgerät 187
Schraubenzieher & Schlagschrauber 189

Elektrische Maschinen 190

Bohrmaschinen 191
Schlagschrauber 192
Hämmer 195
Holzsägen 202
Kapp- und Gehrungssägen 208
Hobel 211
Bandsäge und Kettenstemmer 212
Kantenfräsen und Oberfräsen 213
Universal-Nutfräsen und Bandfeilen 214
Schleifer & Multifunktionswerkzeuge 215
Winkelschleifer 219
Geradeschleifer 225
Blechscheren und Nager 226
Metall-Säge 227
Verschiedenes für Metall-Arbeiten 228
Mauernutfräsen und Betonschleifer 229
Trennen 230
Rührgeräte 231
Polierschleifer 232
Heissluftgebläse 234
Staubsauger 236
Rasentrimmer und Heckenscheren 238
Tauchpumpen 240
Kettensägen 241



Maschinenabkürzungen

BO	Exzenterschleifer
CA	Fräse für Alucobond
CC	Schneider
CF	Ventilator
CG	Kartuschenpistole
CL	Staubsauger
CO	Rotationsschneider
CS	Metallhandkreissäge
CU	Akku-Schubkarre
DA	Winkelbohrmaschine
DF	Bohrschrauber
FR	Magazinschrauber
FS	Trockenbauschrauber
GA	Winkelschleifer
GS	Geradeschleifer
HP	Schalgbohrschrauber
HR	Bohrhammer/ Kombihammer
HS	Handkreissäge
HW	Hochdruckreiniger

JN	Knabber
JR	Reciprosäge / Säbelsäge
JS	Blechschere
JV	Pendelhubstichsäge
KP	Hobel
LB	Bandsäge
LF	Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
LH	Kapp-. Gehrungs- und Tischkreissäge
LM	Rasenmäher
LS	Kapp- und Gehrungssäge
LW	Trennschleifer
ML	Lampe
MLT	Tischkreissäge
MR	Radio
PB	Bandsäge
PC	Betonschleifer
PF	Tauchpumpe
PJ	Nutfräse
PT	Nagler

RP	Eintauch-Oberfräse
RT	Einhandfräse / Kantenfräse
SA	Rotationsschleifer
SG	Mauernutfräse
ST	Taker
TD	Schlagschrauber
TL	Winkelschlagschrauber
TM	Multifunktionswerkzeug
TS	Impulsschrauber
TW	Schlagschrauber für Schlagnüsse
UB	Gebläse
UC	Kettensäge
UH	Heckenschere
UM	Grasschere
UR	Trimmer
US	Rückenspritze
UT	Rührgerät
VC	Industrieller Staubsauger
VP	Vakuumpumpe
VR	Betonverdichter

Akkus & Ladegeräte



XGT® Die neue Leistungsklasse für kraftintensives Arbeiten

Die 3 kabelosen Lösungen von Makita



LXT® Die weltweit grösste Auswahl



CXT® Die Kompakt-Klasse

Mehrfachladegerät XGT BCC01

BCC01 XGT 40V max Li-ion

NEW

Mehrfachladegerät XGT im Makpac

Akku-Ladekoffer für 8 Akkus XGT. Einsetzbar als Ladestation und als Transportkoffer.



Einige Ladezeiten :

Ladezeit für 4x 2,0 Ah : 75 min / 8x 2,0 Ah 150 min
Ladezeit für 4x 5,0 Ah : 175 min / 8x 5,0 Ah 350 min
Ladezeit für 4x 8,0 Ah : 280 min / 8x 8,0 Ah 560 min

Gewicht ohne Akkus : 6,5 kg
Dimensionen : 295 x 407 x 320 mm

BCC01 **Art. 1914U3-7** **CHF 609.-**

Mit Adapter ADP10, Artikel 191C10-7, kann man auch LXT Akkus laden.



Mit dem Adapter ADP10 können alle Akkus der LXT-Serie mit einem XGT-Ladegerät aufgeladen werden.

Art. 191C10-7 **CHF 64.-**





Rückentragbare Akkus und Akku-Bank
POWER PACK

PDC1200

Rückentragbarer Akku
mit Verbindungstecker



Kann auch als stationäre Stromversorgung verwendet werden.

Geliefert mit Ladegerät DC4001,
Maschinenadapter 2x18V=36V
und Schulter- und Beckengurt

Energiekapazität1'206 Wh / Kapazität **33.5 Ah** / IPX4
Dimensionen 369x261x139 mm / Ladezeit 360 min. / Gewicht mit Rucksack 10.33 kg

Optional:
Maschinenadapter 40V, Art. 191N62-4



PDC1200A01 **CHF 1'729.-**

PDC01

Rückentragbare Akku-Bank
mit Verbindugsstecker




Kann auch als stationäre Stromversorgung verwendet werden.

Geliefert mit 2 Maschinenadapter 18V und 2x18V=36V,

Bis 4x 18V-Akkus, zwischen 1.5 und 6.0 Ah bequem auf dem Rücken tragbar für lange Autonomie von 18V und 2x18V=36V Maschinen. Überlastschutz, Überhitzungsschutz und Überentladungsschutz.
Gewicht : 4.17 kg

Optional
Maschinenadapter 40V
Art. 191N62-4

Die Akkus sind
nicht im Lieferumfang enthalten



PDC01 **Art. 191A59-5** **CHF 705.-**

PDC1500

Rückentragbarer Akku
mit Verbindungstecker



Kann auch als stationäre Stromversorgung verwendet werden.

Geliefert mit Ladegerät DC4001,
und Schulter- und Beckengurt

Energiekapazität 1'568 Wh / Kapazität **43.55 Ah** / IPX4
Dimensionen 369x312x131 mm / Ladezeit 450 min. / Gewicht mit Rucksack 12.96 kg

Optional:
Maschinenadapter 2x18V=36V
Maschinenadapter 40V

PDC1500A01 **CHF 2'299.-**



Optionales Zubehör		Passt für	Art. N°	Preis
Maschinenadapter XGT 40Vmax		PDC1500 PDC1200 PDC01	191N62-4	249,00
Maschinenadapter LXT 2x18V		PDC1500 PDC1200 PDC01	191J51-5	215,00
Maschinenadapter LXT 1x18V (passt nicht für PDC1200 und PDC1500)		PDC01	191J50-7	180,00

Rückentragbare Akkus

PDC1200 Rückentragbarer Akku

Für Maschinen mit Verbindungsstecker oder Maschinen 2x18V=36V oder 40Vmax
Leistungsstärke 1'206 Wh / 33.5 Ah
(ca. 6x mehr als 2xBL1860B)

IPX4

Ladegerät : DC4001
Ladezeit : 6 Stunden







Regulierbare Höhe des Schultergurts für mehr Komfort



Der Akku kann einfach vom Schultergurt weg-genommen werden z.B. für den Rasenmäher



Reflektierende Bänder damit man den Benutzer auch im Dunkeln aus der Ferne sieht

PDC01 Rückentragbare Akku-Bank

Bis vier 18V-Akkus
Leistungsstärke 432 Wh
(mit 4 Akkus BL1860B)

IPX4



Ohne Akkus und Ladegerät geliefert

Maschinen mit Verbindungsstecker



Adapter
Art. 191N62-4 +



Adapter
Art. 191J51-5 +



Adapter
Art. 191A53-7 +



Amperestunden
Leistungsstärke
Anzahl Zellen
Ladezeit
Länge Kabel (Akku/Adapter)
Masse (mit/ohne Schultergurt)
Gewicht netto

PDC01

Rückentragbarer Akku

24 / 12 Ah
432 Wh
-
-
1.7 m
400x270x149 / 400x195x143 mm
Ohne Akkus : 2.8 kg

Amperestunden
Leistungsstärke
Anzahl Zellen
Ladezeit
Länge Kabel (Akku/Adapter)
Masse (mit/ohne Schultergurt)
Gewicht netto

PDC1200

Rückentragbarer Akku

33.5 Ah
1'206 Wh
100
6 Stunden
1.1 / 0.6 m
428x261x164 / 369x261x139 mm
Ohne Schultergurt : 8.8 kg

Amperestunden
Leistungsstärke
Anzahl Zellen
Ladezeit
Länge Kabel (Akku/Adapter)
Masse (mit/ohne Schultergurt)
Gewicht netto

PDC1500

Rückentragbarer Akku

43.55 Ah
1'567.8 Wh
-
7.5 Stunden
369 x 312 x 131 mm
Ohne Akkus : 11.1 kg

Stromwandler

BAC01

NEW

DC / AC • 1’400 W

Mobiler Stromwandler konvertiert aus einer Gleichstromquelle (PDC1200A01, PDC1500A01 oder PDC01) 230V Wechselstrom um.

Ideal zum Betrieb von netzbetriebenen Werkzeugen und Ladegeräten sowie allen anderen Geräten mit Stromkabel in Bereichen, in denen es kein 230V Stromnetz gibt.

PDC1200A01 und PDC1500A01 können auf dem Stromwandler fixiert werden.

Gewicht: 7.49 kg

Mehrere Anschlüsse :
2 AC-Steckdosen, 2 Typ-A-USB-Ausgänge, 2 Typ-C-USB-Ausgänge, 1 DC12V-Zigarettensteckdose







BAC01 **CHF 659.-**

Akku Powerbank

DEABL1055B

10,8V • 16,75 Ah

Hochleistungs-Akku ohne Memory-Effekt, mit hoher Schlagfestigkeit

Einsetzbar als Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte wie Smartphones oder für batteriebetriebene Jacken und Decken von Makita (Seite 135).
IPX4-Schutz gegen Staub und Spritzer. (Kabel USB nicht inbegriffen).

Ladezeit mit 2.4Ah : 10 Stunden.



DEABL1055B **CHF 179.-**

MAKTRAK™



DAS REVOLUTIONÄRE KOFFERSYSTEM

Ergonomischer Griff



Grosser, mit Handschuhen bedienbarer Verschluss



Verstecktes Fach für Sicherheitstracker



Um mehr über MAKTRAK zu erfahren, scannen Sie diesen QR-Code.

HOME





TRANSPORTIEREN
Effizientes Be- und Entladen



ORGANISIEREN
Organisieren Sie nach Ihren Wünschen



AUFBEWAHREN
Idealer Platz für Werkzeug und Zubehör



ENTNEHMEN
Einfaches Entnehmen von Werkzeug ohne zu Entstapeln



DIE TECHNOLOGIEN

Hochleistungs Makita BL Motor ohne Kohlebürste

BL MOTOR

AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Dank der guten Energieerzeugung des BL Motors, wird das Arbeitsvolumen mit einer Akku-Ladung erhöht.

Ein BL Motor wird viel weniger warm, somit bleibt die Gehäuse-Temperatur entschieden niedriger auch während schweren und lang-dauernden Arbeiten für Industrien.





Dynamische Reduzierung von Vibrationen :
Weniger Vibrationen und sehr handliche Maschinen !

Absenkung der Motor-Drehzahl :
Senkt die Vibrationen im Leerlauf.
Die Wirkung des Rückschlags ist reduziert.

AWS
Bluetooth

Wenn man ein Werkzeug mit dem Staubsauger verbindet, schaltet sich der Staubsauger mit dem Werkzeugsschalter automatisch ein.

AWS verbindet den Staubsauger zum Werkzeug mit Bluetooth







40Vmax XGT Maschinen




makita
40V F
3.8 kW
NEW
2.8 kW
2.1 kW
1.5 kW
1.1 kW
0.9 kW
POWER
BL4020
BL4025
BL4040
BL4040F/BL4050F
BL4080F

Tabless-Technologie


Die neue Generation des 40Vmax. Akkus BL4040F/4080F und 4080H mit Tabless-Zellentechnologie

Diese Zellen der nächsten Generation, die ausschliesslich mit den Akkus BL4040F und BL4080H erhältlich sind, wurden mit modernster Technologie entwickelt. Dies verbessert die Effizienz des Akkus, das Wärmemanagement und seine Gesamtleistung. Bei hoher Belastung senkt das Zelldesign die Zelltemperatur, was sich positiv auf die Lebensdauer der Zellen auswirkt.

Ausserdem kann der Akku nach intensiver und kontinuierlicher Nutzung sofort wieder aufgeladen werden, ohne dass eine Abkühlungsphase erforderlich ist, was die Ladezeiten verkürzt.







Das 40Vmax XGT Sortiment ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem



Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem intergrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motorentechnik für eine optimale Leistung.

Robust gebaut

Hohe Haltbarkeits-Spezifikation speziell für 40Vmax Li-Ion Akkus.



Struktur zur Verhinderung von Kurzschlüssen





Wasserdichte Dreischichtstruktur





4-LED-Ladestand

Struktur zur Stossdämpfung

40Vmax - Akkus & Ladegeräte



XGT 40Vmax Li-ion



BL4025 BL4080H DC40RA DC40RB		Ladezeiten mit DC40RA/DC40RB	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version	
			...GZ oder **...GZxx** oder **...GLZxx**	ohne Akku, ohne Ladegerät und ohne Transportkoffer
2.0 Ah	**191L29-0** (BL4020)	**22** min. **Schnellladegerät**	**....GA10x** **....GA20x**	1 Akku BL4020 2 Akkus BL4020 + Ladegerät DC40RA im Transportkoffer
2.5 Ah	**191B36-3** (BL4025)	**28** min. **Schnellladegerät**	**....GD10x** **....GD20x**	1 Akku BL4025 2 Akkus BL4025 + Ladegerät DC40RA im Transportkoffer
4.0 Ah	**191B26-6** (BL4040)	**45** min. **Schnellladegerät**	**....GM10x** **....GM20x**	1 Akku BL4040 2 Akkus BL4040 + Ladegerät DC40RA im Transportkoffer
4.0 Ah	**1910N6-8** (BL4040F)	**45** min. **Schnellladegerät**	**....GU10X** **....GU20X**	1 Akku BL4040F 2 Akkus BL4040F und Ladegerät DC
5.0 Ah	**191L47-8** (BL4050F)	**50** min. **Schnellladegerät**	**....GT10x** **....GT20x**	1 Akku BL4050F 2 Akkus BL4050F und Ladegerät DC40RA
8.0 Ah	**191X65-8** (BL4080F)	**76** min. **Schnellladegerät**	**....GL202**	2 Akkus BL4080F und Ladegerät DC40RB
8.0 Ah	**1913S3-7** (BL4080H)	**76 min.** **Schnellladegerät**		

40Vmax - Energielösungen



Artikel-Nr*	Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Preis
191L29-0	**BL4020**	2.0	0.69	Akku 40Vmax	**149.-**
191B36-3	**BL4025**	2.5	0.71	Akku 40Vmax	**159.-**
191B26-6	**BL4040**	4.0	1.00	Akku 40Vmax	**225.-**
1917Y6-7	**BL4040F**	4.0	1.00	Akku 40Vmax	**269.-**
191L47-8	**BL4050F**	5.0	1.30	Akku 40Vmax	**289.-**
191X65-8	**BL4080F**	8.0	1.90	Akku 40Vmax	**385.-**
1913S3-7	**BL4080H**	8.0	1.80	Akku 40Vmax	**445.-**
191E07-8	**DC40RA**	2.0 - 8.0	1.00	Chargeur rapide 40Vmax	**149.-**
191N08-0	**DC40RB**	2.0 - 8.0	2.00	Doppel-Schnellladegerät 40Vmax	**249.-**
191C10-7	**Adapter ADP10**	1.5-6.0	0.24	XGT-Adapter für LXT 18V Akkus	**64.-**
191J39-5	**EPAC40-252**	2.5	2.3	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4025 + DC40RA	**445.-**
191J38-7	**EPAC40-402**	4.0	3.0	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RA	**515.-**
1916Y3-7	**EPAC40-402F**	4.0	?	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4040F + DC40RA	**545.-**
191U17-1	**EPAC40-502**	5.0	6.9	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RB + Makpac C	**735.-**
PSKGRT2	**EPAC40-502F**	5.0	3.6	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RA	**585.-**
191Y62-0	**EPAC40-802**	8.0	5.8	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4080F + DC40RB	**929.-**
191U32-5	**EPAC40-404**	4.0	8.3	Energypack 4 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RB + Makpac C	**999.-**
191U46-4	**EPAC40-504**	5.0	9.5	Energypack 4 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RB + Makpac C	**1'199.-**

*Artikelnummer bei jeder Bestellung angeben.

DF002G

Bohrschrauber 40V

Drehmoment 64/30 Nm / 750 W / 1.21 kg
0-600/ 0-2'200 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm



Konstantelektronik

DF002GZ **CHF 169.-**

DF002GA202 2x 2.0 Ah **CHF 585.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

DF003G

Bohrschrauber 40V

Drehmoment max. 180 Nm / 150/88 Nm / 2'000 W / 2.09 kg
0-650/1'800/2'400 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 92/20 mm



3 Geschwindigkeit (Geschwindig. 2, mittlere Kraft, für hohe Kraft und hohes Drehmoment

DF003GZ **CHF 279.-**

DF003GU201 2x 4.0F Ah **CHF 799.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Winkelbohrmaschine

Optionales Zubehör für DA001G

Griff-Set Vordergriff in D-Form und Seitengriff in L-Form
Verwandelt die Winkelbohrer DDA460 und DA001G in Erdbohrer.





191P11-3

DA001G

XGT 40V max

Winkelbohrmaschine 40V

Drehmoment 136 Nm / 1'350 W
0-400/1'500 U/min / Zahnkranzbohrfutter 2.0-13 mm
Bohrleistung Holz: 65/159 / Stahl: 13 mm / 5.10 kg

BL MOTOR
XPT
ADT



DA001GZ **CHF 699.-**

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H





Schlagbohrschrauber

HP002G

Schlagbohrschrauber 40V

Drehmoment 64/30 Nm / 750 W / 1.27 kg
0-600/0-2'200 U/min / Schlagzahl 0-9'000/0-33'000
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm



HP002GZ **CHF 179.-**

HP002GA202 2x 2.0 Ah **CHF 589.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

HP003G

Schlagbohrschrauber 40V

Drehmoment max. 180 Nm / 2'000 W / 2.11 kg
Schlagzahl 0-9'750/27'000/36'000 / Bohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 92/20 mm



3 Geschwindigkeit (Geschwindig. 2, mittlere Kraft, für hohe Kraft und hohes Drehmoment

HP003GZ **CHF 284.-**

HP003GU201 2x 4.0F Ah **CHF 809.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

HP003G



Schlagschrauber



TD001G

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 220 Nm / 600 W / Aufnahme 1/4"
4 Gänge / Schlagzahl 0-1’100/2’600/3’600/4’400
Gewicht 0.97 kg



6 Schraubmodi
Holz - 3x Schraub - 2x T

TD001GZ		CHF 269.-
TD001GM201	2x 4.0 Ah	CHF 759.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

TD002G

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 220 Nm / 500 W / Aufnahme 1/4"
4 Gänge / Schlagzahl 0-1’400/2’600/3’600/4’600
Gewicht 1.02 kg / Doppelfedertechnologie



6 Schraubmodi
Holz - 3x Schraub - 2x T

TD002GZ01		CHF 319.-
TD002GD202	2x 2.5 Ah	CHF 729.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



TD001G

Schlagschrauber

TW004G

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 350 Nm / 520 W / 4 Kant 1/2"
4 Gänge / 0-1’00/1’800/2’600/3’200 U/min
Schlagzahl 0-1’800/2’600/3’400/4’000 / 1.17 kg

BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment 630 Nm

TW004GZ		CHF 279.-
TW004GM202	2x 4.0 Ah	CHF 819.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

TW007G

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 760 Nm / 670 W / 4 Kant 1/2"
4 Gänge / 0-600/1’200/1’900/2’300 U/min
Schlagzahl 0-1’200/1’900/2’700/2’900 / 1.98 kg

BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment 1’100 Nm

TW007GZ		CHF 339.-
TW007GM201	2x 4.0 Ah	CHF 889.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

TW002G

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 1’700 Nm / 850 W / 4 Kant 1/2"
4 Gänge / 0-850/900/1’000/1’800 U/min
Schlagzahl 0-1’700/1’800/2’000/2’400 / 3.16 kg

BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment 2’200 Nm

TW002GZ	CHF 365.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

TW011G

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 1’500 Nm / 810 W / 4 Kant 3/4"
4 Gänge / 0-500/700/1’100/1’800 U/min
Schlagzahl 0-1’400/2’000/2’600 / 3.60 kg

BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment 1’900 Nm

TW011GZ	CHF 545.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

TW001G

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 1’800 Nm / 700 W / 4 Kant 3/4"
4 Gänge / 0-950/1’150/1’400/1’800 U/min
Schlagzahl 0-1’900/2’200/2’400/0-2’500 / 3.17 kg

BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment 2’050 Nm

TW001GZ		CHF 395.-
TW001GM201	2x 4.0 Ah	CHF 945.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Schlagschrauber

TW010G

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 3’150 Nm / 1’900 W / 4 Kant 1"
4 Gänge / 0-600/700/850/1’200 U/min
Schlagzahl 0-1’200/1’300/1’500/1’750 / 11.03 kg

BL MOTOR

XPT

Mit 163 mm Langschaft



Lösedrehmoment 4’000 Nm

TW010GZ **CHF 865.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

TW009G

NEW

Schlagschrauber 40V

Gleiche Maschine wie TW010G, jedoch mit kurzem Schaft.
Gewicht 10.0 kg



TW009GZ **CHF 865.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



TW010G



TW009G



TW009G

Bohrhammer SDS-PLUS

HR010G

Bohr- und Spitzhammer 20 mm 40V

2.1 J / 1'000 W / Gewicht 2.14 kg
0-1'350 U/min / Schlagzahl 0-5'000
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 20/35/13/26 mm

BL MOTOR XPT AWS AVT



*Mit Staubabsaug-System DX16

HR010GZ CHF 315.-

HR010GD201* 2x 2.5 Ah CHF 859.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

HR002G

Bohr- und Spitzhammer 28 mm 3 Funktionen 40V

2.9 J / 620 W / Gewicht 3.36 kg / 2 Bohrfutter
0-980 U/min / Schlagzahl 0-5'000
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 28/54/13/32 mm

BL MOTOR XPT AWS AFT AVT & SOFT NO LOAD



* Mit Staubabsaug-System DX14

HR002GZ01 CHF 615.-

HR002GM204 * 2x 4.0 Ah CHF 1'229.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

HR007G

Bohr- und Spitzhammer 28 mm 3 Funktionen 40V

3.0 J / 850 W / Gewicht 3.12 kg
0-980 U/min / Schlagzahl 0-5'000
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 28/54/13/32 mm

BL MOTOR XPT AWS AFT AVT & SOFT NO LOAD



HR007GZ CHF 375.-

HR007GM201 2x 4.0 Ah CHF 899.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

HR012G

Bohr- und Spitzhammer 30 mm 40V

3.3 J / 1'200 W / Gewicht 3.29 kg / 2 Bohrfutter
0-1'130 U/min / Schlagzahl 0-5'000
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 28/54/13/32 mm

BL MOTOR XPT AWS AFT AVT & SOFT NO LOAD

Staubabsaugsystem DX18 optional



HR012GZ CHF 425.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

HR009G

Bohr- und Spitzhammer 30 mm 40V

3.9 J / 1'600 W / Gewicht 4.62 kg / 2 Bohrfutter
0-840 U/min / Schlagzahl 0-4'500
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 30/80/13/32 mm

BL MOTOR XPT AWS AFT AVT & SOFT NO LOAD



HR009GZ CHF 589.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Sonderzubehör :

Für Modell HR007G
Staubabsaug-System DX15



Art. 191X40-4



HR007G + DX15

Für Modell HR009G
Staubabsaug-System DX11



Art. 191G00-4



HR009G + DX11

Bohr-, Spitz- und Meisselhammer SDS-MAX



HR005G

Bohr- und Spitzhammer 40 mm 2 Funktionen 40V

8.0 J / Gewicht 6.70 kg
0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-500
Bohrleistung Beton / mit Bohrkrone: 40 mm /105 mm



HR005GZ01 CHF 945.-
HR005GU201 2x 4.0F Ah CHF 1'469.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

HR006G

Bohr- und Spitzhammer 52 mm 2x40V=80V

21.4 J / 2'600 W / Gewicht 11.55 kg
150-310 U/min / Schlagzahl 1'100-2'250
Bohrleistung in Beton : 52/160 mm



HR006GZ CHF 1'209.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

HM001G

Meisselhammer 40Vmax

9.4 J / 1'100 W
Schlagzahl 0-2'650 / Gewicht 5.63 kg



HM001GZ02 CHF 559.-
HM001GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'085.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

HM002G

Meisselhammer 2x40V = 80V

20.9 J / 2'600 W
Schlagzahl 950-1'900 / Gewicht 10.70 kg



HM002GZ03 CHF 869.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Abbruchhammer





HM004G

XGT X2 80V max

Abbruchhammer 2x40V=80V

72.8 J / 4'400 W
Schlagzahl 870 / Poids 28.25 kg

BL MOTOR

XPT

AWS

AVT & SOFT NO LOAD

28.6 mm



Geliefert mit Transportkarre !

HM004GZ01 **CHF 2'339.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Säbelsägen und Pendelhub-Stichsägen

JR001G

Säbelsäge 40V

1’100 W / Hubhöhe 32 mm
0-3’000 U/min / Gewicht 3.54 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



JR001GZ CHF 305.-

JR001GM201 2x 4.0 Ah CHF 829.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

JR002G

Säbelsäge 40V

1’800 W / Hubhöhe 32 mm
0-4’800 U/min/ Gewicht 3.93 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



mit einstellbarem Pendelhub

JR002GZ CHF 375.-

JR002GM201 2x 4.0 Ah CHF 899.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

JR003G

Säbelsäge 40V

1’600 W / Hubhöhe 26 mm
0-2’200 U/min / Gewicht 4.90 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 220 mm



mit Kettenschraubstock
geeignet für Sägeblätter
mit Schraubklemmung

JR003GZ CHF 699.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



JV001G

JV001G

Pendelhub-Stichsäge 40V

700 W / 3-fache Pendelhubeinstellung
Hubhöhe 26 mm / 800-3’500 U/min / Gewicht 1.92 kg
Leistung Holz / Alu / Weichstahl 135 / 20 / 10 mm

Werkzeugloser
Sägeblattwechsel



JV001GZ CHF 309.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F

JV002G

Pendelhub-Stichsäge 40V

Gleiche Maschine wie JV001G
ausser mit oberem Rundgriff
Gewicht 2.05 kg



JV002GZ CHF 309.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F

Handkreissägen
Linksschnitt

HS012G

Handkreissäge 40V 57 mm

1’300 W / Ø Blatt 165/20 mm
0-5’200 U/min / Gewicht 2.51 kg
Schnittleist. 0°/45° : 57 / 41 mm

BL MOTOR AWS XPT

Passt auf Führungs-schienen mit Adapter



HS012GZ **CHF 365.-**

HS012GD201 2x 2.5 Ah **CHF 799.-**

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

RS001G

Handkreissäge mit Hintergriff 40V 65 mm

1’400 W / Ø Blatt 185/30 mm
0-6’400 U/min / Gewicht 4.42 kg
Schnittleistung 0°/ 45° : 65 / 45 mm

BL MOTOR XPT ADT

Nicht geeignet für Führungsschienen



RS001GZ **CHF 355.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

RS002G

Handkreissäge mit Hintergriff 40V 95 mm

1’700 W / Ø Blatt 260/30 mm
0-4’000 U/min / Gewicht 5.09 kg
Schnittleistung 0°/45° : 95 / 70 mm

BL MOTOR XPT AWS

Nicht geeignet für Führungsschienen



RS002GZ **CHF 519.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



RS001G



RS002G

Handkreissägen und Eintauch-Kreissäge

Rechtsschnitt

HS014G

NEW

Handkreissäge 40V 47 mm mit Bündigschnitten

950 W / Ø Blatt 125/20 mm
6'400 U/min / Gewicht 2.30 kg
Schnittleist. 0°/45°R/15°L : 47 / 30 / 20 mm

BL MOTOR AFT XPT AWS ADT

Passt auf Führungsschienen mit Adapter



HS014GZ **CHF 349.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F

HS004G

Handkreissäge 40V 62.5 mm

1'300 W / Ø Blatt 190/30 mm
0-6'000 U/min / Gewicht 3.69 kg
Schnittleistung 0°/45° : 62.5 / 42 / 44.5 mm

BL MOTOR XPT ADT AWS

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter



HS004GZ03 **CHF 525.-**
HS004GM201 2x 4.0 Ah **CHF 989.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

HS009G

Handkreissäge 40V 85 mm

1'600 W / Ø Blatt 235/30 mm
0-4'000 U/min / Gewicht 4.41 kg
Schnittleistung 0°/45° : 85 / 61 mm

BL MOTOR XPT AWS

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter



HS009GZ **CHF 529.-**
HS009GT201 2x 5.0 Ah **CHF 1'129.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

HS011G

Handkreissäge 40V 101 mm

1'600 W / Ø Blatt 270/30 mm
0-3'500 U/min / Gewicht 4.79 kg
Schnittleistung 0°/45° : 101 / 71 mm

BL MOTOR XPT AWS

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter

HS011GZ **CHF 589.-**
HS011GT201 2x 5.0 Ah **CHF 1'179.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

HS013G

Handkreissäge 40V 160 mm

1'500 W / Ø Blatt 415/30 mm
2'100 U/min / Gewicht 10.15 kg
Schnittleist. 0°/45° : 158 / 106 mm

BL MOTOR AFT XPT AWS

Passt **nicht** auf Führungsschienen

Mit Transport- und Lager-Koffer geliefert



Art. 4131E7-2

HS013GZ **CHF 849.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

SP001G

Eintauch-Kreissäge 40V 56 mm

1'650 W / Blatt 165/20
2'500-4'900 U/min / Gewicht 3.72 kg
Schnittleistung 0°/45°/48° : 56 / 40 / 38 mm

BL MOTOR XPT AWS

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter




SP001GZ03 **CHF 619.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Kapp- und Gehrungssägen

Überblick der Schnittleistungen

Schnitt-leistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45° links	Schrägschnitt bei 45° links	Schräg + Gehrung 45°+45° links	Tischkreissäge 90°
					
LS002G	70x312 mm	70x220 mm	30x312 mm	50x220 mm	
LS004G LS1219L, DLS211Z	91x279 mm 92x382 mm	58x279 mm 61x382 mm	91x197 mm 92x268 mm	58x197 mm 61x268 mm	
LS003G LS1019L, DLS111Z	107x363 mm 68x310 mm	71x363 mm 42x310 mm	107x255 mm 68x218 mm	71x255 mm 42x218 mm	
LH001G	69x130 mm 93x95 mm	69x85 mm 93x67 mm	35x130 mm 53x95 mm	35x91 mm 49x67 mm	40 mm

LS002G

Kapp- und Gehrungssäge 40V 70x312 mm

1'000 W / Sägeblatt Ø 216/30 mm
4'800 U/min / Gewicht 15.70 kg
Schnittleistung 0° : 70x312 mm



Schattenlinie

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

LS002GZ01* **CHF 879.-**

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

LS004G

Kapp- und Gehrungssäge 40V 91x279 mm

1'600 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm
Drehzahl 4'800 U/min / Gewicht 26.15 kg
Schnittleistung 0° : 91x279 / 68x310 mm



Schattenlinie

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

LS004GZ01* **CHF 1'059.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

LS003G

Kapp- und Gehrungssäge 40V 107x363 mm

1'500 W / Sägeblatt Ø 305/30 mm
3'600 U/min / Gewicht 29.85 kg
Schnittleistung 0° : 107x363 / 92x382 mm



Schattenlinie

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

LS003GZ01 **CHF 1'275.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Kapp- und Gehrungssägen mit Tisch 93x95mm

LH001G

XGT 40V max NEW

Kapp- und Gehrungssäge 40V 93x95 mm

2'100 W / Trennscheibe Ø 260/30 mm / 4'300 t/min / 14.3 kg
Schnittleistung 0° : 69x130 mm / 93x95 mm
Schnittleistung 45° : 69x85 mm / 93x67 mm

BL MOTOR AWS

Schneidehöhe des Tisches 40 mm



Mit Schattenlinie

LH001GZ **CHF 749.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Kantenfräse, Oberfräse und Hobel

RT001G

Einhand- und Kantenfräse 40V

1’160 W / Tiefeneinstellung bis zu 40 mm
10’000-31’000 U/min / Gewicht 1.48 kg
Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm



Geliefert mit 3 Fräsmodulen

RT001GZ10		CHF 439.-
RT001GM205	2x 4.0 Ah	CHF 965.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F



RP001G

Eintauch-Oberfräse 40V

1’900 W / Tiefeneinstellung bis zu 60 mm
8’000-25’000 U/min / Gewicht 3.98 kg
Spannzangen 12, 8 und 6

RP001GZ	CHF 359.-

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



KP001G

Einhand-Falzhobel 40V

1’100 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer
Falztiefe 0-25 mm / Spanabnahme stufenlos 0-4 mm
15’000 U/min / Gewicht 3.11 kg

KP001GZ		CHF 365.-
KP001GM201	2x 4.0 Ah	CHF 909.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Schleifer und Multifunktionswerkzeug

BO002CG

Exzenterschleifer 40V
für mikroperforierte Netzschleifmittel

370 W / Schleifpapiergrösse Ø 150 mm
Schwingzahl 6'000-10'000/min
Gewicht 0.98 kg / Ø Schwingkreis 5 mm / Ultraleicht

Funktioniert mit einem Kabel an einem 40V Akku angeschlossen oder mit einem Rückentragbaren Akku + Adapter
Art.Nr : 191N62-4

BO002CGZ **CHF 289.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

BO006CG

Akku Schwingschleifer 40V
für mikroperforierte Netzschleifmittel

370 W / Schleifpapiergrösse100 x 150 mm
Schwingzahl 6'000-10'000/min
Poids 0.93 kg / Ø Schwingkreis 3 mm / Ultraleicht

Funktioniert mit einem Kabel an einem 40V Akku angeschlossen oder mit einem Rückentragbaren Akku + Adapter
Art.Nr : 191N62-4



BO006CGZ **CHF 279.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

BO007CG

Akku Schwingschleifer 40V
für mikroperforierte Netzschleifmittel

370 W / Schleifpapiergrösse100 x 150 mm
Schwingzahl 6'000-10'000/min
Poids 0.93 kg / Ø Schwingkreis 2 mm / Ultraleicht

Funktioniert mit einem Kabel an einem 40V Akku angeschlossen oder mit einem Rückentragbaren Akku + Adapter
Art.Nr : 191N62-4

BO007CGZ **CHF 279.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F /8.0H / 33.5 / 43.5

BS001G

Bandschleifer 40V

650 W / Schleifbänder 76x457 mm
Bandgeschwindig. 75-270 m/min
Gewicht 3.86 kg

BL MOTOR XPT AWS



BS001GZ **CHF 359.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

BS002G

NEW

Akku-Rohrbandschleifer 40V

2'300 W / Schleifbandgrösse 40 x 760 mm
Mit Stufenloser Geschwindigkeit 3.1 - 13.5 m/s
Gewicht 3.30 kg / Ø Rohr Max. 125 mm

BL MOTOR XPT

BS002GZ01 **CHF 689.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F /8.0H / 33.5 / 43.5

TM001G

Multifunktionswerkzeug 40V

370 W / Schwingungen 3.6° (2x1.8°) / Starlock MAX
Drehzahl 10'000-20'000 U/min / Gewicht 1.39 kg

Auch für Starlock & Starlock Plus Werkzeuge

STARLOCK MAX

BL MOTOR XPT AVT



Werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge

TM001GZ **CHF 225.-**

TM001GZ03 mit Zubehörset **CHF 339.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Betonschleifer

GA023GM204

XGT 40V max Li-ion

NEW

Betonschleifer 40V

1’100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.46 kg / 3’000-8’500 U/min
Mit Schleifteller, Absaughaube und Bügelgriff

4 Stufenlose Geschwindigkeit

BL MOTOR AWS XPT AFT



GA023GM204 2x 4.0 Ah MAKPAC CHF 995.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



GA023GM204

Winkelschleifer 115mm

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert

GA004G

Winkelschleifer 40V

1'100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 115 mm
2.37 kg / 8'500 U/min



GA004GZ CHF 225.-
GA004GM201 2x 4.0 Ah CHF 779.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA012G

Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA004G, ausser mit Paddelschalter
2.43 kg



GA012GZ CHF 235.-
GA012GM201 2x 4.0 Ah CHF 785.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA022G

Winkelschleifer 40V

1'100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 115 mm
2.43 kg / 3'000-8'500 U/min



Stufenlose Geschwindigkeit
Staubabsaugung durch AWS

GA022GZ CHF 315.-
GA022GM201 2x 4.0 Ah CHF 799.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



GA028G

Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA022G, ausser mit Paddelschalter
2.45 kg



GA028GZ CHF 319.-
GA028GM201 2x 4.0 Ah CHF 785.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Winkelschleifer 125 mm

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert

GA005G

Winkelschleifer 40V

1'100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.40 kg / 8'500 U/min



GA005GZ CHF 239.-
GA005GM201 2x 4.0 Ah CHF 795.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA013G

Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA005G, ausser mit Paddelschalter
2.45 kg



GA013GZ CHF 249.-
GA013GM201 2x 4.0 Ah CHF 799.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA023G

Winkelschleifer 40V

1'100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.46 kg / 3'000-8'500 U/min

Stufenlose Geschwindigkeit



GA023GZ CHF 269.-
GA023GM201 2x 4.0 Ah CHF 819.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA029G

Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA023G, ausser mit Paddelschalter
2.48 kg



GA029GZ CHF 269.-
GA029GM201 2x 4.0 Ah CHF 819.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA050G

Winkelschleifer 40V

2'300 W (PDC1200)/ Paddelschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.63 kg / 11'000 U/min

Konstantelektronik

GA050GZ CHF 299.-

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA056G

Winkelschleifer 40V

2'300 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 2.37 kg / 3'000-9'000 U/min

Stufenlose Geschwindigkeit

Zugangswinkel auf 39° reduziert

GA056GZ CHF 339.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Winkelschleifer 230 mm

GA038G

Winkelschleifer 40V

1’700 W / Paddelschalter / **Scheiben Ø 230 mm**
3.86 kg / 6’600 U/min



GA038GZ			CHF 296.-
GA038GT201	2x 5.0 Ah	VAC PAC	CHF 999.-

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



Winkelschleifer 125 mm XLOCK

Mit Anti-Restart Funktion und Konstantelektronik
Mit Schruppscheibe geliefert

GA047G

Winkelschleifer 40V

1’100 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 2.49 kg / 8’500 U/min



GA047GZ — CHF 289.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA041G

Winkelschleifer 40V

1’100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 2.50 kg / 3’000-8’500 U/min



Stufenlose Geschwindigkeit

GA041GZ — CHF 309.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA044G

Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA041G,
ausser mit Paddelschalter
Gewicht 2.53 kg



GA044GZ — CHF 319.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



Geradeschleifer

GD001G

Geradeschleifer 18V

1‘400 W (mit BL4080H) / 7‘000-29‘000 U/min
Max. Spannzange Ø 8 mm Werkzeug Ø max. 52 mm / 1.49 kg

Schiebschalter



GD001GZ **CHF 279.-**

Ah 4.0 / 4.F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



GD002G

Geradeschleifer 18V

Gleiche Maschine wie GD001G,
ausser mit Paddelschalter
1.49 kg



GD002GZ **CHF 279.-**

Ah 4.0 / 4.F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Metall-Kreissäge, Bandsäge und Lochstanzer

CS002G

Metall-Kreissäge 67 mm 40V

1'300 W / Ø Blatt 185/30 mm
Schnittleistung 67 mm / 3.53 kg / 3'500 U/min

BL MOTOR
XPT
AFT



Inklusiv HM-Sägeblatt

CS002GZ **CHF 665.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5





PB003G

Tragbare Bandsägen 40V

970 W / Schnittleistung 66x66 mm
Band 835x13x0.5 mm / 3.40 kg / 0-3.2 m/s

BL MOTOR
XPT



PB003GZ **CHF 425.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

PB002G

Tragbare Bandsäge 40V

1'000 W / Schnittleistung 127x127 mm
Band 1'140x13x0.5 mm / 6.0 kg / 0-3.2 m/s

BL MOTOR



PB002GZ **CHF 629.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

PP001G

Lochstanzer 40V

Stanzdicke 9 mm / Max. Maultiefe 40 mm
Masse 398x129x315 mm / 10.90 kg

Geliefert mit Stempel und Matrize Ø 14 mm



Für runde und längliche Löcher

PP001GZK **CHF 3'769.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Maschinen für Betoneisen

TR001G

Akku-Eisen- und Kabelbinder 40V

6 Stufen Bindekraft einstellbar
Kapazität : D16xD16 / D16x(2xD13) / (2xD13)x(2xD13)
Draht Ø 0.8 mm / Gewicht 2.68 kg / : 0.7 Sek/Bind.



TR001GZ — CHF 1'299.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



SC001G

Akku-Armierungs-Eisenschneider 40V

Schnittleistung max. Ø 3 - 16 mm
Schnittgeschwindigkeit 1.7 Sek. pro Schnitt
Gesamtlänge 321 mm / Gewicht 5.20 kg



SC001GZK — CHF 2'549.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Trennschleifer



CE003G

XGT 40V max

Trennschleifer 88 mm 40V

1'900 W / Scheibe Ø 230/22.2 mm
6'600 U/min / Schnitttiefe 88 mm / Gewicht 5.32 kg
Autonomie mit 8 Ah : 5 ml x 50 mm

Trocken- oder Nassschnitt

BL MOTOR XPT AFT



CE003GZ02 mit Metall-Trennscheibe CHF 599.-

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

CE004G

XGT 40V max

Trennschleifer 121 mm 40V

1'900 W / Scheibe Ø305/25.4 mm
5'000 U/min / Schnitttiefe 121 mm / Gewicht 5.65 kg
Autonomie mit 8 Ah : 5 lfm x 50 mm

Trocken- oder Nassschnitt

BL MOTOR XPT AFT



CE004GZ CHF 639.-

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



CE001G

XGT X2 80V max

Trennschleifer 127 mm 2x40V=80V

3'600 W / Scheibe Ø 355/25.4 mm
0-5'300 U/min / Schnitttiefe 127 mm / Gewicht 10.21 kg
Autonomie mit 2x 8 Ah : 11 lfm x 50 mm

Trocken- oder Nassschnitt

BL MOTOR XPT AFT



CE001GZ CHF 1'199.-

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

CE002G

XGT X2 80V max

Trennschleifer 127 mm 2x40V=80V

3'600 W / Scheibe Ø 355/20 mm
4'200 U/min / Schnitttiefe 127 mm / Gewicht 11.12 kg
Autonomie mit 2x 8 Ah : 11 lfm x 50 mm

Trockenschnitt mit Absaugung

BL MOTOR AFT AWS



* Mit AWS-Einheit

CE002GZ01* mit Diamanttrennscheibe CHF 1'365.-

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Betonverdichter und Rührgerät

UT001G

Rührgerät 40V

1’200 W / Max. Ø Rührwerk 240 mm
0-500/0-920 U/min / Gewicht 5.0 kg
Geliefert mit Stab M12 und Adapter M14



UT001GZ02 **CHF 575.-** Mit Rührwerk Ø 220 mm

Ah 4.0 / 4.0F

VR001G

Betonverdichter 40V

550 W / Autonomie mit 4.0 Ah : 35 min
Für Verdichtervorsätze von 32 bis 38 mm
12’000-15’500 Schwingungen/min / Gewicht 1.42 kg

Ohne Verdichtervorsatz



VR001GZ **CHF 265.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

VR003G

Betonverdichter 40V

550 W / Autonomie mit 4.0 Ah : 35 min
Mit Verdichtervorsatz Ø 32 mm, Länge 1’200 mm
12’000-15’500 Schwingungen/min / Gewicht 4.14 kg



VR003GZ **CHF 615.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

VR004G

Betonverdichter 40V

550 W / Autonomie mit 4.0 Ah : 35 min
Mit Verdichtervorsatz Ø 38 mm, Länge 1’200 mm
12’000-15’500 Schwingungen/min / Gewicht 4.57 kg



VR004GZ **CHF 629.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Sonder-Zubehör Verdichtervorsätze für Modelle VR001G, VR003G und VR004G :

Ø 32 mm :
Länge 1’200 mm, Art. 1910E1-5
Länge 1’700 mm, Art. 1910E2-3
Länge 2’400 mm, Art. 1910C2-9

Ø 38 mm :
Länge 1’200 mm, Art. 1910E3-1
Länge 2’400 mm, Art. 1910C4-5

Sonder-Zubehör Abziehklinge für Modell VL001G:




Länge 900 mm, Art. 1917D5-2
Länge 1’400 mm, Art. 1917D4-4
Länge 1’800 mm, 1917D3-6

VL001G

NEW

Vibrationsbohle 40V

550 W / Autonomie mit 4.0F Ah : 150 min
3 Bohlenbreiten (optional): 900 / 1’400 / 1’800 mm
11’000 Schwingungen/min / Gewicht 2.96 kg



VL001GZ **CHF 389.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Betonverdichter mit Verbindungsstecker

VR001C

Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 1.5 m / Ø 43 mm
Schwingungen pro Min. : 12’000 / Gewicht 4.58 kg

4



Läuft nur mit PDC01, PDC1200 oder PDC1500

Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah / 300 Min. mit PDC1200

VR001CZ **CHF 2’175.-**

Ah 33.5 / 43.5



VR002C

Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 3.0 m / Ø 43 mm
Schwingungen pro Min. : 12’000 / Gewicht 5.67 kg

4

Läuft nur mit PDC01, PDC1200 oder PDC1500



Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah / 300 Min. mit PDC1200

VR002CZ **CHF 2’299.-**

Ah 33.5 / 43.5

VR003C

Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 1.5 m / Ø 52 mm
Schwingungen pro Min. : 12’000 / Gewicht 5.71 kg

4



Läuft nur mit PDC01, PDC1200 oder PDC1500

Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah / 300 Min. mit PDC1200

VR003CZ **CHF 2’175.-**

Ah 33.5 / 43.5



VR004C

Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 3.0 m / Ø 52 mm
Schwingungen pro Min. : 12’000 / Gewicht 6.83 kg

4

Läuft nur mit PDC01, PDC1200 oder PDC1500



Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah / 300 Min. mit PDC1200

VR004CZ **CHF 2’299.-**

Ah 33.5 / 43.5

PT001G

Stiftnagler 40V

Gauge 23 Ga / Nägel : Ø 0.6 / Länge 15-35 mm
Magazinkapazität 120 Nägel / Gewicht 1.70 kg



Nägel ohne Kopf

PT001GZ **CHF 469.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F



FN001G

Nagler 40V

Gauge 18 Ga Nägel : Ø 1.2 mm / Länge 15-40 mm
Magazinkapazität 100 Nägel / Gewicht 1.91 kg



Stauchkopf-Nägel

FN001GZ **CHF 539.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F

BN001G

NEW

Stiftnagler 40V

Nägel: Ø 2.9-3.3 mm / Länge 50-90 mm
Magazinkapazität 58 Nägel / Gewicht 4.76 kg



Nagelwinkel: 30-34°
Nägel mit D-Kopf

BN001GZ **CHF 819.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H





HG001G

Heissluftgebläse 40V

4 Luftstromstufen: 120,150,180,200 l/min /
Temperatur -> 600°, um 10° verstellbar / Gewicht 0.760 kg
Autonomie: 14 min. mit BL4040 (600°-200 l/min)



Mit display

HG001GZ01 **CHF 259.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Das Display zeigt die numerische Temperaturanzeige (°C/°F), Symbole für die Luftstromstufe, eine Batteriestandsanzeige sowie Fehlermeldungen an.



GP001G

Fettpresse 40V

1'700 W / Druck max. 690 bar / 4 Stufen
Schlauchlänge 1'200 mm / Max. Durchflussmenge 350 ml/min
Fett-Art : NLGI n°0-N°2 / Gewicht 4.50 kg



GP001GZ CHF 399.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Kompressore und Polierer

MP001G

Kompressor 40V

Maximaler Druck 11 bar
Luftfördermenge 24 l/ min / Gewicht 2.18 kg



MP001GZ **CHF 175.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

AC001G


Kompressor 40V

Betriebsdruck 7.2 - 9.3 bar / Pumpleistung 34 l/ min
Kapazität Lufttank 7.6 L / Gewicht 10.72 kg



AC001GZ **CHF 509.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



PV001G

Polierer 180 mm 40V

940 W / Ø Polierteller 165 mm / Spindelgewinde M14
Für Schwämme und Hauben Ø 180 mm
600-2'200 t/min / Gewicht 2.65 kg

Wird mit Klett-Schaffell geliefert



PV001GZ **CHF 395.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F



Kühl- und Wärmeboxen



CW001G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose
Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 10/28/8.5 h
Masse 663x341x372 mm / Gewicht 13.64 kg

• Fassungsvolumen 20 L

20 L



CW001GZ01 **CHF 855.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	**18V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

CW006G

NEW

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose
Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 17.5/ 43/ 14.5 h
Masse 630 x 330 x 445 mm / Gewicht 18.30 kg

mit 2 Temperaturzonen:
L: 8 L / R: 13 L

23 L



CW006GZ **CHF 909.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	**18V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

CW004G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose
Autonomie (2x BL4050F) : 18° /+5° /+60° : 12.5/ 30/ 11.5 h
Masse 676 x 345 x 471 mm / Gewicht 18.40 kg

mit 2 Temperaturzonen:
L: 9 L / R: 18 L



29 L

CW004GZ **CHF 945.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	**18V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



CW002G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose
Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 8/ 19.5/ 4.5 h
Masse 867x465x476 mm / Gewicht 25.60 kg

• Fassungsvolumen 50 L

50 L



CW002GZ **CHF 1'419.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	**18V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

MW001G

Mikrowelle 40V

Max. Leistung 350/500 W / Gewicht 8.75 kg
2x BL4050F : 500W = 22 Min. / 350 W = 30 Min.





MW001GZ **CHF 969.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



KT001G

Wasserkocher 40V

0.8 Liter
Gewicht 2.11 kg



KT001GZ **CHF 285.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Radios

MR004G

Baustellenradio 12V bis 40V

Für 230V und 12V, 14.4V, 18V und 40V Akkus
DAB / DAB+ / FM / Aux-In und USB Anschlüsse
Autonomie mit 40V 4 Ah : 30 h / Gewicht 4.23 kg

Bluetooth dab+

Schutzklasse IP65



MR004GZ **CHF 279.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 **12V** 1.5 / 2.0 / 4.0
Ah	**18V + 14.4V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0F / 6.0

MR007G

Baustellenradio 12V bis 40V

Für 230V und 12V, 14.4V,18V und 40V Akkus
DAB / DAB+ / FM / Aux-In und USB Anschlüsse
Autonomie mit 40V 4 Ah : 19 h / Gewicht 5.26 kg

Bluetooth dab+

Schutzklasse IP65

Subwoofer



MR007GZ **CHF 325.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 **12V** 1.5 / 2.0 / 4.0
Ah	**18V + 14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0F / 6.0

MR014G

Baustellen-Lautsprecher 14.4V bis 40V

Für 230V und 14.4V, 18V und 40V Akkus
Subwoofer de 127 mm / Mit Mikrofon / 20 W mit 18V
Autonomie mit 40V 4 Ah : 32 h / Gewicht 3.80 kg

Bluetooth

Schutzklasse IP65

Aux-In und USB Anschlüsse



MR014G **CHF 289.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 **12V** 1.5 / 2.0 / 4.0
Ah	**18V + 14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0F / 6.0

MR009G

Radio mit Laterne 40V

Lumen 95/200/300 / Lux lx* 55/140/1000
DAB/DAB+/FM / Mit USB-Anschluss
Autonomie mit 4 Ah : 14-36 h / Gewicht 1.02 kg

Bluetooth

4 Modi : 360°, 180°, Taschenlampe und Stroboscop-Modus

Schutzklasse IP65



MR009GZ **CHF 229.-**

Ah	2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Ventilatore

CF001G

Tragbarer Ventilator 40V

Ø Flügel 235 mm / Autonomie mit 4.0 Ah : 10-18 Std.
Luftstrom 5.2/6.5/8.2 m³/min / Mit Timerfunktion
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 2.03 kg



Mit Netz-Adapter 230V geliefert

CF001GZ **CHF 155.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F

CF003G

Tragbarer Ventilator 18V und 40V

Ø Flügel 450 mm / Autonomie mit 4.0 Ah : 2 Std.
Luftstrom 96-300 m³/min / Mit Griff
Pendelbewegung 60/90/120° / Gewicht 9.70 kg





Mit Netz-Adapter 230V geliefert

CF003GZ **CHF 479.-**

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



CF003G



CF001G

Lampen

ML001G

LED-Lampe 40V

Lumen 160 / Lux lx*3'000
Autonomie mit 4.0 Ah : 55 h / Gewicht 0.28 kg



ML001G **CHF 59.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

ML006G

LED-Lampe 40V

Lumen 100/250/500 / Lux lx*1 80/800
Autonomie mit 4.0 Ah : 20-82 h / Gewicht 0.49 kg
Zusammenklappbar und drehbarer Kopf



ML006GX **CHF 75.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

ML013G

Magnetische LED-Lampe 40V

Lumen 500/800/1'200 / Lux lx* 700/1'1500/1'750
Autonomie mit 4.0 Ah : 12-29 h / Gewicht 0.90 kg
Mit klappbarem und drehbarem Kopf

ML013G **CHF 89.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

lx* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung

ML007G

LED-Stablampe 40V

Lumen 600/1'000/1'250 / Lux lx*520/60'000/82'000
Autonomie mit 4.0 Ah : 7.5-10 h / Gewicht 0.99 kg
4 Modus : Spot, Flut, Spot+Flut, Stroboskop



640 m Leuchtweite im Spotmodus !!



ML007G **CHF 169.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

ML002G

LED-Stablampe 40V

Lumen 340/710/1'300 / Lux lx*310/340/1'900
Autonomie mit 4.0 Ah : 16-51 h / Gewicht 0.45 kg
Mit USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten



3 Modi (360°, 90° und Stab-Funktion)



ML002G **CHF 109.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

ML012G

LED-faltbare Lichtleiste 40V

Lumen 400/800/1'700 / Lux lx*450/800/2'000
Autonomie mit 4.0 Ah : 7-32 h / Gewicht 2.61 kg
Faltbar / Mit Teleskophaken von 113 bis 190 mm



ML012G **CHF 239.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Akku-Baustellenlampen

ML003G

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 450/1’100 / Lux lx*1’900
Autonomie mit 40V 4 Ah : 10-22 h / Gewicht 3.37 kg
Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Schutzklasse IP65



ML003G **CHF 169.-**

Ah	40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F
Ah	18V+14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

ML005G

Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 900/3’600 / Lux lx*500/1’000/2’100
Autonomie mit 40V 4 Ah : 3.5-15 h / Gewicht 4.65 kg
Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Schutzklasse IP65

ML005G **CHF 289.-**

Ah	40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H
Ah	18V+14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

ML009G

Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 2’000/4’000/10’000 / Lux lx* 1’000/1’900/4’300
Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 4.8-28 h / 6.14 kg
Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden

Schutzklasse IP65



ML009G **CHF 409.-**

Ah	40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H
Ah	18V+14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

ML010G

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V, 40V und 230V

Lumen 1’500/3’000/5’500 / Lux lx*150/300/550
Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 6.5-21 h / 13.87 kg
360° oder 180° links oder rechts

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden



Bis 8 Lampen können mit Kabel verbindet werden.Richtet sich automatisch auf

Schutzklasse IP54

ML010G **CHF 619.-**

Ah	40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H
Ah	18V+14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0F / 6.0

ML014G

NEW

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V, 40V und 230V

Lumen 1’100/15’000 / Lux lx*400-5’000
Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 1.0-14 h / 9.61 kg
3 Leuchtköpfe, 180° verstellbar / Farbtemp. 5’000 K

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden

Teleskopisch höhenverstellbarer Kopf von 1’085 bis 2’430 mm



Schutzklasse IP56

ML014G **CHF 559.-**

Ah	40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H
Ah	18V+14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0F / 6.0 / 12.0

lx* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung

SKR001

Grüner Rotations-Laser 12V bis 40V

Messbereich 800 m / Laserklasse 2 / IP67
Genauigkeit horizontal ± 0.5 mm / vertikal ± 0.75 mm (10m)
Rotationsgeschwindigkeit : 0/150/300/600 / 3.89 kg

Für den Einsatz mit 40V ist die Akkuschublade *(Art.-Nr. LE00981913)* erforderlich und muss separat bestellt werden.



Mit manueller Doppelneigung in X- und Y-Achse

SKR001Z **CHF 1'999.-**

Ah	**40V**	2.0 / 2.5 / 4.0	**12V**	1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0F
Ah	**18V**	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0F / 6.0		





Handstaubsauger







CL003G

XGT 40V max

Hand-Staubsauger 40V

100 W / Luftfördermenge 1.0 m³/min / 20 kPa
Behälter 0.25 l / Gewicht 1.47 kg
Autonomie mit 4.0 Ah : 25/40/64/128 min

BL MOTOR

Mit Zyklon Filter





CL003GZ CHF 199.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

CL001G

XGT 40V max

Hand-Staubsauger 40V

125 W / Luftfördermenge 1.2 m³/min / 21 kPa
Behälter 0.72 l / Gewicht 1.28 kg
Autonomie mit 4.0 Ah : 25/40/64/128 min

BL MOTOR

Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen







CL001GZ CHF 189.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

CL004G

XGT 40V max

Hand-Staubsauger 40V

110 W / Luftfördermenge 1.0 m³/min / 20 kPa
Behälter 0.25 l / Gewicht 2.2 kg
Autonomie mit 4.0 Ah : 25/40/64/128 min

BL MOTOR

Integriertes Zyklonsystem

Mit Rotationsbürste



CL004GZ CHF 249.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Staubsauger - Spezial Gebäudereinigung

VC010G

Staubsauger 40V

110 W / Luftfördermenge 1.8 m³/min / 15 kPa
Behälter 5 l / Gewicht 7.40 kg
Autonomie mit BL4050F: 25/50/100min /



Ideal für Teppiche und Fussmatten, dank der rotierenden Bürste

VC010GZ **CHF 629.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H





Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch und Bodendüse geliefert.

VC008G

Rückentragbarer Staubsauger 40V

195 W / Luftfördermenge 2.4 m³/min / 18 kPa
Behälter 2 l / Gewicht 4.80 kg
Autonomie mit 5.0 Ah : 14/55/110 min

Mit Bodendüse, ohne Werkzeugadapter

VC008GZ09 **CHF 409.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

VC011G

Rückentragbarer Staubsauger 40V

195 W / Luftfördermenge 2.4 m³/min / 20 kPa
Behälter 6 l / Gewicht 7.08 kg
Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 40/75/130/260min

Mit Bodendüse, ohne Werkzeugadapter

VC011GZ **CHF 519.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Staubsauger - Spezial Gebäudereinigung

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch und Bodendüse geliefert.

HOME

VC005G

Staubsauger 40V

265 W / Luftfördermenge 2.8 m3/min / 23 kPa
Behälter 8 l / Gewicht 8.94 kg
Autonomie mit 2x 5.0 Ah: 28 min / Für 1 oder 2 Akkus

Sehr handlich und stabil
mit grossen Hinterräder

VC005GLZ **CHF 619.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



VC005G

VC003G

Staubsauger 40V

310 W / Luftfördermenge 3.2 m^3/min / 23 kPa
Behälter 12/15 l / Gewicht 9.33 kg
Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 28 min / Für 1 oder 2 Akkus

Für Trocken- und Nassbetrieb.
Wasserfilter als Sonderzubehör

Mit Bodendüse
ohne Werkzeugadapter

VC003GLZ **CHF 669.-**


Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



VC003G

Staubsauger Spezial Werkzeugabsaugung

Diese Staubsauger werden mit Maschinen-Adapter geliefert.



VC013G

VC013G

XGT 40V max

Staubsauger / Gebläse 40V

165 W / Luftfördermenge 2.0 m³/min / 15 kPa
Behälter 4.5/7.5 l / Gewicht 3.80 kg
Autonomie mit 5.0 Ah : 22-120 min

4 HEPA filter

BL MOTOR XPT AWS

Dank Vor-Filter,
kein Staubbeutel erforderlich

Mit HEPA-Filter,
Absaugdüse, Fugendüse,
Saugschlauch und Schulterriemen

VC013GLZ03 CHF 309.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

VC009G

XGT 40V max

Rückentragbarer Staubsauger 40V

165 W / Luftfördermenge 1.9 m³/min / 18 kPa
Behälter 2 l / Gewicht 3.78 kg
Autonomie mit 5.0 Ah : 14/30/55 min

3 4 HEPA filter

BL MOTOR AWS

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse



* mit AWS-Einheit

VC009GZ01* CHF 419.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

VC012G

XGT 40V max

Rückentragbarer Staubsauger 40V

180 W / Luftfördermenge 2.1 m³/min / 20 kPa
Behälter 6 l / Gewicht 6.18 kg
Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 40/75/130 min

3 4 HEPA filter

BL MOTOR AWS

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse



* mit AWS-Einheit

VC012GZ01* CHF 559.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

VC004G

XGT 40V max

Staubsauger 40V

205 W / Luftfördermenge 1.8 m³/min / 23 kPa
Behälter 15 l / Gewicht 9.71 kg
Autonomie mit 5.0 Ah : 14/30/55/110 min

4 HEPA filter

BL MOTOR XPT AWS

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse



* mit AWS-Einheit

VC004GLZ01* CHF 775.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Staubsauger Gebäudereinigung und Werkzeugabsaugung

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch, Bodendüse, Rohr und Maschinen-Adapter geliefert.

VC007GL

XGT X2 80Vmax

Staubsauger 2x40V = 80V Klasse L

350 W / Luftfördermenge 2.0 - 3.7 m³/min / 18 kPa
Behälter : Staub : 40 l / Wasser : 30 l / Klasse L
Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 25/80 min / 18.51 kg

BL MOTOR XPT AWS

Automatische Selbstreinigung des Doppelfilters

* mit AWS-Einheit



VC007GLZ01* **CHF 1'275.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

VC007GL

VC006GM

XGT X2 80Vmax

Staubsauger 2x40V = 80V Klasse M

Gleicher Staubsauger wir VC007GL ausser Klasse M
Gewicht 18.53 kg



VC006GMZ01 **CHF 1'339.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



VS001G

XGT 40V max

Kehrsaugmaschine 40V

Arbeitsbreite 480/650 / Gewicht 29.40 kg
Autonomie mit 2x 8.0 Ah : 480 min / Mit Korb 24 L

BL MOTOR

XPT

Optionales Zubehör
Sammelkorb 47 L

1913F7-8



VS001GZ CHF 1'599.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



PS001G

XGT 40V max

Scheuermaschine 40V

Ø 190/200 mm / / 3 Gänge / 0-150/350/600 U/min
Autonomie mit 2,5 Ah : 140/50/30 min / 4.17 kg
Verstellbares Teleskoprohr von 1'081 bis 1'435 mm

BL MOTOR

XPT

Mit Scheibenhalter, Filz-Bodenpolierscheiben weiss, rot und blau im Zubehörsack



PS001GZ CHF 605.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



Sonderzubehör für die PS001G :

Bürsten

	1914T0-6	weich
	1914T1-4	mittelhart
	1914T2-2	hart
	1914T3-0	hart/abrasiv

Filz-Boden-polierscheiben

	1914S5-9
	1914S6-7
	1914S7-5
	1914S8-3
	1914S9-1

Reinigungsleistung: faible ↕ hoch

Reinigungsfläche: lisse ↕ Rauh

Blasgeräte

AS001G

Blasgerät 40V

29,7 kPa / Luftgeschwindigkeit 0-200 m/s
Luftvolumen 0-1.1 m³/min / Gewicht 0.86 kg

Wird mit 5 Aufsätzen geliefert



AS001GZ **CHF 189.-**

AS001GA102 1x 2.0 Ah **CHF 439.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



UB002G

Blasgerät 40V

Luftvolumen 0-3.6 m³/min / Luftgeschwindig. 99 m/s
0-18'000 U/min / Gewicht 3.5 kg / Stärke 3.0 - 3.2 N
Autonomie mit 2.5 Ah : 120 / 60 / 20 min



UB002GZ01 **CHF 109.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UB001G

Blasgerät 40V

Luftvolumen 16 m³/min / Luftgeschwindig. 64 m/s
0-23'000 U/min / Gewicht 2.50 kg / Stärke 17 N
Autonomie mit 5.0 Ah : 15 / 8 min



UB001GZ **CHF 335.-**

UB001GM101 1x 4.0 Ah **CHF 669.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UB005G

NEW

Blas- und Sauggerät 40V

Luftvolumen 0-3.5 m³/min / Luftgeschwindig. 20 m/s
150 W / Gewicht 3.40 kg / Stärke 5 N / Staubsack 25 L
Autonomie mit 4.0F Ah / 8.0H Ah : 10 min / 26 min



UB005GZ **CHF 269.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UB003G

Blas- und Sauggerät 40V

Luftvolumen 0-13.8 m³/min / Luftgeschwindig. 68 m/s
280 W / Gewicht 3.90 kg / Stärke 16 N / Staubsack 50 L
Autonomie mit 5.0 Ah : 30 / 9 min



UB003GZ **CHF 439.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Blasgeräte mit Verbindugsstecker

UB001C

Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 17,6 m³/min / Luftgeschwindigkeit 70 m/s
0-21'000 U/min / 3.15 kg / Stärke 20 N
Autonomie mit PDC1500 : 117 / 78 min

4 Läuft mit PDC01, und rückentragbaren Akkus PDC1200 + PDC1500



UB001CZ CHF 445.-

Ah 33.5 / 43.5



UB004C

UB003C

Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker


Luftvolumen 17.6 m³/min / Luftgeschwindigkeit 86 m/s
4'000-10'600/17'700-22'100 U/min / 3.34 kg / Stärke 24 N
Autonomie mit PDC1500 : 520 - 78 min

3 4 Läuft mit PDC01, und rückentragbaren Akkus PDC1200 + PDC1500



UB003CZ CHF 475.-

Ah 33.5 / 43.5



UB004C

UB002C

Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 19 m³/min / Luftgeschwindigkeit 76.0 m/s
0-22'000 U/min / Gewicht 7.32 kg / Stärke 22 N
Autonomie mit PDC1500 : 101 / 59 min

4 Läuft mit rückentragbaren Akkus PDC1200 + PDC1500



UB002CZ CHF 819.-

Ah 33.5 / 43.5

UB004C

Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 20.9 m³/min / Luftgeschwindigkeit 80.7 m/s
10'500/18'000/22'500/23'800 U/min / 7.62 kg / Stärke 28 N
Autonomie mit PDC1500 : 200 / 55 min

3 4 Läuft mit rückentragbaren Akkus PDC1200 + PDC1500

UB004CZ CHF 699.-

Ah 33.5 / 43.5

Rasenmäher ohne Radantrieb

LM003G

Rasenmäher 40V

740 W / Schnittbreite 38 cm / Korb 40 L
3'800 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm
Autonomie mit 8.0 Ah : 780 m² / 15.70 kg

XPT

Mit Mulchkeil

LM003GZ **CHF 399.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

LM004G

Rasenmäher 40V

740 W / Schnittbreite 43 cm / Korb 50 L
3'800 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm
Autonomie mit 8.0 Ah : 830 m² / 16.60 kg

XPT



Mit Mulchkeil

LM004GZ **CHF 409.-**

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



LM004G

Mit Radantrieb 2,5 - 5 km/h

Rasenmäher mit Radantrieb

LM001G

Rasenmäher 40V

1'900 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L
2'500-3'200 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie mit 2x 8.0 Ah : 2'100 m² / 30.20 kg

BL MOTOR

SOFT NO LOAD

Stahldeck



Mit Mulchkeil und Seiten-Deflektor

LM001GZ **CHF 1'159.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

LM002G

Rasenmäher 40V

1'900 W / Schnittbreite 53.4 cm / Bac 70 L
2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie mit 2x 8.0 Ah : 2'500 m² / 31.40 kg

BL MOTOR

SOFT NO LOAD

Stahldeck



Mit Mulchkeil und Seiten-Deflektor

LM002GZ **CHF 1'349.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

LM001C

Rasenmäher 36V mit Verbindungstecker

1'600 W / / Schnittbreite 53.4 cm / Bac 70 L
2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie mit PDC1200 : 5'100 m² / 40.30 kg

BL MOTOR

XPT

Stahldeck



Mit Mulchkeil und Seiten-Deflektor

LM001CZ **CHF 1'469.-**

Ah 33.5 / 43.5

SN001G

Schneefräse 40V

1’900 W / 1’400/2’100 U/min / Arbeitsbreite / -höhe 53 cm / 30 cm
Autonomie : 20 Minuten mit BL4080F / 17.00 kg







SN001GZ **CHF 559.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Vertikutierer

UV001G

Vertikutierer 40V

1'700 W / Arbeitsbreite 38 cm / Arbeitstiefe -12 +5 mm
3'200 U/min / Autonomie avec 2x 8.0 Ah : 510 m² / 20.10 kg

50 L







UV001GZ **CHF 889.-**

Ah 4.0 / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Freischneider

UR017G

Freischneider 40V

530 W / Ø Schnitt 255 mm
0-3'500/5'300/6'500 U/min / M10 X 1.25 LH
Autonomie mit 4.0 Ah: 17 Minuten / 3.42 kg

BL MOTOR XPT AFT ADT

Geliefert mit Kunststoff-Messerkopf Ø 255 mm

UR017GZ CHF 425.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 33.5 / 43.5

UR016G

Freischneider 40V

Gleiche Maschine wie UR017G, aber mit U-Griff und Schultergurt
3.88 kg



UR016GZ CHF 425.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 33.5 / 43.5

UR003G

Freischneider 40V

550 W / Ø Schnitt 350 mm
3'500/5'000/6'500 U/min / M10 x 1.25 LH
Autonomie mit 5.0: 31 Min / 3.37 kg

Motor auf Schneidkopf

BL MOTOR XPT AFT ADT



Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 4- Zahn Schlagmesser

UR003GZ01 CHF 455.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UR002G

Freischneider 40V

Gleiche Maschine wie UR003G, aber mit U-Griff und Schultergurt
3.80 kg



UR002GZ01 CHF 455.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UR007G

Freischneider 40V

1'000 W / Ø Schnitt 430 mm
4'600/5'000/5'500 U/min M10 X 1.25 LH
Autonomie mit 5.0 Ah: 12 Min. / 4.51 kg

BL MOTOR AFT XPT ADT



Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 4- Zahn Schlagmesser

UR007GZ01 CHF 465.-

UR007GM101 1x 4.0 Ah CHF 799.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F 8.0H / 33.5 / 43.5

UR013G

Freischneider 40V

1'500 W / Ø Schnitt 255-450 mm
3'500-6'700 U/min / M10 X 1.25 LH
Autonomie mit 5.0 Ah: 10 Min / 5.30 kg

BL MOTOR AFT



Mit 2-Faden Schneid-kopf, Messerkopf mit 3-Kunststoffmessern und 2- Zahn Schlagmesser

UR013GZ04 CHF 645.-

UR013GT204 2x 5.0 Ah CHF 1'269.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Freischneider

UR014G

Freischneider 40V

4’000-5’700 U/min / Ø Schnitt 450 mm
M10 X 1.25 LH / Gewicht 5.27 kg / 1’500 W
Braucht Fadenkopf mit Keilwellen

Der Schneidkopf dreht nach links oder rechts

Mit 2-Fadenkopf Tap & Go mit Keilwellen

UR014GZ CHF 609.-

UR014GT201 2x 5.0 Ah CHF 1’235.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UR012G

Freischneider 2x40V = 80V


2’000 W / Ø Schnitt 480 mm
3’500/5’000/6’400 U/min / M10 X 1.25 LH
Autonomie mit 2x 5.0 Ah: 14 Min / 6.59 kg



Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunstoffmesserkopf und 2- Zahn Schlagmesser

UR012GZ06 CHF 949.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



UR201C

Freischneider 36V mit Verbindungsstecker

1’000 W / Ø Schnitt 350 mm
4’000/4’600/5’000 U/min / M10 x 1.25 LH
Autonomie mit PDC1500: 33 Min / 4.87 kg

Läuft mit PDC01, und rückentragbaren Akkus PDC1200 + PDC1500



Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunstoffmesserkopf und 2-Zahn Schlagmesser

UR201CZ CHF 569.-

Ah 33.5 / 43.5 / PDC01

UR101C

Freischneider 36V mit Verbindungsstecker

Gleiche Maschine wie DUR368L, aber mit U-Griff
5.41 kg



UR101CZ CHF 619.-

Ah 33.5 / 43.5 / PDC01

UX01G

Combi Express 40V

1'000 W
8'200/9'700 U/min / Gewicht 3.46 kg

Mit Sondeaufsätze :
21 Maschinen in 1 !





UX01GZ	Nur Motor	CHF 329.-
UX01GZ01	mit EM404MP Ø 42 cm	CHF 455.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5










EN420MP

Aufsätze für Combi Express

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Freischneider-Aufsatz Ø 45 cm (passt nicht auf DUX18)		198768-1 EM404MP	**183.00**
Freischneider-Aufsatz Ø 42 cm		191N31-5 EM408MP	**147.00**
Kreiselschere-Aufsatz Ø 230 mm (		191M56-3 EM407MP	**561.00**
Rasenkantenschneider-Aufsatz Ø Messer : 203 mm		196752-0 EE400MP	**280.00**
Unkrauthacker-Aufsatz Arbeitsbreite : 220 mm (		1913P8-6 WA400MP	**469.00**
Mähbalken-Aufsatz mit Räder Schnittbreite : 330 mm		1913C9-3 EN424MP	**269.00**

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Mähbalken-Aufsatz mit Räder Schnittbreite von 500 mm und 2 Räder von Ø 130 mm		EN425MP	**319.00**
Mähbalken-Aufsatz 250 mm Winkeleinstellung -45° - +45°		1912T0-4 EN422MP	**285.00**
Mähbalken-Aufsatz 250 mm Winkeleinstellung -90° - +45° Komplett faltbar für ein praktisches Lagern		197985-0 EN420MP	**489.00**
Heckenscheren-Aufsatz gerade Keine Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm		197726-4 EN410MP	**279.00**
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkeleinstellung Schnittlänge : 490 mm Komplett faltbar für ein praktisches Lagern		196256-2 EN401MP	**509.00**
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm		1912T8-8 EN402MP	**299.00**
Hochentaster-Aufsatz Schnittlänge : 300 mm 3/8" / 1,1 mm		191T38-7 EY403MP	**256.00**

Aufsätze für Combi Express

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Bodenkultivator-Aufsatz Ø Messer : 232 mm		199181-6 KR401MP	**355.00**
Schneefräser Aufsatz Arbeitsbreite : 30 cm		SN400MP	**315.00**
Kehrbürsten-Aufsatz Bürste : 25 cm		199318-5 BR400MP	**789.00**
Kehrwalze-Aufsatz Bürste : 26.5 cm		199339-7 SW400MP	**823.00**
Obst- und Nuss- Ernte-Aufsatz		195721-8 EJ400MP	**299.00**

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Wasserpumpe Aufsatz Max. Wasserfördermenge : 135 l/min (mit UX01G)		PF400MP	**349.00**
Blas-Aufsatz		191P72-3 UB401MP	**289.00**
Blas-Aufsatz leicht und handlich		1912R8-4 UB402MP	**149.00**
Schaftverlängerung Länge : 1 m		191E24-8 LE400MP	**139.00**
Transporttasche		195638-5	**89.00**








Erdbohrer

DG001G



DG001G

Erdbohrer 40V

1’350 W / Bohrfutter 13 mm / Drehmoment 136 Nm
0-400/ 0-1’500 U/min / Gewicht 6.47 kg
65 Löcher Ø 200x600 mm mit 4.0 Ah



Mit Adapter für Makita und Stihl Bohraufsätze, Griffe wie abgebildet

DG001GZ05 **CHF 749.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5

DG002G

Erdbohrer 40V

Gleiche Maschine wie DG001G
aber ohne Bohrfutter, dieser Erdbohrer braucht keinen Adapter für die Makita-Aufsätze
Gewicht 6.10 kg

DG002GZ **CHF 675.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5

Heckenscheren

UN001G

Stab-Heckenschere 40V 60 cm

860 W / Schnittlänge60 cm
2'000/3'000/4'000 U/min / Max. Äste Ø 25 mm
Autonomie mit 4.0 Ah : 65 min / 4.08 kg

Winkel regulierbar auf 115°

Länge 2.30 m

UN001GZ CHF 569.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UH006G

Heckenschere 40V 60 cm

720 W / Schnittlänge 60 cm
2'000/3'600/4'000 U/min / Max. Äste Ø 25 mm
Autonomie avec 4.0 Ah : 80 min / 3.71 kg



UH006GZ CHF 545.-

UH006GD201 2x 2.5 Ah CHF 975.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



UH007G

Heckenschere 40V 75 cm

Gleiche Maschine wie UH006G aber mit einer Schnittlänge von 75 cm
3.93 kg



UH007GZ CHF 575.-

UH007GD201 2x 2.5 Ah CHF 1'005.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UH014G

Heckenschere 75 cm 40V

720 W / Schnittlänge 75 cm
2'000/3'600/5'000 U/min / Max. Äste Ø 18 mm
Autonomie mit 4.0 Ah : 80 min / 3.70 kg



UH014GZ CHF 659.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 33.5 / 43.5

UH023G

NEW

Heckenschere 75 cm 40V

430 W / Schnittlänge 20 cm
3'600 U/min / Max. Äste Ø 8 mm
Autonomie mit 2.5 Ah : 180 min / 1.18 kg



UH023GZ CHF 199.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Sprühgerät und Hochdruckreiniger

PM001G

Sprühgerät 40V

Luftgeschwindigkeit 34 - 64 m/s / Behältervolumen 15 L
Luftvolumen 8.6-14.3 m³/min / Gewicht 11.88 kg
Maximaler horizontaler Sprühbereich 14.0 m

Schutzklasse IPX4





PM001GZ01 **CHF 1'109.-**

PM001GL202 Doppelladegerät 2x 8.0 Ah **CHF 1'969.-**

Ah 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

HW001G

Hochdruckreiniger 40V

1'200 W / Druck 30-85 bar / Max.115 bar
Max. Fördermenge 420.0 L/h / Max. Flüssigkeitstemper. 40°
Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 18-60 min / 9.16 kg

Mit 2 Lanzen, Pistole und Selbs-tansaugschlauch mit Filter





HW001GZ **CHF 865.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Top-Handle Kettensägen

UC029G

Astsäge 40V

590 W / Schienenlänge 15 cm / 8 m/s
Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm
415 Schnitte Ø 50 mm mit 2.5 Ah / 1.32 kg



UC029GZ CHF 259.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 33.5 / 43.5

UA004G

Hochentaster 40V

1'500 W / Schnittlänge 30 cm / 20 m/s
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm
153 Schnitte 100x100 mm mit 4.0 Ah / 6.81 kg



Max. Länge 3.8 m

UA004GZ CHF 789.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

UC031G

NEW

Top-Handle Kettensäge 40V

1'060 W / Schnittlänge 25 cm / 24.0 m/s
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm
80 Schnitte 100x100 mm mit 2.5 Ah / 2.26 kg

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



= 27 cm3

UC031GZ CHF 389.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0 / 8.0H / 33.5 / 43.5

UC002G

Top-Handle Kettensäge 40V

1'400 W / Schnittlänge 25 cm / 24.8 m/s
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 2.90 kg

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



= 40 cm3

UC002GZ CHF 485.-

UC002GM101 1x 4.0 Ah CHF 819.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F

UC003G

Top-Handle Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC002G, aber mit Schnittlänge von 30 cm
2.95 kg



UC003GZ CHF 489.-

UC003GM101 1x 4.0 Ah CHF 845.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F

UC004G

Top-Handle Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC002G, aber mit Schnittlänge von 35 cm
3.02 kg



UC004GZ CHF 509.-

UC004GM101 1x 4.0 Ah CHF 869.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F

Kettensägen

UC006G

Carving Top-Handle Kettensäge 40V

1'400 W / Schnittlänge 25 cm / 24.8 m/s
Kettenteilung 1/4" / Nutbreite 1.3 mm / 2.88 kg



= 40 cm3

UC006GZ **Carving Version** **CHF 529.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F





UC025G

Kettensäge 40V

1'600 W / Schnittlänge 35 cm / 25.5 m/s
Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm / 3.78 kg
35 Schnitte Ø 300 mm mit 5.0 Ah



= 35 cm3

UC025GZ **CHF 525.-**

UC025GT101 **1x 5.0 Ah** **CHF 989.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F

UC022G

Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC025G, aber
mit werkzeugloser Kettenspannung
3.82 kg



UC022GZ **CHF 525.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F

UC026G

Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC025G, aber
mit einer Schnittlänge von 40 cm
3.84 kg



UC026GZ **CHF 539.-**

UC026GT101 **1x 5.0 Ah** **CHF 915.-**

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F

Kettensägen

UC011G

Kettensäge 40V

1'600 W / Schnittlänge 35 cm / 25.5 m/s
Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm
35 Schnitte Ø 300 mm mit 5.0 Ah / 4.95 kg

= 42 cm3



UC011GZ CHF 685.-

UC011GT101 1x 5.0 Ah CHF 1'059.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

UC012G

Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC011G, aber
mit einer Schnittlänge von 40 cm
5.0 kg



UC012GZ CHF 689.-

UC012GT101 1x 5.0 Ah CHF 1'065.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



UC015G

Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC011G, aber
mit werkzeugloser Kettenspannung
4.98 kg



UC015GZ CHF 685.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

UC016G

Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC011G, aber
mit einer Schnittlänge von 40 cm und
werkzeugloser Kettenspannung
5.03 kg



UC016GZ CHF 689.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



UC030G

Kettensäge 40V

2’800 W (mit BL4080H) / Schnittlänge 50 cm
29.5 m/s / Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.3 mm
28 Schnitte Ø 400 mm mit BL4080H / 5.45 kg

= 50 cm3



UC030GZ03 **CHF 719.-**

UC030GE103 **CHF 1’199.-**

Ah 8.0F / 8.0H



64Vmax Maschinen



64Vmax - Akkus & Ladegeräte







BL6440	BL64100	DC64WA	Ladezeiten mit DC64WA	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version	
4.0 Ah	**BL6440** (191R06-8)		**120** min. **Schnellladegerät**	**....JM101**	1 Akku BL6440 + Schnellladegerät DC64WA
10.0 Ah	**BL64100** (191Y69-6)		**300** min. **Schnellladegerät**	...JB101	1 Akku BL64100 + Schnellladegerät DC64WA

Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Art.-Nr	Preis
BL6440	4.0	2.2	Accu 60Vmax	**191R06-8**	**315.-**
BL64100	10.0	3.2	Accu 60Vmax	**191Y69-6**	**715.-**
DC64WA		1.0	Schnellladegerät 60Vmax	**191W19-9**	**149.-**

Rasenmäher ohne Radantrieb

LM001J

64V Li-ion max

Rasenmäher 64V

2'300 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L
2'500-3'200 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie mit 4.0 Ah : 1'400 m² / 24.30 kg

BL MOTOR
XPT
SOFT NO LOAD



Mit Mulchkeil, Seiten-Deflektor und Heckauswurf

LM001JM101 **1x 4.0 Ah** **CHF 1'199.-**

Ah 4.0 / 10.0



Rasenmäher mit Radantrieb

LM003J

64V Li-ion max

Rasenmäher 64V

3'200 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L
2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm
Autonomie mit 10.0 Ah : 2'700 m² / 30.80 kg

BL MOTOR
XPT
SOFT NO LOAD



Mit Mulchkeil, Seiten-Deflektor und Heckauswurf

LM003JB101 **1x 10.0 Ah** **CHF 1'775.-**

Ah 4.0 / 10.0



18V Maschinen LXT



18V - Akkus & Ladegeräte



Ladegerät / Akku		DC18RC, DC18RD, DC18RE	DC18SE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert.
				...ZJ* oder ....Z ohne Akkus, ohne Ladegerät **Alle Z und ZJ Versionen sind fürs SystemKIT gültig**
1.5 Ah	**196235-0** (BL1815N)	**24** min. **Schnelladung**	**45** min.	**....RAJ*** **2** Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC
3.0 Ah	**197599-5** (BL1830B)	**22** min. **Schnelladung**	**60** min.	**....RFJ* oder ...RFE** **2** Akkus BL1830B **....RF** **1** Akku BL1830B und Schnellladegerät DC18RC
4.0 Ah	**197265-4** (BL1840B)	**36** min. **Schnelladung**	**90** min.	**....RMJ* oder ...RME** **2** Akkus BL1840B **....RM** **1** Akku BL1840B und Schnellladegerät DC18RC
5.0 Ah	**197280-8** (BL1850B)	**45** min. **Schnelladung**	**110** min.	**...RTJ*** **2** Akkus BL1850B und Schnellladegerät DC18RC
6.0 Ah	**197422-4** (BL1860B)	**55** min. **Schnelladung**	**130** min.	
9.0 Ah	**1915H4-0** (BL1890)	**85** min. **Schnelladung**	**190** min.	
12.0 Ah	**1915J2-8** (BL18120)	**55** min. **Schnelladung**	**260** min.	

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 18V

Artikel-Nr*	Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Preis
196235-0	BL1815N	1.5	0.50	Akku	79.-
197599-5	BL1830B	3.0	0.62	Akku mit Ladestandanzeige	115.-
197265-4	BL1840B	4.0	0.80	Akku mit Ladestandanzeige	135.-
197280-8	BL1850B	5.0	0.80	Akku mit Ladestandanzeige	145.-
197422-4	BL1860B	6.0	0.80	Akku mit Ladestandanzeige	165.-
1915H4-0	BL1890	9.0	0.97	Akku mit Ladestandanzeige	219.-
1915J2-8	BL18120	12.0	1.30	Akku mit Ladestandanzeige	279.-
195584-2	DC18RC	1.5 - 6.0	0.75	Schnellladegerät 14.4V und 18V	115.-
197047-4	DC18RD	1.5 - 6.0	2.1	Doppel-Schnellladegerät 14.4V und 18V	165.-
198444-7	DC18RE	1.5 - 6.0	1.1	Twin-port ladegerät, lädt 12V, 14.4V,18V auf einmal auf	129.-
194621-9	DC18SE	1.5 - 6.0	1.0	Ladegerät Li-Ion für Zigarettenanzünder	129.-
191A24-4	EPAC18-301	3.0	1.8	Energypack 1 Akku BL1830B + DC18RC	99.-
191F88-8	EPAC18-302	3.0	2.0	Energypack 2 Akkus BL1830B + DC18RC	229.-
197490-7	EPAC18-402	4.0	2.4	Energypack 2 Akkus BL1840B + DC18RC	269.-
199481-4	EPAC18-402D	4.0	3.7	Energypack 2 Akkus BL1840B + DC18RD	339.-
197570-9	EPAC18-502	5.0	2.4	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RC	289.-
1910A7-5	EPAC18-502D	5.0	4.2	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RD	379.-
199480-6	EPAC18-602	6.0	2.4	Energypack 2 Akkus BL1860B + DC18RC	329.-
191F89-6	EPAC18-304	3.0	4.6	Energypack 4 accus BL1830 + DC18RD	479.-
191F90-1	EPAC18-404	4.0	5.3	Energypack 4 Akkus BL1840B + DC18RD	519.-
191F91-9	EPAC18-504	5.0	5.3	Energypack 4 Akkus BL1850B + DC18RD	585.-
191F92-7	EPAC18-604	6.0	5.3	Energypack 4 Akkus BL1860B + DC18RD	639.-

*Artikelnummer bei jeder Bestellung angeben.

Bohrschrauber

DDF083

Schrauber 18V

Drehmoment 40/23 Nm / 410 W / 0.74 kg
0-450/0-1'700 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4"
Bohrleistung Holz/Stahl : 36/13 mm



DDF083ZJ		VIA PAC	CHF 165.-
DDF083RTJ	2x 5.0 Ah	VIA PAC	CHF 429.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDF487

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 40/25 Nm / 410 W / 0.93 kg
0-500/0-1'700 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 36/13 mm



DDF487Z			CHF 145.-
DDF487RAJ	2x 2.0 Ah	VIA PAC	CHF 345.-
DDF487RTJ	2x 5.0 Ah	VIA PAC	CHF 409.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDF482

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 62/36 Nm / 440 W / 1.17 kg
0-600/0-1'900 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm



DDF482ZJ		VIA PAC	CHF 169.-
DDF482RTJ	2x 5.0 Ah	VIA PAC	CHF 429.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DDF482



DDF083

Bohrschrauber

DDF490

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 50/27 Nm / 450 W / 1.20 kg
0-500/0-2'000 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"
Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/ Stahl : 38/13 mm



DDF490Z CHF 109.-

DDF490RFJ 2x 3.0 Ah CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDF484

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 54/30 Nm / 450 W / 1.20 kg
0-500/0-2'000 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"
Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/ Stahl : 38/13 mm



DDF484ZJ CHF 219.-

DDF484RTJ 2x 5.0 Ah CHF 489.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDF489

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 73/40 Nm / 620 W / 1.49 kg
0-550/0-1'800 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm



DDF489Z CHF 249.-

DDF489RTJ 2x 5.0 Ah CHF 569.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDF451

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 80/40 Nm / 440 W / 1.63 kg
0-300/0-600/0-1'700 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"
Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/Stahl : 65/13 mm



DDF451ZJ CHF 219.-

DDF451RTJ 2x 5.0 Ah CHF 479.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDF492

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 130/65 Nm / 680 W / 2.00 kg
0-550/0-2'100 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"
Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/Stahl : 76/13 mm



DDF492Z CHF 279.-

DDF492RTJ 2x 5.0 Ah CHF 625.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Akku-Winkelbohrmaschinen

DDA350

18V LXT LITHIUM-ION

Winkelbohrmaschine 18V

Drehmoment 14 Nm / 280 W / Zahnkranzbohrfutter 1.5-10 mm
0-1'800 U/min / 1.15 kg
Bohrleistung Holz/ Stahl : 25/10 mm



Kopfhöhe 66 mm

DDA350ZJ		WKZ PAT	CHF 269.-
DDA350RTJ	2x 5.0 Ah	WKZ PAT	CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDA351

18V LXT LITHIUM-ION

Winkelbohrmaschine 18V

Gleiche Maschine wie DDA350
ausser mit Schnellspannbohrfutter 0.8-10 mm
1.18 kg



Kopfhöhe 88 mm

DDA351ZJ		WKZ PAT	CHF 269.-
DDA351RTJ	2x 5.0 Ah	WKZ PAT	CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDA450

18V LXT LITHIUM-ION

Winkelbohrmaschine 18V

Drehmoment 70 Nm / 650 W
0-450/1'400 U/min / Zahnkranzbohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz: 65/127 / Stahl: 13 mm / 3.06 kg

BL MOTOR



DDA450ZK — CHF 415.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDA460

18V + 18V = 36V

Winkelbohrmaschine 2x18V=36V

Drehmoment 136 Nm / 1'350 W
0-350/1'400 U/min / Zahnkranzbohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz: 65/159 / Stahl: 13 mm / 5.11 kg

BL MOTOR XPT XPT ADT



DDA460ZK — CHF 715.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0 33.5 / 43.5

Optionales Zubehör
für DDA460 und DA001G

Griff-Set Vordergriff in D-Form und Seitengriff in L-Form
Verwandelt die Winkelbohrer DDA460 und DA001G in Erdbohrer.



191P11-3



Schlagbohrschrauber

DHP487

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 23/40 Nm / 410 W / 1.02 kg
0-500/0-1’700 U/min / Schlagzahl 0-7’500/ 0-25’500
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 36/13/13 mm

BL MOTOR XPT



DHP487Z CHF 165.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DHP482

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 36/62 Nm / 450 W / 1.23 kg
0-600/0-1’900 U/min / Schlagzahl 0-9’000/0-28’500
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm

XPT



DHP482ZJ CHF 189.-

DHP482RTJ 2x 5.0 Ah CHF 455.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DHP490

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 50/27 Nm / 460 W / 1.50 kg
0-500/0-1’900 U/min / Schlagzahl 0-7’500/28’500
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13/ mm

BL MOTOR XPT



DHP490ZJ CHF 149.-

DHP490RFJ 2x 3.0 Ah CHF 339.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHP484

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 30/54 Nm / 440 W / 1.25 kg
0-500/0-2’000 U/min / Schlagzahl 0-7’500/0-30’000
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 13/38/13 mm

BL MOTOR XPT



DHP484ZJ CHF 239.-

DHP484RTJ 2x 5.0 Ah CHF 509.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Schlagbohrschrauber

DHP451

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 40/80 Nm / 300 W / 3 Gänge / 1.74 kg
0 - 300/600/1’700 U/min / Schlagzahl 0-4’550/9’000/25’500
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk 65/13/16 mm



DHP451ZJ CHF 239.-

DHP451RTJ 2x 5.0 Ah CHF 499.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHP489

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 73/40 Nm / 620 W / 1.50 kg
0-550/0-1’800 U/min / Schlagzahl 0-8’250/27’000
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/16/ mm



DHP489Z CHF 255.-

DHP489RTJ 2x 5.0 Ah CHF 589.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DHP492

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 130/65 Nm / 680 W / 1.50 kg
0-550/0-2’100 U/min / Schlagzahl 0-8’250/31’500
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 50/13/16/ mm



DHP492Z CHF 299.-

DHP492RTJ 2x 5.0 Ah CHF 645.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Trockenbauschrauber

DFS250

Trockenbauschrauber 18V

490 W / Aufnahme 1/4" / Technologie Push-drive
0-2'500 U/min / 1.20 kg
Schnellbauschrauben max Ø : 5 mm



Für Gipskarton und Spanplatten Schrauben

DFS250ZJ MAKPAC **CHF 285.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DFS251

Trockenbauschrauber 18V

Gleiche Maschine wie DFS250 , aber mit Werkzeughalter für selbstbohrende Schrauben mit 10 mm Sechskantkopf
1.18 kg



Ideal für Metallunterkonstruktionen 0.7 - 2.25 mm mit selbstbohrenden Schrauben

DFS251ZJ MAKPAC **CHF 289.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DFS452

Trockenbauschrauber 18V

490 W / Aufnahme 1/4" / Technologie Push-drive
0-4'000 U/min / 1.16 kg
Schnellbauschr. max Ø: 5 mm / Selbstbohrschr. max. Ø : 6 mm



Für Gipskarton Schrauben auf Unterkonstruktionen aus Holz oder Stahlblech

DFS452ZJ MAKPAC **CHF 329.-**

DFS452RTJ 2x 5.0 Ah MAKPAC **CHF 619.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DFR552

DFR552

Magazinschrauber 18V

440 W / Werkzeugaufnahme 1/4"
0-4'500 U/min / 1.65 kg
Schnellbauschrauben max Ø : 3.5-4.2 x 25-55 mm



Zum Verschrauben auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen

DFR552Z **CHF 379.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DFR551

Magazinschrauber 18V

440 W / Werkzeugaufnahme 1/4"
0-6'000 U/min / 1.56 kg
Schnellbauschrauben max Ø : 4.2 x 25-55 mm



Zum Verschrauben auf Metallunterkonstruktionen

DFR551Z **CHF 339.-**

DFR551RTJ 2x 5.0 Ah MAKPAC **CHF 659.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Ratschenschrauber und Schlagschrauber

DWR180

Ratschenschrauber 18V

Drehmoment 43 Nm / 330 W / 0-800 U/min
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" und 1/4" / 0.88 kg



Für M8 Muttern ohne Werkzeugaufnahme (funktioniert wie mit 13mm Stecknuss)

DWR180Z **CHF 195.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTL061

Winkelschlagschrauber 18V

Drehmoment 60 Nm / 110 W / Aufnahme 1/4"
0-2'000 U/min / Standardschrauben M4-M12
Gewicht 1.16 kg



DTL061ZJ MAKPAC **CHF 289.-**

DTL061RTJ 2x 4.0 Ah MAKPAC **CHF 555.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTL300

Winkelschlagschrauber 18V

Drehmoment 340 Nm / 360 W / Aufnahme 1/2"
0-1'000/1'500/3'200 U/min / Schrauben M10 - M20
Gewicht 1.46 kg

Lösedrehmoment 530 Nm



DTL300Z MAKPAC **CHF 289.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTL302

Winkelschlagschrauber 18V

Gleiche Maschine wie DTL300 , aber mit Aussenvierkantaufnahme 3/8". 1.46 kg



DTL302Z MAKPAC **CHF 289.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTS141

Schlagschrauber «Oil impulse» 18V

Drehmoment 40 Nm / 280 W / Aufnahme 1/4"
0-1'200/2'000/3'200 U/min / Standardschrauben M5-M8
Gewicht 0.89 kg



DTS141ZJ MAKPAC **CHF 489.-**

DTS141RTJ 2x 5.0 Ah MAKPAC **CHF 715.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Schlagschrauber

DTD157

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 140 Nm / 240 W / Aufnahme 1/4"
0-1'300/3'000 U/min / Schlagzahl 0-2'000/0-4'100
Gewicht 0.82 kg



DTD157Z CHF 169.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTD156

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 155 Nm / 230 W / Aufnahme 1/4"
0-2'500 U/min / Schlagzahl 0-3'000
Gewicht 0.96 kg



DTD156Z CHF 105.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTD158

NEW

Schlagschrauber 18V

Dremoment 170 Nm / 350 W / Aufnahme 1/4"
0-3'400 U/min / Schlagzahl 0-3'600
Gewicht 0.94 kg



DTD158Z CHF 169.-

DTD158RTJ 2x 5.0 Ah CHF 459.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTD173

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 180 Nm / 290 W / Aufnahme 1/4"
4 Gänge / Schlagzahl 0-1'100/2'600/3'600/3'800
Gewicht 0.84 kg

4 Schraubmodi
Holz - Schraub - T1 - T2



DTD173Z CHF 235.-

DTD173RTJ 2x 5.0 Ah CHF 579.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTD201

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 210 Nm / 500 W / Aufnahme 1/4"
4 Gänge / Schlagzahl 0-2'000/3'600/4'200/4'400
Gewicht 1.01 KG



DTD201Z CHF 209.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Schlagschrauber 4-Kant



DTW180

LXT 18V LITHIUM-ION

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 180 Nm / 230 W / Aufnahme 4 Kant 3/8"
0-1'300/2'400 U/min / Schlagzahl 0-2'000/3'600
Gewicht 0.84 kg

BL MOTOR

XPT

Mit **Auto-Stop** Modus
damit die Mutter
nicht verloren geht



DTW180ZJ MAK PAC **CHF 209.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTW181

LXT 18V LITHIUM-ION

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 210 Nm / 230 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"
0-1'300/2'400 U/min / Schlagzahl 0-2'000/3'600
Gewicht 0.90 kg

BL MOTOR

XPT



DTW181ZJ MAK PAC **CHF 205.-**

DTW181RTJ 2x 5.0 Ah MAK PAC **CHF 459.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTW251

LXT 18V LITHIUM-ION

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 230 Nm / 280 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"
0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-3'200
Gewicht 1.13 kg



DTW251ZJ **CHF 279.-**

DTW251RTJ 2x 5.0 Ah MAK PAC **CHF 549.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Schlagschrauber

DTW300

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 330 Nm / 420 W / 4 Kant 1/2"
4 Gänge / 0-1'000/1'800/2'600/3'200 U/min
Schlagzahl 0-1'800/2'600/3'400/4'000 / Gewicht 1.17 kg



Lösedrehmoment 580 Nm

DTW300Z		CHF 289.-
DTW300RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 615.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTW700

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 700 Nm / 430 W / 4 Kant 1/2"
4 Gänge / 0-500/1'200/1'900/2'200 U/min
Schlagzahl 0-1'000/1'700/2'400/2'700 / Gewicht 1.97 kg



Lösedrehmoment 1'000 Nm

DTW700Z		CHF 339.-
DTW700RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 665.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTW1002

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 1'000 Nm / 500 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"
3 Gänge / Drehzahl 0-900/1'000/1'800 U/min
Schlagzahl 0-1'800/2'000/2'200 / Gewicht 3.03 kg



Lösedrehmoment 1'600 Nm

DTW1002ZJ		CHF 545.-
DTW1002RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 789.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTW1001

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 1'050 Nm / 500 W / Aufnahme 4 Kant 3/4"
3 Gänge / 0-900/1'000/1'800 U/min
Schlagzahl 0-1'800/2'000/2'200 / Gewicht 3.06 kg



Lösedrehmoment 1'700 Nm

DTW1001ZJ		CHF 559.-
DTW1001RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 809.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTW1005

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 1'360 Nm / 560 W / Aufnahme 4 Kant 3/4"
4 Gänge / 0-800/900/1'000/1'800 U/min
0-1'600/1'800/2'200 / Gewicht 3.50 kg



Lösedrehmoment 1'700 Nm

DTW1005Z		CHF 535.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Bohrhammer SDS-PLUS



DHR171

18V LXT LITHIUM-ION

Bohrhammer 17 mm 18V

1.2 J / 480 W / Gewicht 1.71 kg
0-680 U/min / Schlagzahl 0-4'800
Beton/Stahl/Holz : 17/10/13 mm

BL MOTOR



DHR171ZJ CHF 225.-

DHR171RTJ 2x 5.0 Ah CHF 535.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHR182

18V LXT LITHIUM-ION

Bohr- und Spitzhammer 18 mm 18V 3 Funktionen

1.7 J / 450 W / Gewicht 1.91 kg
0-1'350 U/min / Schlagzahl 0-5'000
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 18/35/13/24 mm

BL MOTOR XPT AWS AVT



DHR182Z CHF 259.-

DHR182ZJU CHF 359.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHR183

18V LXT LITHIUM-ION

Bohrhammer 18 mm 18V 2 Funktionen

1.7 J / 500 W / Gewicht 1.77 kg
0-1'350 U/min / Schlagzahl 0-5'000
Beton/Stahl/Holz : 18/13/24 mm

BL MOTOR XPT AVT



DHR183Z CHF 275.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



* mit Staubsaug-System DX16 (art. 1911P2-6)

DHR183RTWJ* 2x 5.0 Ah CHF 719.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Bohrhammer und Meisselhammer SDS-PLUS

HOME



DHR243

LXT 18V LITHIUM-ION

Bohr- und Spitzhammer 24 mm 18V 3 Funktionen

2.0 J / Gewicht 2.82 kg / 2 Bohrfutter
0-950 U/min / Schlagzahl 0-4'700
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 24/54/13/27 mm

BL MOTOR



DHR243ZJ MAK PAC CHF 415.-

DHR243RTJ 2x 5.0 Ah MAK PAC CHF 719.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Zubehör für DHR243 :
Staubabsaug-System DX07 mit hochleistungs-HEPA-Filter. Leichtes Auf- und Abbauen.

*2 Akkus 5.0 Ah, Schnellladegeräg + Staubabsaug-System DX07 (art.199570-5)

DHR243RTJW* CHF 799.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHR264

18V + 18V 36V

Bohr- und Spitzhammer 26 mm 2x18V = 36V

3.0 J / 600 W / Gewicht 3.51 kg / 2 Bohrfutter
0-1'250 U/min / Schlagzahl 0-5'000
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 26/54/13/32 mm

XPT



DHR264ZJ MAK PAC CHF 499.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0 / 33.5 / 43.5

DHR283

18V + 18V 36V

Bohr- und Spitzhammer 28 mm 2x18V = 36V

2.8 J / 680 W / Gewicht 3.33 kg
0-980 U/min / Schlagzahl 0-5'000
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 28/54/13/32 mm

BL MOTOR XPT AFT AWS AVT SOFT NO LOAD



DHR283ZJU MAK PAC CHF 629.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0 / 33.5 / 43.5

DHK180

LXT 18V LITHIUM-ION

Meisselhammer 18V

3.1 J / 470 W
Schlagzahl 0-3'200
Gewicht 2.95 kg

BL MOTOR XPT AVT



DHK180ZJ MAK PAC CHF 619.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHR400

18v + 18v 36v

Bohr- und Spitzhammer 40 mm 2x18V=36V

8.0 J / 1'650 W / Gewicht 6.75 kg
250-500 U/min / Schlagzahl 1'450-2'900
Bohrleistung in Beton mit Bohrkrone : 40 mm

BL MOTOR XPT AWS AFT AVT & SOFT NO LOAD



DHR400ZKUN **CHF 955.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0 33.5 / 43.5



Pendelhub-Stichsägen

DJV184



DJV185

Pendelhubstichsäge 18V

400 W / 3-fache Pendelhubeinstellung
Hubhöhe 23 mm / 800-3'000 U/min / Gewicht 2.61 kg
Leistung Holz / Alu / Weichstahl 135 / 20 / 10 mm

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD

Werkzeugloser Sägeblattwechsel



DJV185Z CHF 225.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJV184

Pendelhub-Stichsäge 18V

Gleiche Maschine wie DJV184 ausser mit oberem Rundgriff
Gewicht 1.74 kg



DJV184Z CHF 225.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJV181

Pendelhubstichsäge 18V

390 W / 3-fache Pendelhubeinstellung
Hubhöhe 26 mm / 800-3'500 U/min / Gewicht 1.94 kg
Leistung Holz / Alu / Weichstahl 135 / 20 / 10 mm

BL MOTOR SOFT NO LOAD

Werkzeugloser Sägeblattwechsel



DJV181ZJ CHF 339.-

DJV181RTJ 2x 5.0 Ah CHF 595.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJV182

Pendelhub-Stichsäge 18V

Gleiche Maschine wie DJV181 ausser mit oberem Rundgriff
Gewicht 2.01 kg



DJV182ZJ CHF 339.-

DJV182RTJ 2x 5.0 Ah CHF 595.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJV181



Säbelsägen

DJR183

Säbelsäge 18V

180 W / Hubhöhe 13 mm
0-3’000 U/min / Gewicht 1.17 kg
Leistung Holz 50 mm / Rohr-Ø 50 mm



Werkzeugloser Sägeblattwechsel

DJR183Z **CHF 129.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJR189

Säbelsäge18V

450 W / Hubhöhe 22 mm
0-3’100 U/min / Gewicht 1.88 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



Werkzeugloser Sägeblattwechsel

DJR189Z **CHF 259.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJR188

Säbelsäge 18V

460 W / Hubhöhe 20 mm
0-3’000 U/min / Gewicht 2.22 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



Werkzeugloser Sägeblattwechsel

DJR188ZJ MAKPAC **CHF 285.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJR186

Säbelsäge 18V

530 W / Hubhöhe 32 mm
0-2’800 U/min / Gewicht 3.15 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



Werkzeugloser Sägeblattwechsel

DJR186ZK **CHF 199.-**

DJR186RTE 2x 5.0 Ah **CHF 469.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJR187

Säbelsäge 18V

670 W / Hubhöhe 32 mm S
0-3’000 U/min / Gewicht 3.12 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



DJR187ZK **CHF 295.-**

DJR187RTE 2x 5.0 Ah **CHF 539.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJR360

Säbelsäge 2x18V=36V

1350 W Hubhöhe 32 mm
0-2’300/0-3’000 U/min / Gewicht 3.33 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



DJR360ZK **CHF 359.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHS680

Handkreissäge 18V 57 mm

680 W / Ø Blatt 165/20 mm
0-5'000 U/min / Gewicht 2.69 kg / ohne Spaltkeil
Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 / 41 / 37 mm



Schnitt für Linkshänder

Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

DHS680ZJ CHF 349.-

DHS680RTJ 2x 5.0 Ah CHF 625.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / / 9.0 / 12.0



DHS660

Handkreissäge 18V 57 mm

680 W / Ø Blatt 165/20 mm
0-5'000 U/min / Gewicht 2.56 kg / ohne Spaltkeil
Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 / 41 / /37 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

DHS660ZJ CHF 385.-

DHS660RTJ 2x 5.0 Ah CHF 625.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHS661

Handkreissäge 18V 57 mm

Gleiche Maschine wie DHS660 ausser zusätzliches AWS-System, kabellose Verbindung zum Staubsauger Gewicht 2.58 kg



*Mit AWS-Einheit, Bluetooth Konnektivität zum Staubsauger

DHS661ZJU* CHF 409.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Handkreissägen

DHS630

18V LXT LITHIUM-ION

Handkreissäge 18V 66 mm

730 W / Ø Blatt 165/20 mm
0-3'100 U/min / Gewicht 3.30 kg / ohne Spaltkeil
Schnitttiefe 0°/45°/50° : 66 / 46 mm

Passt auf Führungs-schienen mit Adapter



DHS630Z CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / / 9.0 / 12.0

DHS710

18V + 18V 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 68.5 mm

1'000 W / Ø Blatt 190/30 mm
0-4'800 U/min / Gewicht 3.36 kg / ohne Spaltkeil
Schnitttiefe 0°/45° : 68.5 / 49 mm

Passt auf Führungs-schienen mit Adapter



DHS710ZJ MAKPAC CHF 399.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHS782

18V + 18V 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 62.5 mm

1'800 W / / Ø Sägeblatt 190/30 mm
0-6'000 U/min / Gewicht 3.75 kg
Schnittleistung 0°/45° : 62.5 / 44.5 mm

BL MOTOR XPT ADT

Passt auf Führungs-schienen ohne Adapter



DHS782ZJ MAKPAC CHF 469.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHS783

18V + 18V 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 62.5 mm

Gleiche Maschine wie DHS782 ausser zusätzliches AWS-System, kabellose Verbindung zum Staubsauger Gewicht 3.81 kg



* mit AWS-Einheit

DHS783ZJU* MAKPAC CHF 589.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHS900

18V + 18V 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 85 mm

1'800 W / Ø Sägeblatt 235/30 mm
0-4'500 U/min / Gewicht 4.67 kg
Schnittleistung 0°/45° : 85 / 61 mm

BL MOTOR Magnesiumtisch mit einstellbarer Skala

XPT ADT AWS

Passt auf Führungs-schienen ohne Adapter



DHS900Z CHF 609.-

DHS900ZU* CHF 629.- * mit AWS-Einheit

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Eintauch-Kreissägen

DSP600

18V + 18V 36V

Eintauch-Kreissäge 2x18V=36V 56 mm

1’200 W / Ø Blatt 165/20 mm
2’300-6’300 U/min / Gewicht 3.74 kg
Schnittleistung 0°/45° : 56 / 40 mm

BL MOTOR

ADT

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter



DSP600ZJ CHF 575.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DSP601

18V + 18V 36V

Eintauch-Kreissäge 2x18V=36V 56 mm

Gleiche Maschine wie DSP600 ausser zusätzliches AWS-System, kabellose Verbindung zum Staubsauger Gewicht 3.74 kg

AWS

*Mit AWS-Einheit, Bluetooth Konnektivität zum Staubsauger



DSP601ZJU* CHF 555.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0









Kapp- und Gehrungssägen

Überblick der Schnittleistungen

Schnitt-leistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45° links	Schrägschnitt bei 45° links	Schräg + Gehrung 45°+45° links	Tischkreissäge 90°
					
LS1219L, DLS211Z, LS003G	92x382 mm 107x363 mm	61x382 mm 71x363 mm	92x268 mm 107x255 mm	61x268 mm 71x255 mm	
LS1019L, DLS111Z LS004G	68x310 mm 91x279 mm	42x310 mm 58x279 mm	68x218 mm 91x197 mm	42x218 mm 58x197 mm	



Kapp- und Gehrungssägen

DLS600

Kapp- und Gehrungssäge 18V 46x65 mm

680 W / Sägeblatt Ø 165/20 mm
5'000 U/min / Gewicht 6.07 kg
Schnittleistung 0°/45° : 46x92 / 46x65 mm



DLS600Z **CHF 889.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DLS600

DLS714N

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 52x300 mm

1'200 W / Sägeblatt Ø 190/20 mm
Drehzahl 5'700 U/min / Gewicht 14.25 kg
Schnittleistung 0°/45° : 52x300 / 40x300 mm



DLS714NZ **CHF 875.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DLS111

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 68x310 mm

1'500 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm
4'400 U/min / Gewicht 26.10 kg
Schnittleistung 0°/45° : 68x310 / 91x197 mm



*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

DLS111ZU* **CHF 1'189.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DLS211

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 107x363 mm

1'500 W / Sägeblatt Ø 305/30 mm
Drehzahl 4'400 U/min / Gewicht 29.60 kg
Schnittleistung 0°/45° : 107x363 / 107x255 mm



*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

DLS211ZU* **CHF 1'179.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Fräsen und Hobel

DRT50

18V LITHIUM-ION

Einhand- und Kantenfräse 18V

800 W / Tiefeneinstellung bis zu 40 mm
10'000-30'000 U/min / Gewicht 1.40 kg
Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm



BL MOTOR



Geliefert mit Kantenfräsmodul

DRT50ZJX10		CHF 269.-
DRT50TJX10	2 x 5.0 Ah	CHF 565.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Versionen mit 3 Fräsmodulen





Kantenfräsmodul



Schwenkbares Kantenfräsmodul



Eintauchmodul

Geliefert mit 3 Fräsmodulen

DRT50ZJX11		CHF 385.-
DRT50TJX11	2 x 5.0 Ah	CHF 705.-

DKP180

18V LITHIUM-ION

Einhand-Hobel 18V

440 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer
Falztiefe 0-9 mm / Spanabnahme stufenlos 0-2 mm
14'000 U/min / Gewicht 2.77 kg



DKP180ZJ		CHF 285.-
DKP180RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 659.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DKP181

18V LITHIUM-ION

Einhand-Falzhobel 18V

710 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer
Falztiefe 0-25 mm / Spanabnahme stufenlos 0-3 mm
12'000 U/min / Gewicht 3.02 kg



BL MOTOR

ADT

AWS

DKP181ZJ		CHF 355.-
DKP181RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 685.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Universal-Nutfräsen und Bandfeilen

DPJ180

Universal-Nutfräse 18V

350 W / Tiefeneinstellung bis zu 20 mm
6'500 U/min / Gewicht 2.63 kg
Sägeblatt Ø 100 mm



DPJ180ZJ CHF 355.-

DPJ180RTJ 2x 5.0 Ah CHF 575.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBS180

Bandfeile 18V - 9 mm

530 W / Schleifband 9 x 533 mm
600-1'700 U/min / Gewicht 1.41 kg

Sonder-Zubehör :

Schleifarm 6 mm
Art. 125157-7

Schleifarm 13 mm
Art. 125159-3



DBS180Z CHF 359.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Exzenter- und Schwingschleifer



DBO180

Exzenterschleifer 18V 125 mm

180 W / Schleifscheiben 125 mm
Schwingzahl 7'000/9'500/11'000/min
Gewicht 1.05 kg / Ø Schwingkreis 2.8 mm



DBO180ZJ CHF 169.-
DBO180RTJ 2x 5.0 Ah CHF 429.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DBO382

Schwingschleifer 18V

200 W / Schleifpapiergrösse 93x228 mm
Schwingzahl 8'000/16'000/24'000/min
Gewicht 1.59 kg / Ø Schwingkreis 2.0 mm



DBO382Z CHF 239.-
DBO382RTJ 2x 5.0 Ah CHF 589.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBO480

Schwingschleifer 18V

210 W / Schleifpapiergrösse 114x140 mm
Schwingzahl 22'000/28'000
Gewicht 1.06 kg / Ø Schwingkreis 1.5 mm



DBO480ZJ CHF 255.-
DBO480RTJ 2x 5.0 Ah CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Multifunktionswerkzeuge

DTM50

Multifunktionswerkzeug 18V

300 W / Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Starlock
Drehzahl 6'000-20'000 U/min / Gewicht 1.42 kg



DTM50ZJ CHF 199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTM51

Multifunktionswerkzeug 18V

390 W / Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Starlock
Drehzahl 6'000-20'000 U/min / Gewicht 1.63 kg



Werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge

DTM51ZJ CHF 229.-

DTM51RTJX2* 2x 5.0 Ah CHF 599.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTM53

*Mit Zubehör-Set geliefert

DTM53

Multifunktionswerkzeug 18V

390 W / Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Starlock
Drehzahl 6'000-20'000 U/min / Gewicht 1.33 kg



Werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge

DTM53Z CHF 229.-

DTM53RTJX1 CHF 559.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTM52

Multifunktionswerkzeug 18V

370 W / Schwingungen 3.6° (2x1.8°) / Starlock Max
Drehzahl 10'000-20'000 U/min / Gewicht 1.36 kg

Auch für Starlock & Starlock Plus Werkzeuge



Werkzeugloses Wechseln der Einsatzwerkzeuge

DTM52Z CHF 265.-

DTM52T1JX2* 1x 5.0 Ah CHF 645.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Lieferinhalt von DTM51RTJX2 :
2 Akkus 5.0 Ah, Ladegerät, 2 Segmentblätter, 4 Eintauchblätter, ein Spachtelblatt, Schleifgrundplatte, 30 Schleifpapiere + Werkzeugschachtel.

DTM52T1JX2 :
1 Akku 5.0 Ah, Ladegerät, 4 Segmentblätter, 7 Eintauchblätter, ein Spachtelblatt, Schleifgrund-platte, 30 Schleifpapiere + Werkzeugschachtel.

Winkelschleifer 125 mm

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert

DGA506

Winkelschleifer 18V

660 W / Schiebeschalter / Ø Scheiben 125 mm
2.14 kg / 8'500 U/min



BL MOTOR
XPT
AFT
ADT

DGA506ZJ		CHF 249.-
DGA506RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 495.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0





DGA513

Winkelschleifer 18V

660 W / Schiebeschalter / Ø Scheiben 125 mm
2.21 kg / 3'000-8'500 U/min



BL MOTOR
XPT
AFT
ADT

Stufenlose Geschwindigkeit

DGA513Z		CHF 239.-
DGA513ZJ		CHF 289.-
DGA513RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 525.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DGA517

Winkelschleifer 18V

Gleiche Maschine wie DGA513, ausser mit Paddelschalter
2.11 kg



DGA517Z		CHF 239.-
DGA517ZJ		CHF 289.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Winkelschleifer 230 mm

DGA900

18V + 18V 36V

Winkelschleifer 2x18V=36

1'500 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 230 mm
4.32 kg / 6'000 U/min

BL MOTOR
XPT
AFT
ADT



DGA900ZK CHF 419.-

DGA900PT2 2x 5.0 Ah CHF 739.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DGA901

18V + 18V 36V

Winkelschleifer 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie DGA900ZK, aber mit AWS Absaugfunktion und ohne Koffer. Im Karton geliefert 4.48 kg

AWS



DGA901ZU CHF 429.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0







Das X-LOCK-System verbindet Sicherheit und Effizienz, für schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel

Mit X-LOCK genügt nur ein Klick. Legen Sie das Zubehör in die X-LOCK Halterung und drücken Sie sie fest. Wenn Sie die Scheibe wechseln möchten, ziehen Sie einfach den Hebel und die Scheibe löst sich. Dank X-LOCK können Sie das Zubehör schnell und einfach wechseln - ohne Schraubenschlüssel und sogar mit Handschuhen.

X-LOCK macht den Scheibenwechsel einfacher und schneller, aber auch sicherer. Zum Beispiel kann eine Diamantscheibe, die in einer bestimmten Drehrichtung verwendet werden muss, nur richtig in die Maschine eingesetzt werden. Wenn Sie versuchen, die Scheibe falsch zu platzieren, wird sie nicht am X-LOCK-Mechanismus befestigt.

Winkelschleifer mit X-LOCK Anschluss sind ausserdem mit einem Schnellverschluss für Schutzabdeckungen ausgestattet. Sie benötigen kein Werkzeug mehr, um die Schutzabdeckung anzubringen oder einzustellen. So sparen Sie beispielsweise beim Wechsel von einer Trennscheibe auf eine Diamanttrennscheibe eine Menge Zeit. Das Wechseln einer Scheibe oder einer Schutzabdeckung dauert nur 15 Sekunden. X-LOCK macht sicheres Arbeiten noch einfacher.



Sie finden unsere X-Lock Scheiben in unserem Zubehör-Katalog oder auf unserer Webseite im X-Lock Zubehör (QR-Code scannen)

Winkelschleifer 125 mm X-Lock

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert

DGA521

Winkelschleifer 18V

660 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.20 kg / 8'500 U/min

BL MOTOR XPT AFT ADT



DGA521ZX1 CHF 259.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DGA520

Winkelschleifer 18V

660 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 m
2.23 kg / 8'500 U/min

BL MOTOR XPT AFT ADT



Motorbremse

DGA520ZX1 CHF 299.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DGA519

Winkelschleifer 18V

660 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.30 kg / 3'000-8'500 U/min

BL MOTOR XPT AFT ADT



Motorbremse

Stufenlose Geschwindigkeit

DGA519Z CHF 309.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DGD800

Geradeschleifer 18V

350 W / 26'000 U/min / Max. Spannzange Ø 8 mm
Werkzeug Ø max. 36 mm / 1.40 kg

Schiebeschalter



DGD800ZJ		CHF 285.-
DGD800RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 569.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Blechscheren und Nager/Knabber

DJS101

Blechschere Doppelbackenschere 18V

350 W / 3 Schneidmesser / Radius min: 30 mm
Schnittleistung 200/400/600 N/mm² : 2.5/1.0/0.7 mm
1.43 kg / 0-4'300 Hub/min

4 Formenschnitt



DJS101ZJ CHF 439.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJS161

Blechschere Doppelbackenschere 18V

350 W / 3 Schneidmesser / Radius min. : 250 mm
Schnittleistung 200/400/600 N/mm² : 2.5/1.6/1.2 mm
1.43 kg / 0-4'300 Hub/min

4 Gerader Schnitt



DJS161ZJ CHF 489.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DJS131

Blechschere Doppelbackenschere 18V

400 W / 3 Schneidmesser
Schnittleistung 400 / 600 N/mm² : 1.3 / 1.0 mm
1.70 kg / 0-3'000 Hub/min

4 Formenschnitt

BL MOTOR XPT



Ohne Materialabtrag

DJS131Z CHF 579.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJS200

Blechschere Doppelbackenschere 18V

400 W / 3 Schneidmesser
Schnittleistung 400 / 600 N/mm² : 2.0 / 1.6 mm
1.88 kg / 0-3'000 Hub/min

4 Gerader Schnitt

BL MOTOR XPT



DJS200Z CHF 575.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJN161

Nager / Knabber 18V

350 W / Radius min. 250 mm
Schnittleistung 200/400/600 N/mm² : 2.5/1.6/1.2 mm
1.60 kg / 1'900 Schläge/min

4



DJN161ZJ CHF 479.-

DJN161RTJ 2x 5.0 Ah CHF 715.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Trennschleifermaschine, Metall-Kreissäge, Bandsägen und Lochstanzer

DLW140

18V + 18V 36V

Trennschleifmaschine 119x119 mm
2x18V=36V

1'300 W / Ø Blatt 355/25.4 mm
Schnittleistung 0°/45° : 119x119 mm / 106x106 mm
16.37 kg / 3'800 U/min

BL MOTOR

Inklusiv Trennscheibe



DLW140Z CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCS553

LXT 18V LITHIUM-ION

Metall-Kreissäge 57.5 mm 18V

600 W / Ø Blatt 150/20 mm
Schnittleistung 57.5 mm / 2.43 kg / 4'200 U/min

BL MOTOR
XPT
ADT



Inklusiv HM-Sägeblatt

DCS553ZJ CHF 399.-
DCS553RTJ 2x 5.0 Ah CHF 675.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DPP200

LXT 18V LITHIUM-ION

Lochstanzer 18V

Stanzdicke 8 mm / Max. Maultiefe 40 mm
Masse 417x127x315 mm / 10.02 kg

Geliefert mit Stempel und Matrize Ø 12 mm



Für runde und längliche Löcher

DPP200ZK CHF 3'185.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DPB184

LXT 18V LITHIUM-ION

Tragbare Bandsäge 18V

490 W / Schnittleistung 51x51 mm
Band : 730x13x0.5 mm / 3.02 kg / 0-3.2 m/s

BL MOTOR



DPB184Z CHF 345.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DPB182

LXT 18V LITHIUM-ION

Tragbare Bandsäge 18V

350 W / Schnittleistung 64x64 mm
Band : 835x13x0.5 mm / 3.27 kg / 0-3.2 m/s



DPB182Z CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DPB180

LXT 18V LITHIUM-ION

Tragbare Bandäge 18V

330 W / Schnittleist.120x120 mm
Band 1'140x13x0.5 mm / 5.57 kg / 1.4-2.7 m/s



DPB180Z CHF 659.-
DPB180RTE 2x 5.0 Ah CHF 1'009.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Gewindestangenschneider

DSC102

Gewindestangentrenner 14.4V und 18V

280 W / Max. Schnittleistung M10 mm
Länge 308 mm / 2.51 kg



Kompatibel mit 14.4V Akkus

Geliefert mit Schneidbacken
M6, M8 und M10

DSC102ZJ **CHF 705.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DSC102



DSC102



DSC121

Gewindestangenschneider 18V

Max. Schnittleistung Inox M12 mm
Länge 260 mm / 5.23 kg



Geliefert mit Schneidbacken
M8, M10 und M12

DSC121ZKX1 **CHF 2'505.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DSC121

Kabelschneider

DTC100

Kabelschneider 18V

Schneidkapazität 35-47 mm
Max. Messeröffnung 50 mm / 2.23 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminumkabel



DTC100ZK CHF 1’485.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC101

Kabelschneider 18V

Schneidkapazität 35-47 mm
Max. Messeröffnung 50 mm / 2.91 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminumkabel



Offene Klinge



DTC101ZK CHF 1’705.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC102

Kabelschneider 18V

Schneidkapazität 65 mm
Max. Messeröffnung 65 mm / 2.85 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminumkabel



DTC102ZK CHF 1’915.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC103

Kabelschneider 18V

Max. Schneidkapazität für ACSR : Al 550 mm² / ST 70 mm²
Max. Messeröffnung 54 mm / 4.65 kg

Zum Schneiden von ACSR-Kabel



DTC103ZK CHF 3’119.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC104

Kabelschneider 18V

Max. Schneidkapazität : 72 - 105 mm / Presskraft 120 kN
Max. Messeröffnung 105 mm / 9.80 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminumkabel



DTC104ZK CHF 6’469.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTC104

Verschiedenes für Metall-Arbeiten

DRV150

Blindnietsetzgerät 18V

360 W / Zugkraft 10'000 N
1.59 kg / Hubhöhe 25 mm



Für Blindnieten von 2.4 bis 4.8 mm

DRV150ZJ **CHF 955.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DRV250

Blindnietsetzgerät 18V

360 W Zugkraft 20'000 N
1.75 kg / Hubhöhe 30 mm /



Für Blindnieten von 4.8 bis 6.4 mm

DRV250ZJ **CHF 1'045.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTC301

Crimpzange 40V

Pressbereiche Ø Cu + Al 19.5 mm - 300 mm² / 300 W
Presskraft 120 kN / Hub 31 mm / 6.47 kg

Wird mit keiner Matrize geliefert



DTC301ZK **CHF 2'989.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC302

Crimpzange 40V

Pressbereiche Ø Cu 400 mm² + Al 300 mm² / 300 W
Presskraft 120 kN / Hub 42 mm / 7.10 kg

Wird mit keiner Matrize geliefert



DTC302ZK **CHF 3'045.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC303

Crimpzange 18V

Max. Schneidkapazität : 72 - 105 mm / Presskraft 120 kN
Max. Messeröffnung 105 mm / 9.8 kg



Benötigt keine Matrize

DTC303ZK **CHF 3'319.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Maschinen für Betoneisen

DTR180

Eisenbinder 14.4V und 18V

340 W / 6 Stufen Bindekraft einstellbar
Kapazität : D16xD16 / D16x(2xD13) / (2xD13)x(2xD13)
Draht Ø 0.8 mm / Gewicht 2.0 kg



Kompatibel mit 14.4V Akkus

DTR180ZJ MAKPAC **CHF 1'069.-**

Ah **14.4V :** 1.5 / 6.0 **18V :** 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTR181

Eisenbinder 18V

340 W / 6 Stufen Bindekraft einstellbar
Kapazität : D35xD13 / D25x(2xD16) / (2xD16)x(2xD13)
Draht Ø 0.8 mm / Gewicht 2.02 kg



DTR181ZJ MAKPAC **CHF 1'109.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DSC163

Armierungs-Eisenschneider 18V

Max. Schnittleisung Ø 16 mm
Schnittgeschwindigkeit 21,5 Schnitte/min
Gesamtlänge 380 mm /Gewicht 6.25 kg



Mit Ersatz Messer-Set

DSC163ZK **CHF 2'519.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DSC251

Armierungs-Eisenschneider 25 mm 18V

Blattdurchmesser 110 mm
Max. Schnittleistung Ø 10-25 mm
2'200 U/min / Gewicht 3.30 kg



DSC251ZK **CHF 1'395.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Betonverdichter und Rührgerät

DVR450

LXT 18V LITHIUM-ION

Betonverdichter 18V

Verdichtervorsatz : länge 1’200 mm / Ø 25 mm
Schwingungen pro Min. : 13’000 / Gewicht 2.96 kg

4



* mit Transportkoffer für Akkus und Ladegerät

DVR450Z **CHF 409.-**

DVR450RTE* **2x 5.0 Ah** **CHF 839.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DUT130

LXT 18V LITHIUM-ION

Rührgerät 18V

650 W / Max. Ø Rührwerk 165 mm
0-350/0-1’300 U/min / Gewicht 2.29 kg
Geliefert mit Stab M14 und Adapter M12




BL MOTOR

XPT

DUT130Z **CHF 395.-** Mit Rührscheibe Ø 165 mm

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Trennschleifer

DMC300

18V

Trennschleifer 16 mm 18V

390 W / Schnitttiefe 16 mm / Scheibe Ø 76 / 9,5-10 mm
20'000 U/min / Gewicht 0.83 kg

BL MOTOR
XPT
AFT



DMC300Z **CH 165.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCC500

18V

Diamantschneider für Trockenschnitt 40 mm 18V

700 W / Scheibendurchmesser 125/20 mm
Schnitttiefe 45° / 90° : 27 / 40 mm
8'800 U/min / Gewicht 2.30 kg

Geliefert ohne Scheibe



DCC500Z **CHF 249.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Sonder-Zubehör für Nassschnitt mit DCC500 :



Wasserversorgung komplett mit Schlauch
Art. 191X01-4



DCE090

18V + 18V = 36V

Trennschleifer 88 mm 2x18V=36V


1'250 W / Schnitttiefe 88 mm / Scheibe Ø 230/ 22,23 mm
0-6'600 U/min / Gewicht 4.93 kg

BL MOTOR
XPT



DCE090ZX1 **CH 789.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DCG180

Kartuschenpistole 18V

150 W / Auspressdruck 5'000 N
Kartusche 300 ml / Beutel 600 ml / Gewicht 1.74 kg



Version DCG180Z : DCG180, mit Kartuschenhalter, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Transportkoffer

DCG180Z **CHF 279.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Version DCG180ZXK : DCG180Z , Kartuschenhalter + Schlauchbeutelhalter komplett im Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

Version DCG180RYEX : DCG180Z , Kartuschenhalter + Schlauchbeutelhalter komplett im Transportkoffer, + 2 Akkus 1.5 Ah und Ladegerät

DCG180ZXK **CHF 345.-**

DCG180RYEX **2x 1.5 Ah** **CHF 599.-**



DCG180

Tacker und Nagler ohne Kopf

DST221

Tacker 18V

Klammer : Länge 10/13/16/22 mm / Breite 10 mm
Magazinkapazität 98 Klammern / 1.78 kg



DST221ZJ MAKPAC CHF 389.-

DST221RTJ 2x 5.0 Ah MAKPAC CHF 645.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DST630

Tacker 18V

Gauge 18 Ga / Klammer : Länge 9.5-38 mm
Schnelligkeit 6.2/sek. / Magazinkap. 110 / 2.42 kg

BL MOTOR

XPT



DST630ZJ MAKPAC CHF 659.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DPT353

Stiftnagler 18V

Gauge 23 Ga / Nägel : Ø 0.6 mm / Länge 15-35 mm
Magazinkapazität 100 Nägel / 1.64 kg

Nägel ohne Kopf



DPT353Z CHF 419.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DST630

Nagler für Stauchkopfnägel

DFN350

Nagler 18V

Gauge 18 Ga / Nägel : Ø 1.2 mm / Länge 15-35 mm
Magazinkapazität 110 Nägel / 1.78 kg

XPT

Stauchkopf-Nägel



DFN350ZJ MAK PAC **CHF 479.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBN500

Nagler 18V

Gauge 18 Ga / Ø Nägel 1.2 mm / Schnellig 1.5/sek.
Länge 15-50 mm / Magazinkap. 110 Nägel / 2.90 kg

Stauchkopf-Nägel



DBN500ZJ MAK PAC **CHF 655.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBN501

NEW

Nagler 18V

Gauge 18 Ga / Ø Nägel 1.2 mm / Schnellig 5.4/sek.
Länge 15-50 mm / Magazinkap. 110 Nägel / 2.40 kg

BL MOTOR

XPT

Stauchkopf-Nägel



DBN501ZJ MAK PAC **CHF 655.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBN600

Nagler 18V

Gauge 16 Ga / Ø Nägel 1.6 mm / Schnellig. 1.2/sek.
Länge 25-64 mm / Magazinkap. 110 Nägel / 3.14 kg

Stauchkopf-Nägel



DBN600ZJ MAK PAC **CHF 675.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBN601

Nagler 18V

Gauge 16 Ga / Ø Nägel 1.6 mm / Schnellig. 3.3/sek.
Länge 25-64 mm / Magazinkap.110 Nägel / 3.14 kg

Stauchkopf-Nägel



DBN601ZJ MAK PAC **CHF 689.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBN610

Nagler 18V

Gauge 16 Ga / Ø Nägel 1.6 mm / Schnellig. 3.3/sek.
Länge 25-64 mm / Magazinkap. 110 Nägel / 3.14 kg

Stauchkopf-Nägel

Nagelwinkel: 20°



DBN610ZJ MAK PAC **CHF 689.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Nagler für Halbkopf in D-Form

DBN620

Nagler 18V

Gauge 15 Ga / Ø Nägel 1.75 mm / Schnellig 3.2/sek.
Länge 32-64 mm / Magazinkap. 108 Nägel / 2.76 kg



Nagelwinkel: 30-34°
Nägel in D-Form

DBN620ZJ **CHF 689.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBN900

Nagler 18V

Ø Nägel 2.9-3.3 mm / Schnellig. 2.0/sek.
Länge 50-90 mm / Magazinkap. 51-58 Nägel / 4.6 kg



Nagelwinkel: 30-34°
Nägel mit Halbkopf in D-Form

DBN900ZK **CHF 839.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Nagler für Rundkopf

Zum Eintreiben von Metallverbindungselementen in Holzkonstruktionen

DBN640

18V

NEW

Nagler 18V

Ø Nägel 3.3-4.1 mm / Nur ein Modus (Einzelschuss)
Länge 38-64 mm / Magazinkap. 31 Nägel / 4.64 kg

BL MOTOR



Nagelwinkel: 30-34°
Nägel für Rundkopf

DBN640ZK MAKPAC **CHF 739.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DBN6240

Trockenbausägen



DSD180

Trockenbausäge 18V

340 W / Schnittiefe 6 mm
Schnittleist. Holz/Gipskartonplatten : 15 / 30 mm
0-6'000 U/min / Gewicht 1.35 kg



DSD180ZJ MAKPAC CHF 305.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DCO180

Rotationsschneider 18V

590 W / Spannzange 1/8″
Ø max Spannzange : 6.35 mm
30'000 U/min / Gewicht 1.09 kg



DCO180ZJ MAKPAC CHF 189.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCO181

Rotationsschneider 18V

600 W / Spannzange 1/4″
Ø max Spannzange : 6.35 mm
32'000 U/min / Gewicht 1.02 kg



DCO181Z CHF 229.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJS800

Doppelbackenschere für Gipskartonplatten, Eternit, Schieferplatten 18V

400 W / Schnittleistung in Faserzement : 13 mm
Hubzahl 0-3'000 / min
Gewicht 1.78 kg / Gerader Schnitt



DJS800Z CHF 679.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Polierschleifer und Heissluftgebläse

DPV300

Polierschleifer 18V

310 W / Ø Schleifteller 46 mm / Ø Polierteller 75 mm
Max. Kapazität Schleifscheibe 50 mm / Wollpad 80 m
0-2'800/0-9'500 U/min / Gewicht 0.94 kg



DPV300Z* **CHF 289.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

***Lieferinhalt Polierschleifer PV301DZ und DPV300 :**

Schleifteller Ø 50 mm, Art. 743124-6
Polierteller Ø 75 mm, Art. 743125-4
Schwamm zum Auftragen von Wachs Ø 80 mm, Art. 191N90-9
Schwamm zum Polieren Ø 80 mm, Art. 191N91-7
Polierhaube aus Wolle Ø 80 mm, Art. 191N92-5



DPO500

Exzenter- und Rotationspolierer 18V

430 W / Ø Polierteller 125 mm / Ø Schwingkreis 5.5 mm
Schwingzahl max. 13'600 U/min
0-600/0-780 t/min / Gewicht 2.72 kg



zuschaltbare Rotation

DPO500Z **CHF 429.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHG181

Heissluftgebläse 18V

6 Temperaturstufen 150-550°
2 Luftstromstärken 120/200 l/min
Gewicht 0.70 kg



DHG181ZK **CHF 239.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0





DHG181

Heissluftgebläse

Artikel	Beschreibung Zubehör		DHG181ZK	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
PR00000031	Reduzierdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000030	Reflektordüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000034	Schweissdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000032	Überlapp Schweissdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000029	Breitschlitzdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000028	Glasschutzdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000033	Lötdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000039	Schrumpfdüse (passt auf Schweissdüse PR00000034)		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000035	Andrückrolle		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000038	PP Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000037	HDPE Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000036	ABS Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option

Kompressore und Vakuumpumpen

DMP180

Kompressor 18V

Maximaler Druck 8.3 bar
Luftfördermenge 7.0 l/ min / Gewicht 1.02 kg



DMP180Z **CHF 119.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DMP181

Kompressor 18V

Maximaler Druck 11 bar
Luftfördermenge max 22 l/min / Gewicht 2.12 kg



DMP181Z **CHF 165.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DGP180

Fettpresse 18V

480 W / Druck max. 690 bar /
Schlauchlänge 1'200 mm / Max. Durchflussmenge 290 ml/min
Fett-Art : NLGI n°0-N°2 / Gewicht 4.83 kg



DGP180Z **CHF 365.-**

DGP180RT 1x 5.0 Ah **CHF 535.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DVP180

Vakuumpumpe 18V

Luftverdrängung 50 l/min / Gewinde 5/16"
Max. Unterdruck 2000 kPa / Gewicht 3.02 kg

3 Ideal für das Entleeren von Klima- und Kühlanlagen



DVP180Z **CHF 405.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DVP181

Vakuumpumpe 2x18V=36V

Luftverdrängung 113 l/min / Gewinde 5/16" und 3/8"
Max. Unterdruck 300 kPa / Gewicht 6.88 kg

4 Ideal für das Entleeren von Klima- und Kühlanlagen



DVP181ZK **CHF 1'119.-**

Ah 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Kühl- und Wärmeboxen



CW001G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose
Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 10/28/8.5 h
Masse 663x341x372 mm / Gewicht 13.64 kg

• Fassungsvolumen 20 L

20 L



CW001GZ01 CHF 855.-

Ah	40V	2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	18V	1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

CW006G

NEW

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose
Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 17.5/ 43/ 14.5 h
Masse 630 x 330 x 445 mm / Gewicht 18.30 kg

mit 2 Temperaturzonen:
L: 8 L / R: 13 L

23 L



CW006GZ CHF 909.-

Ah	40V	2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	18V	1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

CW004G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose
Autonomie (2x BL4050F) : 18° /+5° /+60° : 12.5/ 30/ 11.5 h
Masse 676 x 345 x 471 mm / Gewicht 18.40 kg

mit 2 Temperaturzonen:
L: 9 L / R: 18 L

29 L



CW004GZ CHF 945.-

Ah	40V	2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	18V	1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



CW002G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose
Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 8/ 19.5/ 4.5 h
Masse 867x465x476 mm / Gewicht 25.60 kg

• Fassungsvolumen 50 L

50 L



CW002GZ CHF 1'419.-

Ah	40V	2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	18V	1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCM501

Kaffeemaschine 12V bis18V

Für 12V, 14.4V
und 18V Akkus
Gewicht 1.47 kg

300 W mit Akku 18V

Für Filterkaffee



DCM501Z **CHF 159.-**

Ah	12V	1.5 / 2.0 / 4.0	14.4V	1.5 / 3.0 / 6.0
Ah	18V	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0		



DCM501

DKT360

Wasserkocher 18V x 2

0.8 Liter
Gewicht 2.0 kg



DKT360Z **CHF 239.-**

Ah	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0	



DKT360

Ventilatore

DCF102

Tragbarer Ventilator 18V

Ø Flügel 180 mm / Autonomie mit 6 Ah : 9.5-21 Std.
Luftstrom 3.0/3.8/4.6 m³/min / Mit Griff
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 1.32 kg

Netzadapter optional erhältlich



DCF102Z **CHF 109.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCF203

Tragbarer Ventilator 14.4V und 18V

Ø Flügel 235 mm / Autonomie mit 6 Ah : 7-16 Std.
Lufstrom 5.2/6.5/8.2 m³/min / Mit Timerfunktion
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 1.93 kg

Mit Netz-Adapter 230V geliefert



DCF203Z **CHF 145.-**

Ah **18V** 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Ah **14.4V** 1.5 / 3.0 / 6.0

DCF301

Tragbarer Ventilator 18V

Ø Flügel 330 mm / Autonomie mit 6 Ah : 3.5-13.5 Std.
Lufstrom 10/15/21 m³/min / Mit Timerfunktion
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 3.60 kg

Mit Netz-Adapter 230V geliefert



DCF301Z **CHF 199.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

CF003G

Tragbarer Ventilator 18V und 40V

Ø Flügel 450 mm / Autonomie mit 4.0 Ah : 2 Std.
Luftstrom 96-300 m³/min / Mit Griff
Pendelbewegung 60/90/120° / Gewicht 9.70 kg



Mit Netz-Adapter 230V geliefert



CF003GZ **CHF 479.-**

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H



DMR115

18V LITHIUM-ION

Baustellenradio 12V bis 18V

Für 230V und 7.2V, 12V, 14.4V und 18V Akkus
DAB / DAB+ / FM / 2 Aux-In Anschlüsse für MP3
Autonomie mit 6 Ah : 20 Std. / Gewicht 4.78 kg

Bluetooth dab+

Schutzklasse IP64

Subwoofer



DMR115 **CHF 285.-**

Ah	12V	1.5 / 2.0 / 4.0	14.4V	1.5 / 3.0 / 6.0
Ah	18V	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0		



DMR301

18V LITHIUM-ION

Baustellenradio 12V bis 18V

Für 230V und 12V, 14.4V und 18V Akkus / Mit Ladefunktion
DAB / DAB+ / FM / Aux-In und USB Anschlüsse
Autonomie mit 6 Ah : 24 Std. / Gewicht 5.97 kg

Bluetooth dab+

Schutzklasse IP64

Der LCD-Bildschirm zeigt den Ladezustand des Akkus an !



DMR301Z **CHF 439.-**

Ah	12V	1.5 / 2.0 / 4.0	14.4V	1.5 / 3.0 / 6.0
Ah	18V	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0		



DMR202

18V LITHIUM-ION

Baustellen-Lautsprecher 12V bis 18V

Für 230V und 12V, 14.4V und 18V Akkus
Ø Lautsprecher 100 und 36 mm / 10 W mit 18V
Autonomie mit 6 Ah : 22 Std. / Gewicht 2.68 kg

Bluetooth

Schutzklasse IP64

Aux-In und USB Anschlüsse



DMR202 **CHF 185.-**

Ah	12V	1.5 / 2.0 / 4.0	14.4V	1.5
Ah	18V	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0		

DMR056

14.4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION

Radio mit Laterne 14.4V und 18V

Lumen 95/200/300 / Lux lx* 55/140/1000
DAB/DAB+/FM / Mit USB-Anschluss
Autonomie mit 6 Ah : 14-53 Std. / Gewicht 0.98 kg

Bluetooth

4 Modi : 360°, 180°, Taschenlampe und Stroboscop-Modus

Schutzklasse IP65



DMR056 **CHF 219.-**

Ah	14.4V : 1.5	18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0			

Heizbare Jacke

DCJ206

Heizbare Jacke 14,4V und 18V

3 Wärme-Stufen : 2x Brust 1x Rücken

Grösse	Artikel-Nr
S	DCJ206ZS
M	DCJ206ZM
L	DCJ206ZL
XL	DCJ206ZXL
2XL	DCJ206Z2XL
3XL	DCJ206Z3XL



DCJ206 CHF 259.-

Ah 18V + 14.4V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Der **DEABL1055B** Hochleistungsakku ist perfekt für beheizbare Jacken und Pullover geeignet.



DCX200C

Heizbarer Pullover 14,4V und 18V

Mit Rundhals
4 Heizzonen in 3 Stufen regelbar

Grösse	Artikel-Nr
S	DCX200CS
M	DCX200CM
L	DCX200CL
XL	DCX200CXL
2XL	DCX200C2XL
3XL	DCX200C3XL



DCX200C CHF 145.-

Ah 18V + 14.4V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCX201C

Heizbarer Pullover 14,4V und 18V

Mit Zip-Kragen
4 Heizzonen in 3 Stufen regelbar

Grösse	Artikel-Nr
S	DCX201CS
M	DCX201CM
L	DCX201CL
XL	DCX201CXL
2XL	DCX201C2XL
3XL	DCX201C3XL



DCX200C CHF 145.-

Ah 18V + 14.4V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCX201





Heizbare Decke

DCB200A

Heizdecke 18V

Grösse: 140x70 cm
Grösse des beheizten Teils: 35x25 cm
0.73 kg



DCB200A **CHF 165.-**

Ah **18V + 14.4V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DEABL1055B

Hochleistungs-Akku, 16,75 Ah

Kompakt und leicht, ideal für Decken, Jacken und Pullover





DEABL1055B **CHF 179.-**

Lampen

DML817

LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 150/150/300 / Lux lx*190/190/240
Autonomie mit 6 Ah : 28-49 h / Gewicht 0.22 kg
Mit USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten





DML817 **CHF 49.-**

Ah **14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0**

DML802

LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 180 / Lux lx*4'000
Autonomie mit 6 Ah : 27 h / Gewicht 0.36 kg



DEBDML802 **CHF 65.-**

Ah **14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0**

lx* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung / lx** = Beleuchtungsstärke 0.5 Meter Entfernung

DML801X

Klappbare/rotierende LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 120/240 / Lux lx** 200/400
Autonomie mit 6 Ah : 24-48 h / Gewicht 0.41 kg
Zusammenklappbar und drehbarer Kopf





DEBDML801X **CHF 59.-**

Ah **14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0**

DML816X

Klappbare/rotierende LED-Lampe 18V

Lumen 100/250/500 / Lux lx*180/400/800
Autonomie mit 6.0 Ah : 17-75 h / Gewicht 1.1 kg
Zusammenklappbar und drehbarer Kopf





DML816X **CHF 75.-**

Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0**

DML806

LED-Lampe 18V

Lumen 90/310/620 / Lux lx*280/310/2'100
Autonomie mit 6Ah : 13-71 h / Gewicht 0.40 kg



3 Modi (360°, 90° und Stab-Funktion)



DEBDML806 **CHF 75.-**

Ah **14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0**

Lampen

DML819

LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 500/800/1'200 / Lux lx*700/1'150/1'750
Autonomie mit 6.0 Ah : 9-22 h / Gewicht 0.90 kg
Magnetische Teil + Magnetabdeckung



Klappbare, drehbare LED-Kopf

DML819 **CHF 85.-**

Ah **18V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

lx* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung

DML812

LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 600/1'000/1'250 / Lux lx*520/51'000/71'000
Autonomie mit 6.0 Ah : 13-71 h / Gewicht 0.89 kg
4 Modus : Spot, Flut, Spot+Flut, Stroboskop



640 m Leuchtweite im Spotmodus !!



DEBDML812 **CHF 149.-**

Ah **14.4V :** 1.5 **18V :** 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DML814

LED-Baustellenlampe auf Stativ 18V

Lumen 900/1'700/3'000 / Lux lx*400/750/1'250
Autonomie mit 6 Ah : 7.5-12 h / Gewicht 7.44 kg
Regulierbare Höhe von 1.25 bis 2.24 Meter / Gefaltet 1m.



Die 3 Köpfe sind separat regulierbar



Schutzklasse IP55

DML814 **CHF 359.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

ML014G

NEW

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V, 40V und 230V

Lumen 1'100/15'000 / Lux lx*400-5'000
Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 1.0-14 h / 9.61 kg
3 Leuchtköpfe, 180° verstellbar / Farbtemp. 5'000 K

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden

Teleskopisch höhenverstellbarer Kopf von 1'085 bis 2'430 mm



Schutzklasse IP56

ML014G **CHF 559.-**

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0F / 8.0F / 8.0H

Ah **18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0F / 6.0 / 12.0

DML818

LED-faltbare Lichtleiste 14.4V und 18V

Lumen 400/800/1'700 / Lux lx*450/800/2'000
Autonomie mit 6.0 Ah : 5-23 h / Gewicht 2.59 kg
Faltbar / Mit Teleskophaken von 113 bis 190 mm





ML818 **CHF 249.-**

Ah **14.4V :** 1.5 **18V :** 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Baustellenlampen

DML805

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 230V

Lumen 450/750 / Lux lx*200*/300
Autonomie mit 6 Ah : 10-20 h / Gewicht 2.40 kg

Robustes Gerät und Schlaggeschützt





DEADML805 **CHF 159.-**

Ah **14.4V :** 1.5 **18V :** 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DML811

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 230V

Lumen 750/1'500/3'000 / Lux lx*350/800/1'800
Autonomie mit 6.0 Ah : 3-13 h / Gewicht 4.39 kg



Schutzklasse IP65



DML811 **CHF 235.-**

Ah **14.4V :** 1.5 **18V :** 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DML809

LED-Baustellenlampe 18V und 230V

Lumen 2'000/4'000/10'000 / Lux lx*800/1'500/3'800
Autonomie mit 2x 6 Ah : 1.7-8.5 h / Gewicht 6.0 kg
Kopfrotation 240° / Funktioniert mit 1 oder 2 Akku

Schutzklasse IP65



DML809 **CHF 359.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



lx* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung

DML810

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V, 2x18V, 230V

Lumen 1'500/3'000/5'500 / Lux lx*150/300/550
Autonomie mit 2x6 Ah : 4-18 h / Gewicht 13.70 kg
360° oder 180° links oder rechts

Bis 8 Lampen können mit Kabel verbindet werden. Richtet sich automatisch auf



Schutzklasse IP54



DML810 **CHF 409.-**

Ah **14.4V :** 1.5 **18V :** 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Baustellenlampen

ML003G

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 450-1’100 / Lux lx*1’900
Autonomie mit 40V 4 Ah : 10-22 h / Gewicht 3.37 kg
Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Schutzklasse IP65



ML003G **CHF 169.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0
Ah	**18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

ML005G

Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 900/3’600 / Lux lx*500/1’000/2’100
Autonomie mit 40V 4 Ah : 3.5-15 h / Gewicht 4.65 kg
Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Schutzklasse IP65



ML005G **CHF 289.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	**18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

ML009G

Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 2’000/4’000/10’000 / Lux lx* 1’000/1’900/4’300
Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 4.8-28 h / 6.14 kg
Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden

Schutzklasse IP65



ML009G **CHF 409.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	**18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

lx* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung

ML010G

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V, 40V und 230V

Lumen 1’500/3’000/5’500 / Lux lx*150/300/550
Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 6.5-21 h / 13.87 kg
360° oder 180° links oder rechts

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden



Bis 8 Lampen können mit Kabel verbindet werden.Richtet sich automatisch auf



Schutzklasse IP54

ML010G **CHF 619.-**

Ah	**40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0
Ah	**18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Laser und Ortungsgerät

SKR001

Grüner Rotations-Laser 12V bis 40V

Messbereich 800 m / Laserklasse 2 / IP67
Genauigkeit horizontal ± 0.5 mm / vertikal ± 0.75 mm (10m)
Rotationsgeschwindigkeit : 0/150/300/600 / 3.89 kg



Mit manueller Doppelneigung in X- und Y-Achse

SKR001Z **CHF 1'999.-**

Ah	40V	2.0 / 2.5 / 4.0
	12V	1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0
Ah	18V	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



SKR001



DWD181

DWD181

Wallscanner 14.4V und 18V

Genauigkeit : +/- 5 mm / Min. Abstand zw. Objekte : 40 mm
Erfassungstiefe Metall / PVC-Schlauch : 180 / 120 mm
Autonomie bis 28 Std. mit 6.0 Ah / Gewicht 1.05 kg



DWD181ZJ **CHF 1'449.-**

Ah	18V :	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
Ah	14.4V :	1.5 / 3.0 / 6.0



DWD181

Handstaubsauger

DCL180

Staubsauger 18V

30 W / Luftfördermenge 1.4 m³/min / 3.6 kPa
Behälter 0.65 l / Gewicht 1.12 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 40 min

Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen





DCL180ZB **CHF 85.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCL181F

Staubsauger 18V

30 W / Luftfördermenge 1.4 m³/min / 4.2 kPa
Behälter 0.65 l / Gewicht 1.13 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 40/80 min

Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen





DCL181FRFW **CHF 209.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DCL283F

Staubsauger 18V

90 W / Luftfördermenge 1.1 m³/min / 17.5 kPa
Behälter 0.73 l / Gewicht 1.24 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 20 min

Mit Hochleistungs-Stofffilter



DCL283FZ **CHF 195.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCL286F

Staubsauger 18V

100 W / Luftfördermenge 1.0 m³/min / 18 kPa
Behälter 0.25 l / Gewicht 1.47 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 16-76 min

Integriertes Zyklonsystem



DCL286FZ **CHF 219.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCL284F

Staubsauger 18V

125 W / Luftfördermenge 1.2 m³/min / 18 kPa
Behälter 0.73 l / Gewicht 1.25 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 16-76 min

Mit Hochleistungs-Stofffilter



DCL284FZ **CHF 195.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Staubsauger (Industrie Roboter)

DRC200

18V LITHIUM-ION

Industrie Roboter-Staubsauger 18Vx2

Behälter 2.5 l / Reinigungsfläche 500 m²
Timer für automatische Nacht-Einschaltung
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 240 min / Gewicht 6.77 kg


3 BL MOTOR

Filter und Staubbehälter leicht mit Wasser waschbar.



DRC200Z **CHF 1'165.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DRC200

DRC300

18V LITHIUM-ION

Industrie Roboter-Staubsauger 18Vx2

Behälter 3 l / Reinigungsfläche 600 m²
Bedienung durch App über ein Smartphone
Autonomie avec 2x 6.0 Ah : 240 min / Gewicht 9.30 kg

4 BL MOTOR

Dank seiner intelligenten Technologie scannt und speichert er die Räume.



DRC300Z **CHF 2'315.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DRC300



DRC300

Staubsauger - Spezial Gebäudereinigung

DVC155

Staubsauger 2x18V=36V

105 W / Luftfördermenge 1 m³/min / 11 kPa
Behälter 15 l / Gewicht 8.88 kg / Klasse L
Autonomie mit 2x 6 Ah : 40 min

Für Trocken- und Nassbetrieb.
Wasserfilter als Sonderzubehör



DVC155LZX2 **CHF 525.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DVC261

Rückentragbarer Staubsauger 2x18V=36V

85 W / Luftfördermenge 2.3 m³/min / 11 kPa
Behälter 2 l / Gewicht 4.35 kg
Autonomie mit 2x 6.0 Ah 40/75/140 min

Mit Bodendüse
ohne Werkzeugadapter



DVC261ZX11 **CHF 409.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DVC660

Rückentragbarer Staubsauger 2x18V=36V

95 W / Luftfördermenge 2.2 m³/min / 11 kPa
Behälter 6 l / Gewicht 6.52 kg
Autonomie mit 2x 6.0 Ah: 40/140 min

Mit Bodendüse
ohne Werkzeugadapter



DVC660Z **CHF 425.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DVC660

DVC155, DVC261, DVC660: Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch und Bodendüse geliefert.

Staubsauger - Spezial Werkzeugabsaugung

HOME

Diese Staubsauger werden mit Maschinen-Adapter geliefert.

DVC265

18V + 18V 36V

Rückentragbarer Staubsauger 2x18V=36V

85 W / Luftfördermenge 2/1.8 m³/min / 11 kPa /
Behälter 2 l / Gewicht 3.52 kg
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 40/75 min

HEPA filter

BL MOTOR AWS

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse



* mit AWS-Einheit

DVC265ZXU* **CHF 419.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DVC665

DVC665

18V + 18V 36V

Rückentragbarer Staubsauger 2x18V=36V

95 W / Luftfördermenge 1.8 m³/min / 11 kPa
Behälter 6 l / Gewicht 5.67 kg
Autonomie mit 2x 6.0 : 40/75 min

HEPA filter

BL MOTOR AWS

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse,



* mit AWS-Einheit

DVC665Z* **CHF 439.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Staubsauger - Gebäudereinigung und Werkzeugabsaugung

Dieser Staubsauger wird mit Saugschlauch,
Bodendüse, Rohr und Maschinen-Adapter geliefert.

DVC157

18V + 18V 36V

Staubsauger 2x18V=36V

110 W / Luftfördermenge 2.4 m³/min / 11 kPa
Behälter 15 l / Gewicht 9.30 kg / Klasse L
Autonomie mit 2x 6 Ah : 40 min

HEPA filter

BL MOTOR XPT AWS

Für Trockenbetrieb.



* mit AWS-Einheit

DVC157LZX3* **CHF 739.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DVC157L

Staubsauger und Bläser in einem

DCL184

Auto-Staubsauger 18V

38 W / Luftfördermenge 1.4 m³/min / 5.4 kPa
Behälter 0.33/0.5 l / Gewicht 1.67 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 40-160 min



Geliefert mit Fussel Bürste, Universaldüse, Fugendüse 330 mm, Soft Bürste, Bläser-Aufsatz, 5x Papierfilter, Schulterriemen und Transporttasche

DCL184Z **CHF 139.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DVC350

Staubsauger / Gebläse 18V

50 W / Luftfördermenge 3.4 m³/min / 5.5 kPa
Behälter 3 l / Gewicht 2.54 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 26-52 min



DVC350Z **CHF 285.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DVC750L

Staubsauger / Gebläse 18V

50 W / Luftfördermenge 1.6 m³/min / 6.7 kPa /
Behälter 4.5/7.5 l / Gewicht 4.10 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 36-72 min

Dank Vor-Filter, kein Staubbeutel erforderlich

Mit HEPA-Filter, Absaugdüse, Fugendüse, Saugschlauch und Schulterriemen



DVC750LZX1 **CHF 259.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DVC750



Blasgeräte

DAS180

Blasgerät 18V

29,7 kPa / Luftgeschwindigkeit 0-200 m/s
Luftvolumen 0-1.1 m³/min / Gewicht 0.83 kg

Wird mit 5 Aufsätzen geliefert



DAS180Z **CHF 199.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUB185

Blasgerät 18V

Luftvolumen 3.2 m³/min / Luftgeschwindigkeit 81 m/s
0-18'000 U/min / Gewicht 1.26 kg
Autonomie mit 6 Ah : 26 - 160 min



DUB185Z **CHF 89.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUB186

Blasgerät 18V

Gleiche Maschine wie DUB185
aber mit langer Blasdüse (Luftgeschwindigkeit 68 m/s)
Gewicht 1.31 kg



DUB186Z **CHF 99.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUB184

Blasgerät 18V

Luftvolumen 13 m³/min / Luftgeschwindigkeit 52.1 m/s
0-18'000 U/min / Gewicht 2.38 kg / Kraft : 10.9 N
Autonomie mit 6.0 Ah : 12 min



DUB184Z **CHF 189.-**

DUB184RF 1x 3.0 Ah **CHF 335.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUB187

DUB187

Blasgerät und Sauggerät18V

Luftvolumen : Blasen / Saugen 4.2 / 6.1 m³/min
Luftgeschw. 64 m/s / 9'000-13'500 U/min / Stärke 4.2 N
33 mbar / 3.25 kg / Autonomie mit 6.0 Ah : 14 min

Mit Häckselfunktion

25 L

mit Räder



DUB187Z **CHF 259.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUB362

18V + 18V 36V

Blasgerät 2x18V=36V

Luftvolumen 13.4 m³/min / Luftgeschwindigkeit 54 m/s
11'400-21'500 U/min / Gewicht 2.87 kg / Kraft 14.4 N
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 14 min



DUB362Z **CHF 319.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0


DUB363

18V + 18V 36V

Blas- und Sauggerät 2x18V=36V

Luftvolumen : Blasen / Saugen 13.4 / 13.4 m³/min
Luftgeschw. 65 m/s / 0-7'850 U/min / Stärke 14.4 N
32 mbar / 4.0 kg / Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 10 min

Mit Häckselfunktion



DUB363ZV **CHF 429.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DUB363

Schubkarren

DCU180

Fahrgestell für Schubkarre 2x18V

Last max. 130 kg / Max. Steigung 12°
Geschwindigkeit 0-3.5 km/h / Gewicht 44.80 kg



DCU180Z CHF 1'355.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Wanne und Rahmen für Schubkarre DCU180

Wanne

199008-0



Rahmen

199009-8





DCU601

Schubkarre mit Elektro-Hubtisch 2x18V

1250 W / Last max. 300 kg auf ebenem Gelände 180 kg auf Hängen von 3° - 12°
Geschwindigkeit 1.5-5.0 km/h / rückwärts: 1.0 km/h
147 kg / Autonomie mit 4x6.0 Ah: 7.2 km oder 100 min

Höhe von 475 bis 1'020 mm

Abmessungen der Oberfläche 965 x 645 mm



DCU601Z CHF 6'595.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DCU602

Schubkarre mit Kippmulde 2x18V


Gleiche Maschine wie DCU601, ausser mit Elektro-Kippmulde 75° bis 110° Volumen 200 Liter, Flüssigkeit 100 Liter



Optionales Zubehör

Metall-Rohrrahmen

191B69-8



DCU602Z CHF 6'595.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Rasenmäher ohne Radantrieb

DLM330

LXT 18V LITHIUM-ION

Rasenmäher 18V

450 W / Schnittbreite 33 cm / Korb 30 L
4'300 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm
Autonomie mit 6.0 Ah : 675 m² / 12.06 kg

XPT



Mit Heckauswurf

DLM330Z		CHF 295.-
DLM330RM	1x 4.0 Ah	CHF 465.-

Ah 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM382

18V + 18V 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

900 W / Schnittbreite 38 cm / Korb 40 L
3'700 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 560 m² / 15.07 kg

XPT



Mulchkeil im Sonderzubehör

DLM382Z		CHF 439.-
DLM382PM2	2x 4.0 Ah	CHF 745.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM432

18V + 18V 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

950 W / Schnittbreite 43 cm / Korb 50 L
3'600 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 480 m² / 15.87 kg

XPT



Mulchkeil im Sonderzubehör

DLM432Z		CHF 455.-
DLM432CT2	2x 5.0 Ah	CHF 699.-
DLM432PT2	Dopelladegerät 2x 5.0 Ah	CHF 755.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM460

18V + 18V 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

1'450 W / Breite 46 cm / Korb 60 L
2'500-3'300 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 800 m² / 26.70 kg

BL MOTOR

XPT

SOFT NO LOAD

Stahlgehäuse



Mulchkeil im Sonderzubeehör

DLM460CT2	2x 5.0 Ah	CHF 869.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DLM463

18V + 18V 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

1'450 W / Breite 46 cm / Korb 60 L
2'500-3'300 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 1'900 m² / 26.60 kg

BL MOTOR

XPT

Stahlgehäuse



Mulchkeil im Sonderzubeehör

DLM463Z		CHF 709.-
DLM463PT2	2x 5.0 Ah	CHF 989.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0

Rasenmäher mit Radantrieb

Mit Radantrieb 2,5 - 5 km/h

DLM481

DLM481

18V + 18V = 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

860 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L
3'100 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 650 m² / 28.25 kg

XPT



Mit Mulchkeil und Heckauswurf

DLM481Z **CHF 799.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DLM539

18V + 18V = 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

860 W / Schnittbreite 53 cm / Korb 70 L
3'000 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie : 700 m² (2x BL1860) / Gewicht 29.40 kg

XPT



Mit Mulchkeil und Heckauswurf

DLM539Z **CHF 859.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM465

18V + 18V = 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

1'600 W / Schnittbreite 46 cm / Korb 60 L
3'300 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie mit 4x 6.0 Ah : 1'400 m² / 36.40 kg

BL MOTOR

XPT

Stahlgehäuse



Mit Mulchkeil

DLM465Z **CHF 1'199.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM536

18V + 18V = 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

1'600 W / Schnittbreite 53 cm / Korb 60 L
2'800 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie mit 4x 6.0 Ah : 1'700 m² / 39.90 kg

BL MOTOR

XPT

Stahlgehäuse

Mit Mulchkeil, Seiten-Deflektor und Heckauswurf

DLM536PT2 **CHF 1'599.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM537

18V + 18V = 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie DLM536, aber mit Alugehäuse und Heckauswurf aber ohne Seiten-Deflektor
Gewicht 44.95 kg

DLM537Z **CHF 1'759.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DUV320

Vertikutierer 18V

410 W / Arbeitsbreite 32 cm / Arbeitstiefe -8 bis +4 mm
3'300 U/min / Autonomie avec 6.0 Ah : 128 m² / 10.00 kg

XPT

30 L



DUV320Z **CHF 279.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0





Rasentrimmer

DUM111

Rasenschere 18V

Schnittbreite 11 cm / 3 Schnitthöhen 15/20/25 mm
2'500 U/min / Gewicht 1.03 kg

2 Geliefert mit 2 Messer (für Gras + für Hecke)



DUM111ZX		CHF 89.-
DUM111RFX	1x 3.0 Ah	CHF 245.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUM604

Rasenschere 18V

Drehzahl 1'250 U/min / 3 Schnitthöhen 15/20/25 mm
Schnittbreite 16 cm / Gewicht 1.18 kg

2 Geliefert mit 2 Messer (für Gras + für Hecke)



DUM604ZX		CHF 115.-
DUM604RFX	1x 3.0 Ah	CHF 259.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUR181

Akku-Trimmer 18V

7'800 U/min / Max. Schnittbreite 260 mm
Verstellbares Teleskoprohr drehbar um 180° / 3.1 kg

2



Mit 1-Faden Spule

DUR181Z		CHF 119.-
DUR181RM	1x 4.0 Ah	CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUR193

Rasentrimmer 18V

280 W / / Ø Schnitt 260 mm
7'800 U/min M8 x 1.25 RH / 1.96 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 50 min

1 XPT

Mit 1-Faden Spule

DUR193Z		CHF 125.-
DUR193RF	1x 3.0 Ah	CHF 269.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Rasentrimmer

DUR190L

Rasentrimmer 18V

240 W / Ø Schnitt 230/255/300 mm
3'500/5'100/6'000 U/min / M10 x 1.25 LH / 2.48 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 35 min



Mit Tap & Go
2-Fadenkopf

DUR190LZX9 **CHF 295.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUR190U

Rasentrimmer 18V

Gleiche Maschine wie DUR190L, aber mit U-Griff
Gewicht 2.67 kg



DUR190UZX9 **CHF 295.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUR192L

Rasentrimmer 18V

460 W / Ø Schnitt 300 mm
4'500-6'000 U/min / M10 x 1.25 LH / 2.41 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 18 - 34 min



DUR192LZ **CHF 225.-**
DUR192LST **1x 5.0 Ah** **CHF 409.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Freischneider und Combi Express

DUR368L

Freischneider 2x18V=36V

550 W / Ø Schnitt 350 mm
3'500/5'300/6'500 U/min / M10 x 1.25 LH
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 38 min / 3.25 kg

Motor auf Schneidkopf

BL MOTOR XPT AFT ADT



Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunstoffmesserkopf

DUR368LZ CHF 459.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DUR368A

Freischneider 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie DUR368L, aber mit U-Griff und zusätzlich mit 4-Zahn Schlagmesser geliefert
3.52 kg



DUR368AZ CHF 459.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUR369L

Freischneider 2x18V=36V

1'000 W / Ø Schnitt 430 mm
4'000/4'600/5'000 U/min M10 x 1.25 LH
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 9 min / 4.95 kg

BL MOTOR XPT AFT ADT



Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunstoffmesserkopf und 2-Zahn Schlagmesser

DUR369LZ CHF 445.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUX18

Combi Express 18V

470 W
6'800/9'700 U/min / Gewicht 3.82 kg

Mit Sonderaufsätze : 21 Maschinen in 1 !

BL MOTOR XPT AFT



Mit EM408MP Ø 42 cm, ohne Akkus, ohne Ladegerät

DUX18ZX1 CHF 339.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUX60

Combi Express 2x18V=36V

600 W
5'700/8'200/9'700 U/min / 3.43 kg

Mit Sonderaufsätze : 21 Maschinen in 1 !

BL MOTOR XPT






DUX60Z Nur Motor CHF 365.-

DUX60ZM4 mit EM404MP Ø 45 cm CHF 529.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Aufsätze für Combi Express

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Freischneider-Aufsatz Ø 45 cm (passt nicht auf DUX18)		198768-1 EM404MP	**183.00**
Freischneider-Aufsatz Ø 42 cm		191N31-5 EM408MP	**147.00**
Kreiselschere-Aufsatz Ø 230 mm (		191M56-3 EM407MP	**561.00**
Rasenkantenschneider-Aufsatz Ø Messer : 203 mm		196752-0 EE400MP	**280.00**
Unkrauthacker-Aufsatz Arbeitsbreite : 220 mm (		1913P8-6 WA400MP	**469.00**
Mähbalken-Aufsatz mit Räder Schnittbreite : 330 mm		1913C9-3 EN424MP	**319.00**

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Mähbalken-Aufsatz 250 mm Winkeleinstellung -45° - +45°		1912T0-4 EN422MP	**285.00**
Mähbalken-Aufsatz 250 mm Winkeleinstellung -90° - +45° Komplett faltbar für ein praktisches Lagern		197985-0 EN420MP	**489.00**
Heckenscheren-Aufsatz gerade Keine Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm		197726-4 EN410MP	**279.00**
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkeleinstellung Schnittlänge : 490 mm Komplett faltbar für ein praktisches Lagern		196256-2 EN401MP	**509.00**
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm		1912T8-8 EN402MP	**299.00**
Hochentaster-Aufsatz Schnittlänge : 300 mm 3/8" / 1,1 mm		191T38-7 EY403MP	**256.00**

Aufsätze für Combi Express

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Bodenkultivator-Aufsatz Ø Messer : 232 mm		199181-6 KR401MP	**355.00**
Schneefräser Aufsatz Arbeitsbreite : 30 cm		SN400MP	**315.00**
Kehrbürsten-Aufsatz Bürste : 25 cm		199318-5 BR400MP	**789.00**
Kehrwalze-Aufsatz Bürste : 26.5 cm		199339-7 SW400MP	**823.00**
Obst- und Nuss- Ernte-Aufsatz		195721-8 EJ400MP	**299.00**

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Wasserpumpe Aufsatz Max. Wasserfördermenge : 135 l/min (mit UX01G)		PF400MP	**349.00**
Blas-Aufsatz		191P72-3 UB401MP	**289.00**
Blas-Aufsatz leicht und handlich		1912R8-4 UB402MP	**149.00**
Schaftverlängerung Länge : 1 m		191E24-8 LE400MP	**139.00**
Transporttasche		195638-5	**89.00**








Erdbohrer / Reb- und Baumscheren


DDG461

DDG461

18V + 18V 36V

Erdbohrer 2x18V = 36V

1’350 W / Drehmoment 136 Nm
0-350/ 0-1’400 U/min / Gewicht 6.23 kg
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 100 Löcher Ø 200x600 mm



Mit Griffsatz geliefert (Seitengriff L-Form + Vordergriff D-Form)

DDG461Z **CHF 695.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUP181

18V LITHIUM-ION

Reb- und Baumschere 18V

530 W / Max. Äste Ø : 30 mm
Masse : 300x75x113 mm / Maschinengewicht 0.76 kg
Bis zu 2’400 Schnitte pro Akuladung mit 2.0 Ah



DUP181Z **CHF 209.-**

DUP181SF **CHF 349.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUP180

18V LITHIUM-ION

Reb- und Baumschere 18V

370 W / Max. Äste Ø : 30 mm
Masse : 295x40x105 mm / Maschinengewicht 0.95 kg
Bis zu 8’000 Schnitte pro Akuladung mit 6.0 Ah



DUP180Z **CHF 825.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUP362

18V + 18V 36V

Reb- und Baumschere 2x18V = 36V

200 W / Max. Äste Ø : 33 mm
Masse : 305x43x106 mm / Gewicht 2.40 kg
Bis zu 60’000 Schnitte mit 2x4.0 Ah

Mit Armband, Gürtelhalter, Ersatzmesser, Rucksack, Holster, Schlüssel, Öl, Transporttasche



DUP362Z **CHF 1’369.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Heckenscheren

DUN461W

Stab-Heckenschere 18V 46 cm

250 W / Schnittlänge 46 cm
3'600 U/min / Max. Äste Ø 18 mm
Autonomie mit 6.0 Ah : 120 min / 2.67 kg

2 Winkel regulierbar auf 135°

XPT

Längeneinstellung von 1.90 bis 2.50 m



DUN461WZ CHF 215.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUN500W

Stab-Heckenschere 18V 50 cm

520 W / Schnittl. 50 cm
2'000/3'600/4'400 U/min / Max. Äste Ø 23.5 mm
Autonomie mit 6.0 Ah : 60 min / 3.63 kg

3 4 Winkel regulierbar auf115°

BL MOTOR

XPT

Länge 2.10 m



DUN500WZ CHF 485.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH507

Heckenschere 18V 50 cm

250 W / Schnittlänge 50 cm
2'700 U/min / Max. Äste Ø 15 mm
Autonomie mit 6.0 Ah : 120 min / 2.35 kg

2

XPT



DUH507Z CHF 195.-

DUH507RF 1x 3.0 Ah CHF 339.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH523

Heckenschere 18V 52 cm

210 W / Schnittlänge 52 cm
2'700 U/min / Max. Äste Ø 15 mm
Autonomie mit 6.0 Ah : 150 min / 3.4 kg

2

XPT

DUH523Z CHF 156 .-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH506

Heckenschere 18V 50 cm

320 W / Schnittlänge 50 cm
4'000 U/min / Max. Äste Ø 20 mm
Autonomie mit 6.0 Ah : 75 min / 2.21 kg

3

BL MOTOR

XPT

DUH506Z CHF 275.-

DUH506RF 1x 3.0 Ah CHF 419.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH602

Heckenschere 18V 60 cm

520 W / Schnittlänge 60 cm
2'000/3'600/4'400 U/min / Max. Äste Ø 21.5 mm
Autonomie mit 6.0 Ah : 45-180 min / 3.58 kg

3 2

BL MOTOR

XPT



DUH602Z CHF 379.-

DUH602SF 1x 3.0 Ah CHF 519.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Heckenscheren

DUH601

Heckenschere 18V 60 cm

520 W / Schnittlänge 60 cm
2'000-4'400 mvts/min / Max. Äste Ø 23.5 mm
Autonomie mit 6.0 Ah : 55-200 min / 3.61 kg



DUH601Z **CHF 409.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH751

Heckenschere 18V 75 cm

Gleiche Maschine wie DUH601 aber mit einer Schnittlänge von 75 cm
3.79 kg



DUH751Z **CHF 449.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH651

Heckenschere 2x18V=36V 65 cm

320 W / Schnittlänge 65 cm
2'000-3'600 U/min / Max. Äste Ø 18 mm
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 54 min / 3.97 kg



DUH651Z **CHF 375.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH601

Sprühgeräte und Druckreiniger

DUS054

Sprühgerät 18V

Maximaler Druck 3.0 bar / Behältervolumen 5 L
Schlauchlänge 1.7 m / Gewicht 2.85 kg
Autonomie mit 3.0 Ah : 230/240 min



DUS054Z **CHF 245.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DUS158

Sprühgerät 18V

Maximaler Druck 5.0 bar / Behältervolumen 15 L
Schlauchlänge 1.7 m / Gewicht 5.81 kg
Autonomie mit 5.0 Ah : 335/460 min



DUS158Z **CHF 389.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DHW180

Druckreiniger 18V

250 W / Druck 8-24 bar
Max. Fördermenge 150 L/h
Autonomie mit 6.0 Ah : 30-83 min / 5.27 kg

Mit Variodüse, Verlängerungsrohr, Saugfilter und Wasserschlauch 6 m

DHW180Z **CHF 149.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHW080

Hochdruckreiniger 2x18V=36V

800 W / Druck 30-55 bar / max. 80 bar
Max. Förderm. 378 L/h / Max. Flüssigkeitstemper. 40°
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 15-34 min / 7.7 kg

Mit Wassertank geliefert. Kann auch als Transportkiste verwendet werden

Mit Lanze, Pistole und Selbstansaugschlauch mit Filter



DHW080ZK **CHF 715.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Astsäge und Kettensäge

DUC101

Astsäge 18V

320 W / Schienenlänge 10 cm / 8 m/s
Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm
420 Schnitte Ø 50 mm mit 6.0 Ah / 2.0 kg



DUC101Z CHF 225.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC150

Astsäge 18V

320 W / Schienenlänge 15 cm / 8 m/s
Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm
420 Schnitte Ø 50 mm mit 6.0 Ah / 2.0 kg



DUC150Z CHF 249.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC122

Top-Handle Kettensäge 18V

430 W / Schnittlänge 11.5 cm / 5 m/s
Kettenteilung 1/4" / Nutbreite 1.3 mm / 1.87 kg

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



DUC122Z CHF 245.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC254

Top-Handle Kettensäge 18V

570 W / Schnittlänge 25 cm / 24 m/s / 2.33 kg
DUC254Z : Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm
DUC254CZ : Kettenteilung 1/4" / Nutbreite 1.3 mm

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



DUC254Z CHF 379.-

DUC254CZ *Carving Version CHF 455.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC256

Top-Handle Kettensäge 2x18V=36V

1'200 W / Schnittlänge 25 cm / 20 m/s
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 3.09 kg

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

= 30 cm3



DUC256Z CHF 399.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC306

Top-Handle Kettensäge 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie die DUC256, aber mit einer Schnittlänge von 30 cm
Gewicht 3.20 kg



DUC306Z CHF 419.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUA200

Hochentaster 18V

260 W / Schnittlänge 20 cm / 6.7 m/s
Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm
600 Schnitte 50mm mit 6.0 Ah / 2.80 kg

Länge 1.62 / 2.52 m

DUA200Z **CHF 299.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DUA301

Hochentaster 2x18V = 36V

1'000 W / Schnittlänge 30 cm / 20 m/s
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm
230 Schnitte 100x100 mm mit 2x 6.0 Ah / 6.91 kg



Max. Länge 3.8 m

DUA301Z **CHF 799.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Kettensägen

DUC307

Kettensäge 18V

670 W / Schnittlänge 30 cm / 7.7 m/s
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm
80 Schnitte 100x100 mm mit 6.0 Ah / 3.30 kg

DUC307ZX2 **CHF 289.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC355

Kettensäge 2x18V=36V

1'100 W / Schnittlänge 35 cm / 20 m/s
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm /
50 Schnitte Ø 300 mm mit 2x 6.0 Ah / 3.72 kg



= 30 cm3

DUC355Z **CHF 439.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC353

Kettensäge 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie die DUC355, aber
mit werkzeugloser Kettenspannung
3.74 kg




DUC353Z **CHF 409.-**

DUC353CZ Carving Version **CHF 495.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC307



12V Maschinen CXT



12Vmax - Akkus & Ladegeräte



Akku \ Ladegerät		DC10SA 	DC18RE 	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert
				...ZJ*...DZJ* Ohne Akkus, ohne Ladegerät
1.5 Ah	BL1016 (197393-5) 	22 min. / Schnellladung		...DSYJ* Mit **2** Akkus BL1015 / BL1016 und Ladegerät DC10SA / DC10SB
2.0 Ah	BL1021B (197396-9) 	30 min. / Schnellladung		...DSA Mit **1** Akku BL1020B / BL1021B ...DSAE Mit **2** Akkus BL1020B / BL1021B und Ladegerät DC10SA / DC10SB
4.0 Ah	BL1041B (197406-2) 	60 min. / Schnellladung		...DSMJ* Mit **2** Akkus BL1040 / BL1041B und Ladegerät DC10SA / DC10SB
5.0 Ah	BL1050B (1913G0-3)	75 min. / Schnellladung		...DSTJ* Mit **1** Akku BL1050B und Ladegerät DC10SB / DC18RE

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 12V

Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1016	1.5	0.18	Akku	**197393-5**	**59.-**
BL1021B	2.0	0.21	Akku mit Ladestandanzeige	**197396-9**	**69.-**
BL1041B	4.0	0.38	Akku mit Ladestandanzeige	**197406-2**	**95.-**
BL1050B	5.0	0.31	Akku	**1913G0-3**	**115.-**
DC10SB	1.5 - 4.0	0.31	Schnellladegerät Li-Ion 12V	**197363-4**	**69.-**
DC18RE	1.5 - 6.0	1.10	Twin-port Ladegerät, lädt 1 Akku 12V, 14.4V, 18V auf einmal auf	**198444-7**	**129.-**
EPAC12-152	1.5	2.4	Energypack 2 Akkus BL1016 + DC10SB + Makpac-A	**197652-7**	**145.-**
EPAC12-202	2.0	2.6	Energypack 2 Akkus BL1021B + DC10SB + Makpac-A	**197658-5**	**159.-**
EPAC12-402	4.0	2.8	Energypack 2 Akkus BL1041B + DC10SB + Makpac-A	**197641-2**	**205.-**

Bohrschrauber



DF033D

Schrauber 12V

Drehmoment 30/14 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/4"
Drehzahl 0-450/0-1'700 U/min / 170 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 21/10 mm / Gewicht 0.75 kg



DF033DZJ		CHF 89.-
DF033DSYJ	2x 1.5 Ah	CHF 199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

DF333D

Bohrschrauber 12V

Drehmoment 30/14 mm / Werkzeugaufnahme : 3/8" / 170 W
Bohrfutterspann. 0.8-10 mm / Drehzahl 0-450/0-1'700 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 21/10 mm / Gewicht 0.90 kg



DF333DZJ		CHF 99.-
DF333DSYJ	2x 1.5 Ah	CHF 215.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

DF332D

Bohrschrauber 12V

Drehmoment 35/21 Nm / Werkzeugaufnahme : 3/8" / 250 W
Bohrfutterspann. 0.8-10 mm / Drehzahl 0-450/0-1'500 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 28/10 mm / Gewicht 1.2 kg

BL MOTOR



DF332DZJ		CHF 179.-
DF332DSMJ	2x 4.0 Ah	CHF 365.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

DF333D



Akku-Winkelbohrmaschinen

DA332D

Winkelbohrmaschine 12V

Bohrfutterspannweite 0.8-10 mm / Drehzahl 0-1’100 U/min / 140 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 12/10 mm / Kopfhöhe 63 mm / Gewicht 1.3 kg

Zahnkranz Bohrfutter
Kopfhöhe 63 mm



DA332DZJ **CHF 169.-**

DA332DSMJ **2x 4.0 Ah** **CHF 315.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



DA333D

Winkelbohrmaschine 12V

Bohrfutterspannweite 0.8-10 mm / Drehzahl 0-1’100 U/min / 140 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 12/10 mm / Kopfhöhe 84 mm / Gewicht 1.4 kg

Schnellspannbohrfutter
Kopfhöhe 84 mm



DA333DZJ **CHF 159.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



Schlagbohrschrauber

HP332D

Schlagbohrschrauber 12V

Drehmoment: 35/21 Nm	Schlagrate: 7507/2250 /min
Drehzahl: 0-450/0-1500 /min	Leistung: 250 W
Bohrerspannfutter: 1.5-13 mm	Gewicht: 1.3 kg



HP332DZJ CHF 199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



HP332D



Schlagschrauber

WR100D

Ratschenschrauber12V

Drehmoment 47.5 Nm / 250 W
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" und 1/4"
Drehzahl 0-800 U/min / Gewicht 0.82 kg

XPT



Für M8 Muttern ohne Werkzeugaufnahme
(funktioniert wie mit 13mm Stecknuss)

WR100DZ **CHF 219.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

TL064D

Winkelschlagschrauber 12V


Drehmoment 60 Nm / 70 W / Aufnahme 1/4"
0-2'000 U/min / Standardschrauben M4-M12
Gewicht 1.11 kg



TL064DZJ MAX PAC **CHF 279.-**

TL064DSMJ 2x 4.0 Ah MAX PAC **CHF 425.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



TD110D

Schlagschrauber 12V

Drehmoment 110 Nm / 120 W / Aufnahme 1/4"
0-2'600 U/min / Standardschrauben M5-M12
Gewicht 0.83 kg



TD110DZJ MAX PAC **CHF 109.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

TD111D

Schlagschrauber 12V

Dehmoment 135 Nm / 220 W / Aufnahme 1/4"
0-1300/3000 U/min / Standardschrauben M5-M12
Gewicht 0.77 kg

BL MOTOR



TD111DZJ MAX PAC **CHF 179.-**

TD111DSMJ 2x 4.0 Ah MAX PAC **CHF 359.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



Schlagschrauber 4-Kant



TL065D

Winkelschlagschrauber 12V

Drehmoment 60 Nm / 70 W / Aufnahme 4 Kant 3/8"
0-2'000 U/min / Schlagzahl 0-3'000
Gewicht 1.11 kg



Sonderzubehör :
Gerader Schraubkopf
Art. 192440-7 **CHF 139.-**

TL065DZJ **CHF 279.-**
TL065DSMJ 2x 4.0 Ah **CHF 425.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



TW140D

Schlagschrauber 12V

Drehmoment 140 Nm / 125 W / Aufnahme 4 Kant 3/8"
0-2'600 U/min / Schlagzahl 0-3'200
Gewicht 0.85 kg



TW140DZJ **CHF 109.-**
TW140DSMJ 2x 4.0 Ah **CHF 319.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

TW141D

Schlagschrauber 12V

Drehmoment 145 Nm / 125 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"
0-2'600 U/min / Schlagzahl 0-3'200
Gewicht 0.89 kg



TW141DZJ **CHF 109.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

TW161D

Schlagschrauber 12V

Drehmoment 165 Nm / 170 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"
0-1'300/0-2'400 U / Schlagzahl 0-2'000/0-3'600
Gewicht 0.85 kg



TW161DZJ **CHF 205.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

HR166D

12V max LITHIUM-ION

Bohrhammer 16 mm 12V

Einzelschlagstärke 1.0 J / 150 W / Gewicht 2.0 kg
Drehzahl 0-680 / Schlagzahl 0-4'800
Beton/Stahl/Holz: 13/16/10 mm



BL MOTOR

HR166DZJ		CHF 205.-
HR166DSMJ	2x 4.0 Ah	CHF 445.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



Pendelhub-Stich- und Säbelsägen und Handkreissäge



JV102D

Pendelhub-Stichsäge12V

280 W / 3-fache Pendelhubeinstellung
Hubhöhe 23 mm / 800-3'000 U/min / Gewicht 1.55 kg
Leistung Holz / Alu / Weichstahl 90 / 20 / 10 mm

BL MOTOR

Werkzeugloser Sägeblattwechsel



JV102DZJ CHF 215.-
JV102DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 389.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

JV103D

Pendelhub-Stichsäge 12V

Gleiche Maschine wie JV102D ausser mit oberem Rundgriff
Gewicht 1.65 kg



JV103DZJ CHF 215.-
JV103DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 389.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

JR103D

Säbelsäge 12V

210 W / Hubhöhe 13 mm
0-3'300 U/min / Gewicht 1.12 kg
Leistung Holz 50 mm / Rohr-Ø 50 mm



Werkzeugloser Sägeblattwechsel

JR103DZJ CHF 155.-
JR103DSYJ 2x 1.5 Ah CHF 235.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

JR105D

Säbelsäge 12V

210 W / Hubhöhe 13 mm
0-3'300 U/min / Gewicht 1.10 kg
Leistung Holz 50 mm / Rohr-Ø 50 mm



Auch mit Stichsägeblätter verwendbar

JR105DSYJ 2x 1.5 Ah CHF 249.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

HS301D

Handkreissäge 12V 25.5 mm

160 W / Ø Blatt 85/15 mm
0-1'500 U/min / Gewicht 1.35 kg
Schnitttiefe 0°/45° : 25.5 / 6.5 mm



Mit TCT-Blatt 20 Zähne

HS301DZJ CHF 129.-
HS301DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 309.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

Gewindestangentrenner, Schneider und Kartuschenpistole

SC103D

Gewindestangentrenner 12V

280 W / Max. Schnittleistung M10 mm
Länge 308 mm / 2.53 kg



Geliefert mit Schneidbacken M8

SC103DZ **CHF 709.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



CC301D

Glas- und Keramik- Schneider 25.5 mm 12V

160 W / Scheibendurchmesser 85/15 mm
Schnitttiefe 45° / 90° : 16.5 / 25.5 mm
Drehzahl 1'600 U/min / Gewicht 1.51 kg

Geliefert mit Scheibe



CC301DZJ **CHF 195.-**

CC301DSMJ **2x 4.0 Ah** **CHF 379.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

CG100D

Kartuschenpistole 12V

Auspressdruck 5'000 N / 150 W / Gewicht 1.71 kg
Kartusche 300 ml / Beutel 600 ml optional



Version CG100DZAK :
CG100D, Kartuschenhalter (art. 196351-8), Transportkoffer ohne Akku, ohne Ladegerät

CG100DZAK **CHF 335.-**

CG100DSAEA **2x 2.0 Ah** **CHF 439.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

Sonder-Zubehör für CG100D und DCG180Z :

Schlauchbeutelhalter Set komplett 600 ml
Art. 1911T4-0





Polierschleifer und Trockenbausäge

PV301D

12Vmax LITHIUM-ION

Polierschleifer 12V

260 W / Ø Schleifteller 46 mm / Ø Polierteller 75 mm
Max. Kapazität Schleifscheibe 50 mm / Wollpad 80 mm
0-2'800/0-9'500 U/min / Gewicht 0.91 kg







PV301DZ* **CHF 319.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

***Lieferinhalt Polierschleifer PV301DZ und DPV300 :**

Schleifteller Ø 50 mm, Art. 743124-6
Polierteller Ø 75 mm, Art. 743125-4
Schwamm zum Auftragen von Wachs Ø 80 mm, Art. 191N90-9
Schwamm zum Polieren Ø 80 mm, Art. 191N91-7
Polierhaube aus Wolle Ø 80 mm, Art. 191N92-5





SD100D

12Vmax LITHIUM-ION

Trockenbausäge 12V

260 W / Schnittiefe 6 mm
Schnittleistung Holz/Gipskartonplatten : 30 /15 mm
0-6'000 U/min / Gewicht 1.27 kg





SD100DZJ MAKPAC **CHF 295.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0





CP100D

Universalschere 12V

80 W / Schnittleistung bei 0° : 6 mm /
300 U/min / Gewicht 0.52 kg



CP100DZJ **CHF 125.-**

CP100DWM1J 1x 4.0 Ah **CHF 285.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



MP100D

Kompressor 12V

Maximaler Druck 8.3 bar
Luftfördermenge 10 l / min / Gewicht 0.98 kg



MP100DZ **CHF 99.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0



CF101D

Tragbarer Ventilator 12V

Ø Flügel 180 mm / Autonomie mit 4Ah : 4.5-10.5 h
Luftstrom 3.0/3.8/4.6 m³/min / Mit Griff
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 1.27 kg

Netzadapter optional erhältlich



CF101DZ **CHF 109.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

Heizbare Jacke

CJ106

Heizbare Jacke 12V

3 Wärme-Stufen : 2x Brust 1x Rücken

Grösse	Artikel-Nr
S	CJ106DZS
M	CJ106DZM
L	CJ106DZL
XL	CJ106DZXL
2XL	CJ106DZ2XL
3XL	CJ106DZ3XL



CF106 **CHF 259.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0



DEABL1055B

Hochleistungs-Akku, 16,75 Ah


Kompakt und leicht, ideal für Decken, Jacken und Pullover





DEABL1055B **CHF 179.-**

Lampen



ML107

LED-Lampe 12V

Lumen 100/200 / Lux lx* 130/130/175
Autonomie mit 4 Ah : 17-29 h / Gewicht 0.14 kg
Mit USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten



ML107 **CHF 49.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

ML103

LED-Lampe 12V

Lumen 100 / Lux lx* 240
Autonomie mit 4 Ah : 28 h / Gewicht 0.06 kg





DEAML103 **CHF 35.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

ML106

LED-Lampe 12V

Lumen 190 / Lux lx* 170-4'500 / Zoom-Funktion
Autonomie mit 4 Ah : 12 h / Gewicht 0.40 kg



Kopf auf 12 Positionen regelbar

DEAML106 **CHF 59.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

ML104

StabLampe 12V

Lumen 130/190/710 / Lux lx** 190/340/1'900
Autonomie mit 4 Ah : 5.5-19 h / Gewicht 0.40 kg
Mit USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten



3 Modi (360°, 90° und Stab-Funktion)

DEAML104 **CHF 95.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

lx* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung

lx** = Beleuchtungsstärke 0.5 Meter Entfernung



SK105D

Kreuzlinienlaser mit rotem Laser

Messb. 25m (80 m mit Empfänger) / Genauigkeit* ± 3 mm
Laserklasse 2 / Selbstnivellierend / IP54
Autonomie mit 4.0 Ah : 40 h / Gewicht 0.46 kg

4 * gemessen nach 10 m

Optional : ADP05 auch
für LXT 14.4V und 18V Akkus



1 horizontale Linie
1 vertikale Linie

SK105DZ **CHF 239.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SK105GD

Kreuzlinienlaser mit grünem Laser

Gleicher Laser wie SK105D
ausser mit grünem Laser
Autonomie mit 4.0 Ah : 20 h
Gewicht 0.46 kg



SK105GDZ **CHF 459.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0



SK40GD

Nivellier Kreuzlaser grün

Messb. 0-20 m mit Empfänger / Genauigkeit* ± 1 mm
Laserklasse 2 / Selbstnivellierend / IP54
Autonomie mit 4.0 Ah : 20 h / Gewicht 1.17 kg

4 * gemessen nach 10 m



1 horizontale Linie
4 vertikale Linien

SK40GDZ **CHF 1'039.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SK209GD

Nivellier Kreuzlaser grün

Messb. 0-20 m mit Empfänger / Genauigkeit* ± 1 mm
Laserklasse 2 / Selbstnivellierend / IP54
Autonomie mit 4.0 Ah : 40 h / Gewicht 1.26 kg

4 * gemessen nach 10 m



1 horizontale Linie
2 vertikale Linien

SK209GDZ **CHF 1'309.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SK312GD

Nivellier Kreuzlaser grün

Messb. 0-20 m mit Empfänger / Genaugikeit* ± 1 mm
Laserklasse 2 / Selbstnivellierend / IP54
Autonomie mit 4.0 Ah : 28 h / Gewicht 1.21 kg

4 * gemessen nach 10 m



1 horizontale Linie
3 vertikale Linien

SK312GDZ **CHF 1'475.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SK700D

Kreuz Linienlaser rot 360°

Messbereich 25m (80 m mit Empfänger*) / Genauigkeit* ± 2 mm
Laserklasse 2 / Selbstnivellierend / IP54
3 x 360° / Gewicht 0.78 kg / Autonomie mit 4.0 Ah : 22 h

4 * gemessen nach 10 m

Liefert Referenzpositionen für Anwendungen zum Nivellieren, Ausrichten, Loten und Rechtwinkligmachen.



*optional: Laser-Empfänger
Art. LE00855702 **CHF 405.-**

SK700D **CHF 619.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SK700GD

Kreuz Linienlaser grün 360°

Gleicher Laser wie SK700D ausser mit grünem Laser
Autonomie mit 4.0 Ah : 14 h
0.78 kg





SK700GD **CHF 869.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SKR001

Grüner Rotations-Laser 12V bis 40V

Messbereich 800 m / Laserklasse 2 / IP67
Genauigkeit horizontal ± 0.5 mm / vertikal ± 0.75 mm (10m)
Rotationsgeschwindigkeit : 0/150/300/600 / 3.89 kg

Für den Einsatz mit 40V ist die Akkuschublade *(Art.-Nr. LE00981911)* erforderlich und muss separat bestellt werden.



Mit manueller Doppelneigung in X- und Y-Achse

SKR001Z **CHF 1'999.-**

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 **12V** 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0
Ah **18V** 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Optionales Zubehör für Laser SK700GD, SK700D, SK209GD, SK312GD und SK40GD

Adapter ADP09
zur Verwendung mit AA-Batterien

Braucht 8 AA-Batterien von 1,5 V



CP00000001 **CHF 49.-**

SKR200

Mit LR20-Batterie

Rotations-Laser mit rotem Laser

Messbereich 0-200 m / Genauigkeit* ± 1 mm
Laserklasse 2 / IP54 / Gewicht 1.30 kg
Rotationsgeschwindigkeit : 300/450/600

4 Autonomie mit 2 Batterien : 60 h





Mit Zubehör und Batterien geliefert

SKR200Z **CHF 935.-**

* gemessen nach 10 m

Lieferinhalt SKR200



SKR200

Lasermessgeräte mit Batterie

LD030P *Mit AAA-Batterie*

Laserdistanzmessgerät

Messbereich 0.2-30 m / Genauigkeit* ± 2 mm
Laserklasse 2 / IP54 / Gewicht 0.71 kg

2

Zum Messen von Längen und Flächen + «Tracking» Funktion



LD030P **CHF 95.-**

* gemessen nach 10 m

LD050P *Mit AAA-Batterie*

Laserdistanzmessgerät

Messbereich 0.5-50 m / Genauigkeit* ± 2 mm
Laserklasse 2 / IP54 / Gewicht 0.07 kg

2

Speicherung 5 Daten
Messen von Volumen
Indirekte Höhen- und Weitenmessung
Additions- und
Substratkionsfunktion



LD050P **CHF 135.-**

* gemessen nach 10 m

LD080PI *Mit AAA-Batterie*

Laserdistanzmessgerät

Messbereich 0.05-80 m / Genauigkeit* ± 1.5 mm
Laserklasse 2 / IP54 / Gewicht 0.11 kg

3

Speicherung 20 Daten
Absteckfunktion
Messen aus Ecken
möglich 1/4" Gewinde
Automatische Höhenmessung



LD080PI **CHF 265.-**

* gemessen nach 10 m



LD030P



LD080PI

Staubsauger

CL108FD

Staubsauger 12V

30 W / Luftfördermenge 1.2 m³/min
Behälter 0.6 l / Unterdruck 4.4 kPa
Autonomie mit 1.5 Ah : 10/12/25 min. / Gewicht 1.07 kg

Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen







CL108FDZW **CHF 99.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

CL114FD

Staubsauger 12V mit integrietem Akku 2.0 Ah

35 W / Luftfördermenge 1.4 m³/min /
5.0 kPa / Behälter 0.33/0.5 l / / Gewicht 1.31 kg
Autonomie mit integrietem Akku 2.0 Ah : 10/18/55 Min

Mit waschbarem Vlies-Staubsack oder Papier-Staubsack





CL114FDWIX **CHF 145.-**

Ah 2.0

CL121D

Auto-Staubsauger 12V

28 W / Luftfördermenge 1.3 m³/min / 4.6 kPa
Behälter 0.33/0.5 l /Gewicht 1.50 kg
Autonomie mit 1.5 Ah : 10-25 min

Geliefert mit Fussel Bürste, Universaldüse, Fugendüse 330 mm, Soft Bürste, Bläser-Aufsatz, 5x Papierfilter, Schulterriemen und Transporttasche



CL121DWM **1x 4.0 Ah** **CHF 259.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

Blasgeräte

UB100D

Blasgerät 12V

Luftvolumen 2.6 m³/min / Luftgeschwindigkeit 75 m/s
0-15'800 U/min / Gewicht 1.22 kg
Autonomie mit 1,5 Ah : 8 - 45 min



UB100DZ **CHF 69.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

UB101D

Blasgerät 12V

Gleiche Maschine wie UB100D aber mit langer Blasdüse (Luftgeschwindigkeit 56 m/s) 1.28 kg



UB101DZ **CHF 89.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

UB100D



Rasentrimmer

UM600D

Rasenschere 12V

Schnittbreite 16 cm / 3 Schnitthöhen 15/20/25 mm
2'500 U/min / Gewicht 1.17 kg



UM600DZ		CHF 115.-
UM600DSAE	2x 2.0 Ah	CHF 239.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

Optionales Zubehör

Griffverlängerung mit Rädern für Rasenscheren





UR100D

Rasentrimmer 12V

130 W / Ø Schnitt 260 mm
10'000 U/min / M8 x 1.25 RH / 1.80 kg

XPT DXT



Mit 1-Faden Spule

UR100DZ		CHF 149.-
UR100DWME	2x 4.0 Ah	CHF 349.-

Ah 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Reb- und Baumschere, Astsäge, Heckenscheren und Sprühgerät

UP100D

12Vmax LITHIUM-ION

Reb- und Baumschere 12V

170 W / Max. Äste Ø : 25 mm
Masse : 305x43x106 / Gewicht 0.67 kg
Einstellbarer Öffnungswinkel der Klinge

3

BL MOTOR

XPT



UP100DZ **CHF 679.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



UC100D

UC100D

12Vmax LITHIUM-ION

Astsäge 12V

210 W / Schienenlänge 10 cm / 8 m/s
Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm
219 Schnitte Ø 50 mm mit 6.0 Ah / 1.08 kg

1

BL MOTOR

XPT



UC100DZ **CHF 199.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

UN460WD

12Vmax LITHIUM-ION

Stab-Heckenschere 12V 46 cm

200 W / Schnittlänge 46 cm
3'600 U/min / Max. Äste Ø 18 mm
Autonomie mit 4.0 Ah : 53 min / 2.66 kg

2 Winkel regulierbar auf 135°

XPT

Längeneinstellung von 1.90 bis 2.50 m



UN460WDZ **CHF 209.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0

UH201D

12Vmax LITHIUM-ION

Heckenschere 12V 20 cm

Schnittlänge 20 cm
2'500 U/min / Max. Äste Ø 8 mm
Autonomie mit 4.0 Ah : 90 min / 1.20 kg

1



UH201DZ **CHF 105.-**

UH201DSA 1x 2.0 Ah **CHF 185.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0

US053D

12Vmax LITHIUM-ION

Sprühgerät 12V

Maximaler Druck 3.0 bar / Behältervolumen 5 L
Schlauchlänge 1.7 m / Gewicht 2.67 kg
Autonomie mit 1.5 Ah : 80/95 min / 2 Düsen

3

XPT



US053DZ **CHF 249.-**

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

7.2V und 3.6V Maschinen



Schraubenzieher & Schlagschrauber

DF001D

3.6V

Schraubenzieher 3.6V

Drehmoment 4/3 Nm / 30 W
Drehzahl 220 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4"
Ladezeit : 180 min / 0.36 kg



Geliefert mit einem Transportkoffer, 81-teiliger Zubehörsatz, USB-Kabel und USB-Adapter ADP07

DF001DW **1x 1.5 Ah** **CHF 99.-**



Koffer
DF001G





DF012D

7.2V LITHIUM-ION

Schraubenzieher 7.2V

Drehmoment 5.6/3.6 Nm / 30 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 6/5 mm / 0.42 kg
Ladezeit : 30 min / Werkzeugaufnahme 1/4"



Genaue elektronische Drehmomentausschaltung mit 21 Stufen von 0.3 bis 3.0 Nm !

DF012DSE **2x 1.5 Ah** **CHF 215.-**

Ah 1.0 / 1.5

TD022D

7.2V LITHIUM-ION

Schlagschrauber 7.2V

Drehmoment 25 Nm / Aufnahme 1/4"
0-2'450 U/min / Standardschrauben M3-M8
Gewicht 0.45 kg



TD022DSE **2x 1.5 Ah** **CHF 195.-**

Ah 1.0 / 1.5

Elektrische Maschinen



Bohrschrauber

DP2011

Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine 6.5 mm

370 W / Bohrfutter 0.8-6.5 mm / 1.33 kg
0-4'200 U/min / Netzkabel : 2.0 m
Bohrleistung Holz/Stahl : 15/6.5 mm



DP2011 **CHF 119.-**

6413

Bohrmaschine 10 mm

450 W / Bohrfutter 1.5-10 mm / 1.53 kg
0-3'400 U/min / Netzkabel : 2.0 m
Bohrleistung Holz/Stahl : 25/10 mm



6413 **CHF 89.-**

DP4021

Bohrmaschine 13 mm

630 W / Bohrfutter 1.5-13 mm / 1.85 kg
0-3'000 U/min / Netzkabel : 2.0 m
Bohrleistung Holz/Stahl : 30/13 mm / Länge 271 mm



DP4021 **CHF 85.-**



DP4021

DP4011

Bohrmaschine 13 mm mit 2 Gänge

Drehmoment 31 Nm / 720 W / Bohrfutter 1.5-13 mm
0-1'200/0-2'900 U/min / 2.52 kg
Bohrleistung Holz/Stahl : 40/13 mm

Ideal für Metall



DP4011J **CHF 229.-**

DP4003

Bohrschrauber 13 mm

Drehmoment 73 Nm / 750 W / Bohrfutter 1.5-13 mm
0-700 U/min / Bohrkronen Ø 90 mm / 2.29 kg
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm

Superstark mit 73 Nm !



DP4003J **CHF 295.-**

Schlagbohrmaschinen und Winkelbohrmaschine

HP1641FK1X

Schlagbohrmaschine elektrisch

680 W / Schnellspannbohrfutter 1.5-13 mm / 2.01 kg
0-650/0-2'800 U/min / Schlagzahl 0-44'800
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk: 30/13/16 mm

Mit 9-teiligem Bohrerset !





HP1641FK1X **CHF 165.-**





HP2051F

Schlagbohrmaschine elektrisch mit 2 Gänge

720 W / Schnellspannbohrfutter 1.5-13 mm / 2.54 kg
0-1'200/0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-24'00/0-58'000
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 40/13/20 mm



HP2051FJ **CHF 225.-**

HP2071F

Schlagbohrmaschine elektrisch mit 2 Gänge

1'010 W / Schnellspannbohr. 1.5-13 mm / 2.62 kg
0-1'200/0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-24'00/0-58'000
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 40/16/20 mm



HP2071FJ **CHF 299.-**

DA3010F

Winkelbohrmaschine elektrisch

450 W / Zahnkranzbohrfutter 1.0-10 mm
0-2'400 U/min / Kopfbreite 47 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 25/10 mm / Gewicht 1.64 kg



Kopfhöhe 79 mm

DA3010FJ **CHF 339.-**

Trockenbauschrauber

FS2300

Trockenbauschrauber elektrisch

570 W / 0-2'500 U/min / Magnetaufnahme 1/4"
Schnellbauschrauben max Ø : 5 mm
Selbstbohrschrauben max. Ø 6 mm / 2.0 kg



Für Unterkonstruktion aus Holz

Mit einstellbarem Tiefenanschlag

FS2300J **CHF 239.-**

FS4300

Trockenbauschrauber elektrisch

570 W / 0-4'000 U/min / Magnetaufnahme 1/4"
Schnellbauschrauben max Ø 5 mm /
Selbstbohrschrauben max. Ø 6 mm / 1.86 kg



Für Unterkonstruktion aus Holz und Metall 0.7 mm

Mit einstellbarem Tiefenanschlag

FS4300J **CHF 245.-**



FS6300

Trockenbauschrauber elektrisch

570 W / 0-6'000 U/min / Magnetaufnahme 1/4"
Schnellbauschrauben max Ø 4 mm
1.90 kg



Für Unterkonstruktion aus Metall

Mit einstellbarem Tiefenanschlag

FS6300J **CHF 259.-**

6842

Magazinschrauber elektrisch

0-4'700 U/min / Werkzeugauf. 1/4" / 470 W
Schnellbauschrauben max Ø. : 4.0 x 25-55 mm
Gewicht 2.45 kg



6842J **CHF 449.-**

Schlagschrauber

TW0200

Schlagschrauber elektrisch

Drehmoment 200 Nm / 380 W / 4 Kant 1/2"
0-2'200 U/min / Schlagzahl 0-2'200
Gewicht 2.40 kg



Mit 24 mm Stecknuss

TW0200J CHF 395.-

TW0350

Schlagschrauber elektrisch

Drehmoment 350 Nm / 400 W / 4 Kant 1/2"
0-2'000 U/min / Schlagzahl 0-2'000
Gewicht 3.28 kg



Mit 24 mm Stecknuss

TW0350J CHF 439.-



TW0350

6906

Schlagschrauber elektrisch

Drehmoment 600 Nm / 850 W / 4 Kant 3/4"
0-1'700 U/min / Schlagzahl 1'600
Gewicht 5.83 kg



Mit 32 mm Stecknuss

6906 CHF 715.-



TW1000

Schlagschrauber elektrisch

Drehmoment 1'000 Nm / 1'200 W / 4 Kant 1"
0-1'400 U/min / Schlagzahl 0-1'500
Gewicht 9.12 kg



Mit 41 mm Stecknuss

TW1000 CHF 879.-

Bohrhammer SDS-PLUS

HR1840

Bohrhammer 18 mm elektrisch

1.4 J / 470 W / Gewicht 2.42 kg
0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-4'800
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 18/35/13/24 mm



HR1840J MAKPAC **CHF 185.-**

HR1841F

Bohrhammer 18 mm elektrisch

Gleiche Maschine wie HR1840ausser
Anti-Vibration Funktion AVT und LED-Licht
2.48 kg



HR1841FJ MAKPAC **CHF 205.-**

HR2600

Bohrhammer 26 mm elektrisch

2.4 J / 800 W / Gewicht 3.25 kg
0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 26/68/13/32 mm



HR2600J MAKPAC **CHF 239.-**



Bohrhammer SDS-PLUS

HR2630

Bohr- und Spitzhammer 26 mm 3 Funktionen elektr.

2.4 J / 800 W / Gewicht 3.28 kg
0-1’200 U/min / Schlagzahl 0-4’600
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 26/68/13/32 mm



HR2630J MAK PAC **CHF 259.-**

HR2631F

Gleiche Maschine wie HR2630 ausser
Anti-Vibration Funktion AVT und LED-Licht
3.44 kg



HR2631FJ MAK PAC **CHF 279.-**

HR2631FT

Bohr- und Spitzhammer 26 mm 3 Funktionen elektr.

Gleiche Maschine wie HR2631F, zusätzlich
mit 2 Bohrfutter
und für Version HR2631FT12 : inklusiv 17-teiliges Zubehörset im Alu-Koffer



*mit HR2631FT12

HR2631FTJ MAK PAC **CHF 329.-**
HR2631FT12 17-teiliges Zubehörset **CHF 379.-**



HR2631FT

HR2670

NEW

Bohr- und Spitzhammer 26 mm 3 Funktionen elektr.

3.0 J / 800 W / Gewicht 3.38 kg
0-1’500 U/min / Schlagzahl 0-4’500
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 26/68/13/32 mm



HR2670 **CHF 185.-**

Bohrhammer SDS-PLUS

HR2811FT

Bohr- und Spitzhammer 28 mm 3 Funktionen elektr.

2.9 J / 800 W / Gewicht 4.08 kg / 2 Bohrfutter
0-1'100 U/min / Schlagzahl 0-4'500
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 28/80/13/32 mm



HR2811FTJ MAKPAC **CHF 399.-**

HR3012FCJ

Bohr- und Spitzhammer 30 mm 3 Funktionen elektr.

3.9 J / 1'050 W / Gewicht 4.95 kg / 2 Bohrfutter
0-840 U/min / Schlagzahl 0-4'500
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 30/80/13/32 mm



HR3012FCTJ MAKPAC **CHF 559.-**

HR3200C

Bohr- und Spitzhammer 32 mm 3 Funktionen elektr.

5.1 J / 850 W / Gewicht 5.33 kg
315-630 U/min / Schlagzahl 1'650-3'300
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 32/90/13/32 mm



HR3200C **CHF 709.-**

HR3210FCT

Bohr- und Spitzhammer 32 mm 3 Funktionen elektr.

4.9 J / 850 W / Gewicht 5.86 kg
315-630 U/min / Schlagzahl 1'650-3'300 / 2 Bohrfutter
Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 32/90/13/32 mm

AVT



HR3210FCT **CHF 735.-**



Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX

HR4003C

Bohr- und Spitzhammer 40 mm elektr.

8.3 J / 1’100 W / Gewicht 6.73 kg
250-500 U/min / Schlagzahl 1’450-2’900
Max. Bohrleistung in Beton : 40 mm



HR4003C CHF 775.-

HR4013C

Bohr- und Spitzhammer 40 mm elektr.

8.0 J / 1’100 W / Gewicht 7.28 kg
250-500 U/min / Schlagzahl 1’450-2’900
Max. Bohrleistung in Beton : 40 mm



HR4013C CHF 859.-

HR4501C

Bohr- und Spitzhammer 45 mm elektr.

10.1 J / 1’350 W / Gewicht 8.64 kg
130-280 U/min / Schlagzahl 1’250-2’750
Max. Bohrleistung in Beton : 45 mm



HR4501C CHF 1’015.-

HR4510C

Bohr- und Spitzhammer 45 mm elektr.

9.4 J /1’350 W / Gewicht 9.43 kg
130-280 U/min / Schlagzahl 1’350-2’750
Max. Bohrleistung in Beton : 45 mm



HR4510C CHF 1’125.-

HR5202C

Bohr- und Spitzhammer 52 mm elektr.

19.1 J / 1’510 W / Gewicht 11.43 kg
150-310 U/min / Schlagzahl 1’100-2’250
Max. Bohrleistung in Beton : 52 mm



HR5202C CHF 1’149.-

HR5212C

Bohr- und Spitzhammer 52 mm elektr.

20 J / 1’510 W / Gewicht 12.35 kg
150-310 U/min / Schlagzahl 1’100-2’250
Max. Bohrleistung in Beton : 52 mm



HR5212C CHF 1’365.-

Meisselhammer SDS-PLUS



HK0500

Meisselhammer elektrisch

1.8 J / 550 W
Schlagzahl 2’000-3’500
Gewicht 3.63 kg



HK0500 CHF 439.-

HK1820

Meisselhammer elektrisch

3.1 J / 550 W
Schlagzahl 0-3’200
Gewicht 3.91 kg



HK1820 CHF 579.-

Meisselhammer SDS-MAX

HM0871C

Meisselhammer elektrisch

8.1 J / 1’100 W
Schlagzahl 1’100-2’650 / Gewicht 6.12 kg



HM0871C CHF 609.-

HM1111C

Meisselhammer elektrisch

11.2 J / 1’300 W
Schlagzahl 1’100-2’650 / Gewicht 8.46 kg



HM1111C CHF 759.-

HM1213C

Meisselhammer elektrisch

18.6 J / 1’510 W
Schlagzahl 950-1’900 / Gewicht 11.2 kg



HM1213C CHF 815.-

HM1214C

Meisselhammer elektrisch

19.9 J / 1’510 W
Schlagzahl 950-1’900 / Gewicht 12.75 kg



HM1214C CHF 1’049.-



HM1214C

Abbruchhammer



HM1317CB

Abbruchhammer elektrisch

26.5 J / 1’510 W
Schlagzahl 730-1’450 / Poids 19.42 kg

AVT & SOFT NO LOAD

28.6 mm



HM1317CB CHF 1’345.-



HM1512

Abbruchhammer elektrisch

48.9 J / 1’850 W
Schlagzahl 0-1’300 / Gewicht 20.94 kg

AVT & SOFT NO LOAD

28.6 mm



HM1512 CHF 1’655.-

HM1812

Abbruchhammer elektrisch

72.8 J / 2’000 W
Schlagzahl 870 / Gewicht 31.90 kg

AVT & SOFT NO LOAD

28.6 mm



Geliefert mit Transportkarre
Art. Nr : JM00000674



HM1812 CHF 1’789.-

Pendelhub-Stichsägen



4329

Stichsäge elektrisch

450 W / 4-fache Pendelhubeinstellung
Hubhöhe 18 mm / 500-3’100 U/min / Gewicht 2.16 kg
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 65/ 6 mm



4329J CHF 149.-



4351FCT

Stichsäge elektrisch

720 W / 4-fache Pendelhubeinstellung
Hubhöhe 26 mm / 800-2’800 U/min / Gewicht 2.80 kg
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135 / 10 mm

Werkzeugloser Sägeblattwechsel



4351FCTJ CHF 299.-

JV0600

Stichsäge elektrisch

650 W / 4-fache Pendelhubeinstellung
Hubhöhe 23 mm / 500-3’100 U/min / Gewicht 2.78 kg
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 90 /10 mm

Werkzeugloser Sägeblattwechsel



JV0600J CHF 225.-

4350CT

Stichsäge elektrisch

Gleiche Maschine wie DJV184 ausser mit oberem Rundgriff
Gewicht 2.88 kg

Werkzeugloser Sägeblattwechsel



4350CT CHF 279.-

Säbelsägen

JR3051T

Säbelsäge elektrisch

1’200 W / Hubhöhe 30 mm
0-3’000 U/min / Gewicht 3.72 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



Werkzeugloses Säbelblattwechsel

JR3051TK **CHF 209.-**



JR3061T

Säbelsäge elektrisch

1’250 W / Hubhöhe 32 mm
Hubzahl 0-3’000 U/min / Gewicht 4.19 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



Werkzeugloses Säbelsägeblattwechsel

JR3061T **CHF 309.-**

JR3070CT

Säbelsäge elektrisch

1’510 W / Hubhöhe 32 mm
Hubzahl 0-2’800 U/min / Gewicht 4.86 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



Werkzeugloses Säbelsägeblattwechsel
3-stufige Pendelhubeinstellung

JR3070CT **CHF 369.-**
JR3070CTH **CHF 389.-**



Handkreissägen

HS6601

Handkreissäge elektrisch 54.5 mm

1’050 W / Ø Blatt 165/20 mm
5’200 U/min / Gewicht 3.78 kg / ohne Spaltkeil
Schnittleistung 0°/45° : 54.5 / 37.5 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS6601J **CHF 209.-**

HS6101

Handkreissäge elektrisch 54.5 mm

1’100 W / Ø Blatt 165/20 mm
5’500 U/min / Gewicht 3.83 kg / ohne Spaltkeil
Schnittleistung 0°/45° : 54.5 / 39.5 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS6101J **CHF 369.-**

HS7601

Handkreissäge elektrisch 66 mm

1’200 W / Ø Blatt 190/30 mm
5’200 U/min / Gewicht 4.00 kg / ohne Spaltkeil
Schnittleistung 0°/45° : 66 / 46 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS7601J **CHF 249.-**

HS7100

Handkreissäge elektrisch 67 mm

1’400 W / Ø Blatt 190/30 mm
5’500 U/min / Gewicht 3.97 kg / ohne Spaltkeil
Schnittleistung 0°/45°/50° : 67 / 48.5 / 43.5 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS7100 **CHF 269.-**

HS7611

Handkreissäge elektrisch 65 mm

1’600 W / Ø Blatt 190/30 mm
5’500 U/min / Gewicht 4.27 kg / ohne Spaltkeil
Schnittleistung 0°/45° : 65 / 45 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS7611J **CHF 265.-**

HS7101

Handkreissäge elektrisch 67 mm

1’400 W / Ø Blatt 190/30 mm
5’500 U/min / Gewicht 4.10 kg / ohne Spaltkeil
Schnittleistung 0°/45° : 67 / 48.5 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS7101J **CHF 359.-**

Handkreissägen

5008MG

Handkreissäge elektrisch 75.5 mm

1'800 W / Ø Blatt 210/30 mm
5'200 U/min / Gewicht 5.20 kg / ohne Spaltkeil
Schnittleistung 0°/ 45° : 75.5 / 57 mm



Nicht geeignet für Führungsschienen

5008MGJ MAKPAC CHF 319.-

5903R

Handkreissäge elektrisch 85 mm

2'000 W / Ø Blatt 235/30 mm
4'500 U/min / Gewicht 7.03 kg / mit Spaltkeil
Schnittleistung 0°/45° : 85 / 64 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

5903RK CHF 485.-



5103R

Handkreissäge elektrisch 100 mm

2'100 W / Ø Blatt 270/30 mm
3'800 U/min / Gewicht 9.21 kg / mit Spaltkeil
Schnittleistung 0°/45° : 100 / 73 mm



Nicht geeignet für Führungsschienen

5103R CHF 699.-

HS0600

Handkreissäge elektrisch 101 mm

2'000 W / Ø Blatt 270/30 mm
4'100 U/min / Gewicht 7.15 kg / ohne Spaltkeil
Schnittleistung 0°/45° : 101 / 71 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS0600 CHF 349.-

5143R

Handkreissäge elektrisch 130 mm

2'200 W / Ø Blatt 355/30 mm
2'700 U/min / Gewicht 12.92 kg / mit Spaltkeil
Schnittleistung 0°/45° : 130 / 90 mm



Nicht geeignet für Führungsschienen

5143R CHF 1'119.-

SP6000

Eintauch-Kreissäge elektrisch 56 mm

1’300 W / Ø Blatt 165/20 mm
2’200-6’400 U/min / Gewicht 4.60 kg
Schnittleistung 0°/45°/48° : 56 / 40 / 38 mm

Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter



SP6000J **CHF 519.-**



Tischkreissägen

MLT100N

Tischkreissäge elektrisch 91 mm

1'500 W / Blatt Ø 260/30 mm
4'300 U/min / Gewicht 34.1 kg
Schnittleistung 0°/45° : 91 / 63 mm



Sonderzubehör:
Tisch Art. JM27000300
CHF 388.-



MLT100N **CHF 879.-**

2704N

Tischkreissäge elektrisch 91 mm

1'650 W / Blatt Ø 260/30 mm
4'800 U/min / Gewicht 34.9 kg
Schnittleistung 0°/45° : 91 / 63 mm



2704N **CHF 1'389.-**

Sonder-Zubehör für 2704N :

Tisch
Art. 194093-8
CHF 571.-



Verbreiterung
Art. 194086-5
CHF 70.-



Schiebe-Schlitten
Art. 199376-1
CHF 242.-



2712

Tischkreissäge elektrisch 93 mm

2'000 W / Blatt Ø 315/30 mm
2'950 U/min / Gewicht 52.9 kg
Schnittleistung 0°/45° : 93 / 58 mm



Mit fahrbarem Untergestell und hinterer Tisch-Verlängerung

2712 **CHF 695.-**

LF1000

Flipper Tisch- Kapp und Gehrungssäge 70 mm

1'650 W / Blatt Ø 260/30 mm
2'700 U/min / Gewicht 36.0 kg
Schnittleistung 0°/45° : 70 / 48 mm




LF1000 **CHF 1'309.-**



Schnittleistung bei 0° : 20x180 mm / 65x155 mm
Gehrungsschnitt bei 45° : 68x95 mm
Schrägschnitt bei 45° : 50x150 mm
Schräg + Gehrung bei 45°+ 45° : 30x120 mm

Kapp- und Gehrungssägen

Überblick der Schnittleistungen

Schnitt-leistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45° links	Schrägschnitt bei 45° links	Schräg + Gehrung 45°+45° links	Tischkreissäge 90°
					
LH1040F	69x130 mm 93x95 mm	69x85 mm 93x67 mm	35x130 mm 53x95 mm	35x91 mm 49x67 mm	40 mm
LH1201FL	62x200 mm 95x155 mm	62x135 mm 95x110 mm	40x200 mm 64x155 mm	40x125 mm 64x65 mm	52 mm
LS0714LN	52x300 mm 60x265 mm	52x212 mm 60x185 mm	40x300 mm	40x212 mm	
LS0816F	65x305mm	65x215 mm	36x305 mm		
LS1040SN	69x135 mm 93x95 mm	69x95 mm 93x67 mm	35x135 mm 53x95 mm	35x94 mm 49x67 mm	
LS1110F	91x310 mm	91x230 mm	50x310 mm		
LS0815FLN	65x305 mm	65x215 mm	50x305 mm	50x215 mm	
LS1018LN	91x310	91x220 mm	50x310 mm	50x220 mm	
LS1219L, DLS211Z, LS003G	92x382 mm 107x363 mm	61x382 mm 71x363 mm	92x268 mm 107x255 mm	61x268 mm 71x255 mm	
LS1019L, DLS111Z LS004G	68x310 mm 91x279 mm	42x310 mm 58x279 mm	68x218 mm 91x197 mm	42x218 mm 58x197 mm	
LF1000	20x210 mm 65x155 mm	50x120 mm 68x95 mm	50x140 mm	30x120 mm	70 mm
LS1040SN	93x95 mm 69x130 mm	53x95 mm 35x130 mm	93x67 mm 69x95 mm	49x67 mm 35x94 mm	

Kapp- und Gehrungssägen

LS0714LN

Kapp- und Gehrungssäge elektrisch 52x300 mm

1’010 W / Sägeblatt Ø 190/20 mm
6’000 U/min / Gewicht 14.35 kg
Schnittleistung 0°/45° : 52x300 / 40x212 mm

Laserlinie



LS0714LN **CHF 769.-**

LS0816F

Knapp- und Gehrungssäge elektr. 65x305 mm

1’200 W / Blatt Ø 216/30 mm
5’000 U/min / Gewicht 14.40 kg
Schnittleistung 0°/45° : 65x305 / 65x215 mm

Laserlinie



LS0816F **CHF 469.-**

LS0815FLN

Knapp- und Gehrungssäge elektr. 65x305 mm

1’400 W / Blatt Ø 216/30 mm
5’000 U/min / Gewicht 15.20 kg
Schnittleistung 0°/45° : 65x305 / 65x215 mm

Laserlinie



LS0815FLN **CHF 619.-**

LS1040SN

Kapp- und Gehrungssäge elektr. 69x135 mm

1’650 W / Sägeblatt Ø 255-260/30 mm
4’600 U/min / Gewicht 13.60 kg
Schnittleistung 0°/45° : 69x130 / 69x95 mm



LS1040SN **CHF 425.-**

LS1110F

Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x305 mm

1’450 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm
4’500 U/min / Gewicht 16.70 kg
Schnittleistung 0°/45° : 91x310 / 91x220 mm

Schattenlinie



LS1110F **CHF 515.-**

LS1018LN

Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x305 mm

1’430 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm
4’300 U/min / Gewicht 20.60 kg
Schnittleistung 0°/45° : 91x310 / 50x310 mm

Laserlinie



LS1018LN **CHF 829.-**

Kapp- und Gehrungssägen

LS1019L

Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x279 mm

1’510 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm
Drehzahl 3’200 U/min / Gewicht 27.00 kg
Schnittleistung 0°/45° : 91x279 / 91x197 mm

DXT

Laserlinie



LS1019L **CHF 1’039.-**



LS1219L

Kapp- und Gehrungssäge elektrisch 92x382mm

1’800 W / Blatt Ø 305/30 mm
3’200 U/min / Gewicht 31.05 kg
Schnittleistung 0°/45° : 92x382 / 61x382 mm

DXT

Mit Holzleiste kann man eine Schnittleistung von 120x292 mm erreichen

Laserlinie



LS1219L **CHF 1’199.-**

LH1040F

Kapp- und Gehrungssäge elektr. mit Tisch 96x130 mm

1’650 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm
4’800 U/min / Gewicht 14.50 kg
Schnittleistung 0°/45° : 96x130 / 53x95 mm

Schneidehöhe des Tisches 40 mm



LH1040F **CHF 729.-**

LH1201FL

Kapp- und Gehrungssäge elektr. mit Tisch 95x155 mm

1650 W / Sägeblatt Ø 305/30 mm
3’800 U/min / Gewicht 21.90 kg
Schnittleistung 0°/45° : 95x155 / 62x135 mm

Laserlinie



LH1201FL **CHF 889.-**



Hobel

KP0800

Einhand-Hobel elektrisch

620 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer
Falztiefe 0-9 mm / Spanabnahme stufenlos 0-2.5 mm
17'000 U/min / Gewicht 2.90 kg



KP0800J MAKPAC **CHF 235.-**

KP0810

Einhand-Falzhobel elektrisch

850 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer
Falztiefe 0-25 mm / Spanabnahme stufenlos 0-4 mm
16'000 U/min / Gewicht 3.65 kg



KP0810J MAKPAC **CHF 379.-**

KP0810C

Einhand-Falzhobel elektrisch

1'050 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer
Falztiefe 0-25 mm / Spanabnahme stufenlos 0-4 mm
12'000 U/min / Gewicht 3.72 kg



KP0810CJ MAKPAC **CHF 425.-**

1806B

Zimmermannhobel elektrisch

1'200 W / Arbeitsbreite 170 mm
Falztiefe 0-2 mm / Spanabnahme stufenlos 0-2 mm
15'000 U/min / Gewicht 9.40 kg

In einer Holzkiste geliefert



1806B **CHF 619.-**

KP312S

Zimmermannhobel elektrisch

2'200 W / Arbeitsbreite 312 mm
Spanabnahme stufenlos 1.5, 2 oder 3.5 mm
12'000 U/min / Gewicht 19.55 kg



KP312S **CHF 2'539.-**

2012NB

Stationärhobel elektrisch

1'650 W / Arbeitsbreite 304 mm / Gewicht 28.40 kg
Spanabnahme stufenlos 1, 1.5 oder 3 mm
8'500 U/min / Dicke des Materials 3-155 mm



2012NB **CHF 1'049.-**

Bandsäge und Kettenstemmer




LB1200F

Bandsäge elektrisch

900 W / Sägeband 6/13/16 x 2'240 mm
400/800 U/min / Poids 81.2 kg
Max. Schnitt : Höhe 165 mm / Breite 305 mm



LB1200F **CHF 1'099.-**



7104L

Kettenstemmer elektrisch

1'140 W / 3'200 U/min / Gewicht 18.10 kg
Zapfenloch 16.5 x 52.5 mm / Max. Stemmtiefe 155 mm
Seitenverschiebung mit Kurbel max. 28 cm

Messer und Kette 30 mm
im Sonder-Zubehör



7104L **CHF 1'785.-**

Einhand- und Kantenfräsen und Eintauch-Oberfräsen

3711

Einhand- und Kantenfräse elektrisch

30 W / Tiefeneinstellung bis zu 42 mm
30'000 U/min / Gewicht 1.82 kg
Spannzangen 1/4" und 6 mm



3711 **CHF 139.-**

RT0702C

Einhand- und Kantenfräse elektrisch

710 W / Tiefeneinstell. bis zu 40 mm
10'000-34'000 U/min / Gewicht 2.20 kg
Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm





RT0702CJ **mit Kantenfräsmodul** MAK PAC **CHF 225.-**
RT0702CX2J **mit 3 Fräsmodulen** MAK PAC **CHF 319.-**



RP0900

Eintauch-Oberfräse elektrisch

900 W / Tiefeneinstellung bis zu 35 mm
27'000 U/min / Gewicht 3.02 kg
Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm



RP0900J MAK PAC **CHF 255.-**

RP1111C

Eintauch-Oberfräse elektrisch

1'100 W / Tiefeneinstellung bis zu 57 mm
8'000-24'000 U/min / Gewicht 3.71 kg
Spannzange 8 mm



RP1111CJ MAK PAC **CHF 499.-**

RP2302FC

Eintauch-Oberfräse elektrisch

2'050 W / Tiefeneinstellung bis zu 70 mm
9'000-22'000 U/min / Gewicht 6.60 kg
Spannzange 12 mm / Reduktionshülsen 12-8/12-6



RP2302FC07 MAK PAC **CHF 619.-**

Universal-Nutfräsen und Bandfeilen





PJ7000

Universal-Nutfräse elektrisch

700 W / Tiefeneinstellung bis zu 20 mm
11’000 U/min / Gewicht 3.20 kg
Sägeblatt Ø 100 mm



PJ7000J CHF 445.-

9032

Bandfeile elektrisch 9 mm

500 W / Schleifband 9x533 mm
300-1’700 U/min / Gewicht 1.81 kg

Sonder-Zubehör :

Schleifarm 6 mm
Art. 125157-7

Schleifarm 13 mm
Art. 125159-3



9032 CHF 225.-

9031

Bandfeile elektrisch 30 mm

500 W / Schleifband 30x533 mm
200-1’000 U/min / Gewicht 2.36 kg



9031 CHF 309.-

Schwingschleifer

BO3710

Schwingschleifer elektrisch

190 W / Schleifpapiergrösse 93x230 mm
Schwingzahl 11’000/min
Gewicht 1.80 kg / Ø Schwingkreis 2.0 mm

Für Papier ohne Klettverschluss mit Klammern



BO3710 **CHF 99.-**

BO4555

Schwingschleifer elektrisch

200 W / Schleifpapiergrösse 114x102 mm
Schwingzahl 14’000/min
Gewicht 1.37 kg / Ø Schwingkreis 1.5 mm

Für Papier mit Klettverschluss oder mit Spannern



BO4555 **CHF 109.-**

BO4565

Schwingschleifer elektrisch

Gleiche Maschine wie BO4555 ausser Klettplatte mit zusätzlicher Spitze dreieckig und beidseitig bestückbar. Grösse 96x96x96 mm
Gewicht 1.38 kg



BO4565 **CHF 119.-**

BO4900V

Schwingschleifer elektrisch

330 W / Schleifpapiergrösse 115x230 mm
Schwingzahl 4’000-10’000/min
Gewicht 3.19 kg / Ø Schwingkreis 2.6 mm

Für Papier mit Klettverschluss oder mit Spannern



BO4900VJ **CHF 299.-**

9046J

Schwingschleifer elektrisch 115x229 mm

600 W / Schleifpapiergrösse 115x280 mm
Schwingzahl 6’000/min
Gewicht 3.69 kg / Ø Schwingkreis 5 mm

Für Papier mit Klettverschluss oder mit Spannern



9046J **CHF 349.-**



Exzenterschleifer

BO5031

Exzenterschleifer elektrisch 125 mm

300 W / Schleifscheiben 125 mm
4'000-12'000 Schwingungen/min
Gewicht 1.57 kg / Ø Schwingkreis 2.8 mm



BO5031J MAKPAC **CHF 189.-**

BO5041

Exzenterschleifer elektrisch 125 mm

Gleiche Maschine wie BO5031
ausser mit zusätzlichem Vordergriff
für eine zweihandige Führung
Gewicht 1.78 kg



BO5041J MAKPAC **CHF 225.-**

BO6030

Exzenterschleifer elektrisch 150 mm

310 W / Schleifscheiben 150 mm
Schwingzahl 4'000-10'000/min
Gewicht 2.88 kg / Ø Schwingkreis 3.0 mm



BO6030J MAKPAC **CHF 285.-**



BO6050

Exzenter- und Rotationsschleifer 150 mm

750 W / Schleifscheiben 150 mm
Schwingzahl 1'600-6'800/min
Gewicht 3.0 kg / Ø Schwingkreis 5.5 mm



Zuschaltbare Drehung für Schleif- und Polierarbeit – doppelter Schleifeffekt

BO6050J MAKPAC **CHF 459.-**



Bandschleifer



9911

Bandschleifer elektrisch

650 W / Schleifbänder 76x457 mm
Bandgeschwindig. 75-270 m/min
Gewicht 3.04 kg



9911J NAIL PAC **CHF 235.-**

9903

Bandschleifer elektrisch

1'010 W / Schleifbänder 76x533 mm
Bandgeschwindig. 210-440 m/min
Gewicht 4.81 kg



9903J NAIL PAC **CHF 365.-**

9404

Bandschleifer elektrisch

1'010 W / Bandgeschwindig 210-440 m/min
Schleifbänder 100x610 mm
Gewicht 5.26 kg



9404J NAIL PAC **CHF 315.-**

9403

Bandschleifer elektrisch

1'200 W / Schleifbänder 100x610 mm
Bandgeschwindig. 500 m/min
Gewicht 6.45 kg



9403J NAIL PAC **CHF 379.-**

Bürstenschleifer und Multifunktionswerkzeuge

9741

Bürstenschleifer elektrisch

860 W / Bürste 100x120 mm
Drehzahl 3'500 U/min / Netzkabel 5.0 m
Absaugstutz. innen/aussen : 32/38 mm / Gewicht 4.07 kg



Geliefert mit Schleif-nylonbürste mit Korn 80

9741 **CHF 705.-**

Optionales Zubehör
für 9741

Verschiedene Bürsten für alle Arten von Arbeiten
Siehe Zubehörkatalog

Beispiel :



Stahldrahtbürste vermessingt 0,3 mm
Zur Holzstrukturierung

Art. P-65648 **CHF 169.-**

Walzenbürste mit Vlies Zum feinen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen



Art. 18041 **CHF 95.-**



9741

TM3010CX6J

Multifunktionswerkzeug elektrisch

320 W / Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Starlock
Drehzahl 6'000-20'000 U/min / Gewicht 2.02 kg



3 verschiedene Zubehörteile
1 Schachtel und Absaugstutzen

TM3010CX6J **CHF 249.-**



TM3010C

Winkelschleifer 115 mm

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert

HOME

GA4530R

Winkelschleifer elektrisch

720 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 115 mm
2.27 kg / 11'000 U/min



GA4530R CHF 109.-

GA4550R

Winkelschleifer elektrisch

1'300 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 115 mm
2.88 kg / 11'000 U/min



GA4550R CHF 145.-





Winkelschleifer 125 mm

Mit Anti-Restart Funktion

GA5030R

NEW

Winkelschleifer elektrisch

720 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.10 kg / 11'000 U/min



Wiederanlaufschutz
Protection anti-redémarrage

GA5030R CHF 119.-



9558HNRGX1

Winkelschleifer elektrisch

840 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.33 kg / 11'000 U/min



Inklusiv Lamellenscheibe

9558HNRGX1 CHF 99.-

9558HNRGK4

SET Winkelschleifer elektrisch mit Scheiben

840 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.33 kg / 11'000 U/min

Inklusiv:

- 5x Trennscheiben
- 1x Trennscheibe Dicke 1.2 mm
- 1x Diamantscheibe
- 1x Schruppscheibe



9558HNRGK4 CHF 149.-

GA5050R

Winkelschleifer elektrisch

1'300 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.97 kg / 11'000 U/min



GA5050R CHF 139.-

Winkelschleifer 125 mm

Mit Anti-Restart Funktion und Konstantelektronik

9565CRF

Winkelschleifer elektrisch

1’400 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.85 kg / 12’000 U/min

Superflansch



Inklusiv Schruppscheibe

Konstantelektronik

9565CRF **CHF 259.-**

GA5040CF

Winkelschleifer elektrisch

1’400 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
3.03 kg / 2’800-11’000 U/min

Superflansch



Stufenlose Geschwindigkeit

GA5040CFJ **CHF 299.-**

GA5041C

Winkelschleifer elektrisch

Gleiche Maschine wie GA040CF,
aber mit Motorbremse und ohne Superflansch
Gewicht 3.24 kg



GA5041CJ **CHF 309.-**



GA5091

Winkelschleifer elektrisch

1’900 W / Schiebeschalter / Ø disque 125 mm
3.60 kg / 2’800-11’500 U/min

AFT



Stufenlose Geschwindigkeit

Mit Schruppscheibe

GA5091X01 **CHF 285.-**

GA5093

Winkelschleifer elektrisch


Gleiche Maschine wie GA5091,
ausser mit Paddelschalter
3.64 kg



GA5093X01 **CHF 295.-**

Winkelschleifer 230 mm

Ausgerüstet mit Superflansch
Mit Anti-Restart Technologie



GA9020RF

AC

Winkelschleifer elektrisch

2'200 W / Schalter mit Einschaltsperre
5.99 kg / 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm



GA9020RF **CHF 199.-**
GA9020RFK3 Inkl. 2x Diamant-Scheiben **CHF 315.-**



Winkelschleifer 230 mm

GA9030RF01

Winkelschleifer elektrisch

2'400 W / Schalter mit Einschaltsperre
6.95 kg / 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm

Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss T21)



GA9030RF01 CHF 279.-

GA9040RF01

Winkelschleifer elektrisch


2'600 W / Schalter mit Einschaltsperre
7.21 kg / 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm

Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21)



GA9040RF01 CHF 315.-

Ausgerüstet mit Superflansch
Mit Anti-Restart Technologie
Ohne Scheibe geliefert



GA9070X1

Winkelschleifer elektrisch

2'800 W / Schalter mit Einschaltsperre
6.87 kg / 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm

Erfordert einen 15 Ampere-Anschluss (T21)



GA9070X1 CHF 315.-

GA9071X1

Winkelschleifer elektrisch

Gleiche Maschine wie GA9070X1, ausser mit Rund-Griff
Gewicht 6.83 kg



GA9071X1 CHF 315.-

Mit Anti-Restart Funktion und Konstantelektronik
Mit Schruppscheibe geliefert

GA5080R

Winkelschleifer elektrisch

1’400 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 2.87 kg / 12’000 U/min

Superflansch

GA5080RX02 **CHF 229.-**

Geradeschleifer

Mit Spannzange 6 mm geliefert

GD0600

Geradeschleifer elektrisch

400 W / 25'000 U/min / Max. Spannzange Ø 6 mm
Werkzeug Ø max. 38 mm / 2.0 kg

Sicherheitsschalter
mit Einschaltsperre



GD0600 **CHF 129.-**

GD0602

Geradeschleifer elektrisch

400 W / 25'000 U/min / Max. Spannzange Ø 8 mm
Werkzeug Ø max. 28 mm / 1.70 kg

Kurze Ausführung

Schiebeschalter



GD0602 **CHF 119.-**

GD0801C

Geradeschleifer elektrisch

750 W / 7'000-28'000 U/min / Max. Spannzange Ø 8 mm
Werkzeug Ø max. 25 mm / 2.07 kg

Hochtourig

Sicherheitsschalter
mit Einschaltsperre



Mit Seitengriff geliefert

GD0801C **CHF 365.-**

GD0800C

Geradeschleifer elektrisch

Gleiche Maschine wie GD0801C,
ausser mit Schiebeschalter
1.98 kg



GD0800C **CHF 315.-**

GD0811C

Geradeschleifer elektrisch

750 W / 1'800-7'000 U/min / Max. Spannzange Ø 8 mm
Werkzeug Ø max. 50 mm / 2.10 kg

Niedertourig

Sicherheitsschalter
mit Einschaltsperre



GD0811C **CHF 339.-**

GD0810C

Geradeschleifer elektrisch

Gleiche Maschine wie GD0811C,
ausser mit Schiebeschalter
2.0 kg



GD0810C **CHF 309.-**

Blechscheren und Nager

JS1000

Blechschere Doppelbackenschere elektrisch

380 W / 3 Schneidmesser / Radius min. 30 mm
Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm² : 2.5/1.0/0.7/0.5 mm
1.80 kg / 4'500 Hübe/min

Formenschnitt



JS1000J VAK PAC **CHF 449.-**

JS1601

Blechschere Doppelbackenschere elektrisch

380 W / 3 Schneidmesser / Radius min. 250 mm
Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm² : 2.5/1.6/1.2/0.8 mm
1.80 kg / 4'500 Hübe/min

Gerader Schnitt



JS1601J VAK PAC **CHF 465.-**

JS1602

Blechschere elektrisch

380 W / Radius min. 30 mm
Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm² : 2.5/1.6/1.2/0.8 mm
2.0 kg / 4'000 Hübe/min



JS1602J VAK PAC **CHF 479.-**

JS3201

Blechschere elektrisch

710 W / Radius min. 50 mm
Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm² : 4.0/3.2/2.5/1.5 mm
3.85 kg / 1'600 Hübe/min



JS3201J VAK PAC **CHF 519.-**

JN1601

Nager / Knabber elektrisch

550 W / Radius min. 45 mm
Schneidspurbreite 5 mm/ Eintauch Ø 22 mm
1.85 kg / 2'200 Schläge/min

Weichstahl
400 N/mm² : 1.6 mm



JN1601 **CHF 429.-**

JN3201

Nager / Knabber elektrisch

710 W / Radius inn./auss. : 120/128 mm
Spurbreite 8 mm / Leistung Stahl/Inox/Alu. : 3.2/2.5/3.5 mm
3.76 kg / 1'600 Schläge/min

Weichstahl
400 N/mm² : 3.2 mm



JN3201J VAK PAC **CHF 589.-**

Metall-Säge



4131

4131

Metall-Kreissäge elektr. 63 mm

1’100 W / Ø Blatt 185/30 mm
Schnittleistung 63 mm / 5.10 kg / 3’500 U/min



Inklusiv HM-Sägeblatt

4131 **CHF 505.-**

LW1400

Trennschleifmaschine elektr. 115x130 mm

2’200 W / Ø Blatt 355/25.4 mm
Schnittleist. 0°/45°: 115x130/102x194 und 115/103 mm
18.77 kg / 3’800 U/min



Inklusiv Trennscheibe

LW1400 **CHF 365.-**

LC1230N

Metall-Gehrungssäge elektr. 115x150 mm

1’750 W / Ø Blatt 305x25.4 mm
Schnittleist. 0°/45° : 115/ 75x150 und 90/85x85 mm
19.50 kg / 1’300 U/min



Inklusiv HM-Sägeblatt

LC1230N **CHF 799.-**

Verschiedenes für Metall-Arbeiten

CA5000

Fräse für Alucobond® und Dibond® elektrisch Ø 118/20 mm



1'300 W / Ø Fräse 118 mm / Ø Sägeblatt 165 mm
2'600-6'400 U/min / Schnittleist. Max. : 11 mm / Blattbohrung 20 mm / 5.25 kg





2 Maschinen in 1 :
kann auch als Eintauch-Kreissäge gebraucht werden



Geliefert mit Fräser
für Nuten 90° 6 Zähne



Sonderzubehör :
Fräser für Nuten 135° 6 Zähne
Art. B-48860

CA5000XJ **CHF 725.-**



HB350

Magnet-Bohrmaschine elektrisch

1'050 W / Max. Setzkraft : 8'000 N
Bohrleistung 35 mm / 11.98 kg / 850 U/min



Aufnahme :
Weldon 19 mm (3/4")

HB350 **CHF 815.-**

GB602

Doppelschleifmaschine elektrisch

250 W / Schleifscheibe Ø max 150 mm
Aufnahme 12.7 mm / 8.95 kg / 2'850 U/min



GB602 **CHF 199.-**

GB801

Doppelschleifmaschine elektrisch

550 W / Schleifscheibe Ø max 205 mm
Aufnahme 15.88 mm / 19.18 kg / 2'850 U/min



GB801 **CHF 295.-**

Mauernutfräsen und Betonschleifer

SG1251

Mauernutfräse elektrisch Ø 125/22.23 mm

1’400 W / Scheibendurchmesser 125/22,23mm
Max. Schnitttiefe 30 mm / 9 Breiten von 6 bis 30 mm
10’000 U/min / Gewicht 4.71 kg / Mit Super Joint System

Mit 2 Diamant-Scheiben geliefert



SG1251J **CHF 609.-**

SG150

Mauernutfräse elektrisch Ø 150/22.23 mm

1’800 W / Scheibendurchmesser 150/22,23 mm
Schnitttiefe 7 - 45 mm / 7 Breiten von 7 bis 35 mm
7’800 U/min / Gewicht 5.94 kg

Ohne Scheibe geliefert



SG150 **CHF 1’139.-**

SG181

Mauernutfräse elektrisch Ø 185/22.23 mm

2’150 W / Scheibendurchmesser 185/22,23 mm
Schnittiefe 15 - 60 mm / 7 Breiten von 9 bis 43 mm
7’200 U/min / Gewicht 6.13 kg

Ohne Scheibe geliefert



SG181 **CHF 1’389.-**

PC5010C

Betonschleifer elektrisch

1’400 W / Scheibendurchmesser 125/22,23 mm
Spindelgewinde M14
4’000-9’000 U/min / Gewicht 3.11 kg

Ohne Scheibe geliefert



PC5010C **CHF 359.-** Mit Transportkoffer aus Metall



4100KB

Diamantschneider elektrisch 40 mm

1’400 W / Scheibendurchmesser 125/20 mm
Schnitttiefe 40 mm
12’200 U/min / Gewicht 3.32 kg

Geliefert mit Scheibe



4100KB **CHF 155.-**

4112HS

Trennschleifer 100 mm elektrisch

2’400 W / Scheibendurchmesser 305/20 mm
5’000 U/min / Schnitttiefe 100 mm
Gewicht 10.65 kg Mit Super Joint System

Geliefert ohne Scheibe



4112HS **CHF 929.-**



Rührgeräte

DS4011

Bohrmaschine / Rührgerät elektrisch

750 W / Bohrleistung Stahl/Holz : 13/36 mm
600 U/min / Gewicht 3.11 kg



Auch Rührgerät

DS4011 **CHF 319.-**

DS4012

Bohrmaschine/Rührgerät elektrisch

750 W / Bohrleistung Stahl/Holz : 13/36 mm
0-600 U/min / Gewicht 3.08 kg



Mit Elektronik,
auch Rührgerät

DS4012 **CHF 345.-**

UT1200

Rührgerät 40 kg elektrisch

850 W / Max. Ø Rührwerk 120 mm
0-600 U/min / M14 / Gewicht 4.04 kg



Ideal für Farben und
Kleber

UT1200 **CHF 199.-**

UT1400

Rührgerät 50 kg elektrisch

1'150 W / Max. Ø Rührwerk 140 mm
0-950 U/min / M14 / Gewicht 5.0 kg



Ideal für zähflüssige
Materialien

UT1400 **CHF 309.-**

UT1401

Rührgerät 60 kg elektrisch

1'150 W / Max. Ø Rührwerk 140 mm
0-430/0-780 U/min / M14 / Gewicht 5.78 kg



2 Gänge

Ideal für zähflüssige
Materialien

UT1401 **CHF 365.-**

UT1600

Rührgerät 90 kg elektrisch

1'600 W / Max. Ø Rührwerk 180 mm
0-440/0-1'000 U/min / M14 / Gewicht 7.37 kg



2 Gänge

Idéal für zähflüssige Materialien

UT1600 **CHF 455.-**

Polierschleifer

PO5000C

Exzenter- und Rotationspolierer

900 W / Ø Polierteller 125 mm / Ø Schwingkreis 5.5 mm
Schwingzahl max. 13'600 U/min
0-780 t/min / Gewicht 3.28 kg



zuschaltbare Rotation

PO5000C **CHF 389.-**

9237CB

Poliermaschine elektrisch

1'200 W / Ø Polierteller 165 mm / Spindelgewinde M14
Für Schwämme und Hauben Ø 180 mm
0-3'200 U/min / Gewicht 3.95 kg



9237CB **CHF 289.-**



PV7000C

Tellerschleifer-Bürstmaschine

900 W / Scheiben-Ø 180 mm / Spindelgewinde M14
Drehzahl 600-2'100 /min / Gewicht 2.48 kg



PV7000C **CHF 359.-**

Optionales Zubehör
für PV7000C, 9237CB und PV001G

Tellerbürsten Ø 150 mm aus Silizium - M14



Korn 46 *Art. P-81094* **CHF 63.-**
Korn 60 *Art. P-81103* **CHF 63.-**
Korn 80 *Art. P-81119* **CHF 63.-**
Korn 120 *Art. P-81125* **CHF 63.-**

SA5040C

AC

Schleifer elektrisch

1‘400 W / Scheiben Ø 125 mm
4.01 kg / 2‘000-7‘800 U/min



Stufenlose Geschwindigkeit
Konstantelektronik

Geliefert mit selbsthaftendem Schleifteller Ø 115 mm

SA5040C **CHF 279.-**



SA7000C

AC

Rotationsschleifer elektrisch

1’600 W / Scheiben Ø 180 mm
4.01 kg / 0-4’000 U/min




Stufenlose Geschwindigkeit

Konstantelektronik

Geliefert mit Gummiteller Ø 170 mm

SA7000C **CHF 295.-**



Heissluftgebläse

HG5030K

Heissluftgebläse elektrisch

1’600 W / 2 Temperaturstufen 350-500°
2 Luftstromstärken 300/500 l/min
Gewicht 0.73 kg



HG5030K CHF 79.-

HG6030K

Heissluftgebläse elektrisch

1’800 W / 3 Temperaturstufen 50/300/600°
2 Luftstromstärken 200/550 l/min
Gewicht 0.75 kg

Kühlungsstufe



HG6030K CHF 89.-

HG6031VK

Heissluftgebläse elektrisch

1’800 W / 9 Temperaturstufen 50-600°
2 Luftstromstärken 250/500 l/min
Gewicht 0.83 kg

Kühlungsstufe



HG6031VK CHF 95.-

HG6530VK

Heissluftgebläse elektrisch

2’000 W / Variable Temperaturregelung 50-650°
3 Luftstromstärken 280/500/550 l/min.
Gewicht 0.89 kg

Kühlungsstufe



HG6530VK CHF 155.-

HG6531CK

Heissluftgebläse

2’000 W / Variable Temperaturregelung 50-650°
5 Luftstromstärken 200/550 l /min
Gewicht 0.90 kg

Kühlungsstufe



14 voreingestellte Programme



HG6531CK CHF 189.-

Heissluftgebläse

Artikel	Beschreibung Zubehör		DHG181ZK	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
PR00000031	Reduzierdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000030	Reflektordüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000034	Schweissdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000032	Überlapp Schweissdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000029	Breitschlitzdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000028	Glasschutzdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000033	Lötdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000039	Schrumpfdüse (passt auf Schweissdüse PR00000034)		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000035	Andrückrolle		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000038	PP Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000037	HDPE Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000036	ABS Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option

Staubauger - Spezial Gebäudereinigung

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch und Bodendüse geliefert.



VC2000L

AC

Nass- und Trockensauger elektrisch

230V / 1'000 W / Luftfördermenge 3.6 m³/min / 21 kPa
Behälter 20 l / Gewicht 7.54 kg / Klasse L
Netzkabel 5 m / Mit Push & Clean Filter-System

2

Mit Blasfunktion

Gleicher Filter für Wasser und Staub

Mit Bodendüse, ohne Werkzeugadapter



VC2000L **CHF 275.-**

Staubsauger Gebäudereinigung und Werkzeugabsaugung

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch und Bodendüse, sowie mit Maschinen-Adapter geliefert.

VC2512L

Industrieller Nass- und Trockensauger elektr.

230V / 1'000 W / Luftfördermenge 3.6 m³/min / 21 kPa
Behälter 18/21 l / Gewicht 8.45 kg / Klasse L
Kabel 5 m / Mit Push & Clean Filter-System

Mit Blasfunktion



VC2512L **CHF 319.-**

VC3012L

Industrieller Nass- und Trockensauger elektrisch

230V / 1'500 W / Luftfördermenge 3.7 m³/min / 25 kPa
Behälter 19/24 l / Gewicht 12.11 kg / Klasse L
Kabel 7.5 m / Mit Push & Clean Filter-System



VC3012L **CHF 619.-**

Für das Zubehör der Makita-Staubsauger, Saugschläuche, Düsen, Filter, Staubsäcke, usw. scannen Sie folgenden QR-Code :

oder verlangen Sie unseren Zubehör-Katalog



VC4210L

Industrieller Nass- und Trockensauger elektr.

230V / 1'200 W / Luftfördermenge 4.5 m³/min / 25 kPa
Behälter 30/34 l / Gewicht 18.20 kg / Klasse L
Kabel 7.5 m / Automatischer Filterreinigungszyklus

Saugt Feinstaub ohne Staubbeutel

FlowSensor warnt falls Luftgeschwindigkeit nicht genug hoch ist



VC4210LX **CHF 729.-**

VC4210M

Industrieller Nass- und Trockensauger elektr.

Gleicher Staubsauger wir VC4210L ausser Klasse M
Gewicht 18.45 kg



VC4210MX **CHF 799.-**

Blasgerät, Vertikutierer und Rasentrimmer

UB1103

Blasgerät elektrisch

Luftgeschwindig. 91 m/s / Luftvolumen 4.1 m³/min
0-16'000 U/min / Gewicht 2.26 kg / 5,7 mbar

Zum Reinigen,
Entstauben, Trocknen



UB1103 **CHF 185.-**

UV3200

Elektro-Vertikutierer

1'300 W / Arbeitsbreite 32 cm
3'000 U/min / Arbeitstiefe -10 +10 mm / 12.0 kg

30 L



UV3200 **CHF 255.-**



UV3200



UR3000

UR3000

Elektro-Rasentrimmer

450 W / Drehzahl 9'000 U/min
Ø Schnitt 300 mm / Gewicht 2.50 kg

2-Faden Schneidkopf
(Nylon)



Mit 2-Faden Spule

UR3000 **CHF 139.-**

UH5570

Heckenschere 55 cm elektrisch

550 W / Schnittlänge 55 cm
3'200 U/min / Max. Äste Ø 18 mm / 3.76 kg



3 Griffe

UH5570 **CHF 219.-**

UH6580

Heckenschere 65 cm elektrisch

670 W / Schnittlänge 65 cm
3'000 U/min / Max. Äste Ø 18 mm / 4.40 kg



3 Griffe

UH6580 **CHF 299.-**



Tauchpumpen

PF0300

Tauchpumpe elektrisch

300 W / Fördermenge 8’400 l/h / Max. Höhe 7 m
Max. Korngrösse Ø 5 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m
Min. Wasserstand : 20 mm / Gewicht 4.20 kg

1 Für klares oder leicht verschmutztes Wasser



PF0300 **CHF 109.-**

PF1100

Tauchpumpe elektrisch

1’100 W / Fördermenge 15’000 l/h / Max. Höhe 9 m
Max. Korngrösse Ø 5 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m
Min. Wasserstand : 25 mm / 7.0 kg

2 Für klares oder leicht verschmutztes Wasser



PF1100 **CHF 175.-**

PF0410

Tauchpumpe elektrisch

400 W / Fördermenge 8’400 l/h / Max. Höhe 5 m
Max. Korngrösse Ø 35 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m
Min. Wasserstand : 40 mm / 4.25 kg

1 Für verschmutztes Wasser geeignet (auch mit Partikeln)



PF0410 **CHF 115.-**

PF1110

Tauchpumpe elektrisch

1’100 W / Fördermenge 15’000 l/h / Max. Höhe 10 m
Max. Korngrösse Ø 35 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m
Min. Wasserstand : 50 mm / Poids 7.09 kg

2 Für verschmutztes Wasser



PF1110 **CHF 189.-**

Kettensägen



UC3041A

Kettensäge elektrisch

1’800 W / Schnittlänge 30 cm / 14.5 m/s
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 4.37 kg



UC3041A **CHF 165.-**

UC3541A

Kettensäge elektrisch

Gleiche Maschine wie die UC3041A, aber
mit einer Schnittlänge von 35 cm
4.46 kg



UC3541A **CHF 169.-**

UC3551A

Kettensäge elektrisch

2’000 W / Schnittlänge 35 cm / 14.5 m/s
Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.3 mm / 5.25 kg



Mit 2 Halbmeissel
Sicherheitsketten geliefert

UC3551A **CHF 269.-**



UC4051A

Kettensäge elektrisch

Gleiche Maschine wie die UC3041A, aber
mit einer Schnittlänge von 40 cm
5.30 kg



UC4051A **CHF 285.-**

Index

Symboles

1806B 211
2012NB 211
2704N 207
2712 207
3711 213
4100KB 230
4112HS 230
4131 227
4329 202
4350CT 202
4351FCT 202
5008MG 205
5103R 205
5143R 205
5903R 205
6413 191
6842 193
6906 194
7104L 212
9031 214
9032 214
9046J 215
9237CB 232
9403 217
9404 217
9558HNRGK4 220
9558HNRGX1 220
9565CRF 221
9741 218
9903 217
9911 217

A

AC001G 52
AS001G 66

B

BN001G 49
BO002CG 37
BO006CG 37
BO007CG 37
BO3710 215
BO4555 215
BO4565 215
BO4900V 215
BO5031 216
BO5041 216
BO6030 216
BO6050 216
BS001G 37
BS002G 37

C

CA5000 228
CC301D 177
CE001G 46
CE002G 46
CE003G 46
CE004G 46
CF001G 56
CF002G 56 138 139 180
CF003G 56 136
CF101D 179
CG100D 177
CJ106 138 139 180
CL001G 60
CL003G 60
CL004G 60
CL108FD 185
CL114FD 185
CL121D 185
CP100D 179
CS002G 44
CW001G 53 134
CW002G 53 134
CW004G 53 134
CW006G 53 134

D

DA001G 23
DA332D 171
DA333D 171
DA3010F 192
DAS180 150
DBN500 127 128 129
DBN501 127
DBN600 127
DBN601 127
DBN610 127
DBN620 128 129
DBN640 129
DBN900 128
DBO180 111
DBO382 111
DBO480 111
DBS180 110
DCB200A 139
DCC500 124
DCE090 124
DCF102 136
DCF203 136
DCF301 136
DCG180 125
DCJ206 138
DCL180 145
DCL181F 145
DCL184 149
DCL283F 145
DCL284F 145
DCL286F 145
DCM501 135
DCO180 130
DCO181 130
DCS553 118
DCU180 152
DCU601 152
DCU602 152
DCX200C 138
DCX201C 138
DDA350 91
DDA351 91
DDA450 91
DDA460 91
DDF083 89
DDF451 90
DDF482 89
DDF484 90
DDF487 89
DDF489 90
DDF490 90
DDF492 90
DDG461 161
DEABL1055B 139 180
DF001D 189
DF002G 22 24
DF003G 22
DF012D 189
DF033D 170
DF332D 170
DF333D 170
DFN350 127
DFR551 94
DFR552 94
DFS250 94
DFS251 94
DFS452 94
DG001G 76
DG002G 76
DGA506 113
DGA513 113
DGA517 113
DGA519 115
DGA520 115
DGA521 115
DGA900 114
DGA901 114
DGD800 116
DGP180 133
DHG181 131
DHK180 100
DHP451 93
DHP482 92
DHP484 92
DHP487 92
DHP489 92 93
DHP490 92
DHP492 93
DHR171 99
DHR182 99
DHR183 99
DHR243 100
DHR264 100
DHR283 100
DHR400 101
DHS630 105
DHS660 104
DHS661 104
DHS680 104 105
DHS710 105
DHS782 105
DHS783 105
DHS900 105
DHW080 164
DHW180 164
DJN161 117
DJR183 103
DJR186 103
DJR187 103
DJR188 103
DJR189 103
DJR360 103
DJS101 117
DJS131 117
DJS161 117
DJS200 117
DJS800 130
DJV181 102
DJV182 102
DJV184 102
DJV185 102

Index

DKP180 109
DKP181 109
DKT360 135
DLM330 153
DLM382 153
DLM432 153
DLM460 153
DLM463 153
DLM465 154
DLM481 154
DLM536 154
DLM537 154
DLM539 154
DLS111 108
DLS211 108
DLS600 108
DLS714N 108
DLW140 118
DMC300 124
DML801X 140
DML802 140
DML805 142
DML806 140
DML809 142
DML810 142
DML811 142
DML812 141
DML814 141
DML816X 140
DML817 140
DML818 141
DML819 141
DMP180 133
DMP181 133
DMR056 137
DMR115 137
DMR202 137
DMR301 137
DP2011 191
DP4003 191
DP4011 191
DP4021 191
DPB180 118
DPB182 118
DPB184 118
DPJ180 110
DPO500 131
DPP200 118
DPT353 126
DPV300 131
DRC200 146
DRC300 146
DRT50 109
DRV150 121
DRV250 121
DS4011 231
DS4012 231
DSC102 119
DSC121 119
DSC163 122
DSC251 122
DSD180 130
DSP600 106
DSP601 106
DST221 126
DST630 126
DTC100 120
DTC101 120
DTC102 120
DTC103 120
DTC104 120
DTC301 121
DTC302 121
DTC303 121
DTD153 96
DTD156 96
DTD157 96
DTD158 96
DTD173 96
DTD201 96
DTL061 95
DTL300 95
DTL302 95
DTM50 112
DTM51 112
DTM52 112
DTM53 112
DTR180 122
DTR181 122
DTS141 95
DTW180 97
DTW181 97
DTW251 97
DTW300 98
DTW700 98
DTW1001 98
DTW1002 98
DTW1005 98
DUA200 166
DUA301 166
DUB184 150
DUB185 150
DUB186 150
DUB187 150
DUB362 151
DUB363 151
DUC101 165
DUC122 165
DUC150 165
DUC254 165
DUC256 165
DUC306 165
DUC307 167
DUC353 167
DUC355 167
DUH506 162
DUH507 162
DUH523 162
DUH601 163
DUH602 162
DUH651 163
DUH751 163
DUM111 156
DUM604 156
DUN461W 162
DUN500W 162
DUP180 161
DUP181 161
DUP362 161
DUR181 156
DUR190L 157
DUR190U 157
DUR191L 157
DUR192L 157
DUR193 156
DUR368A 158
DUR368L 158
DUR369L 158
DUS054 164
DUS158 164
DUT130 123
DUV320 155
DUX18 158
DUX60 158
DVC155 147
DVC157 148
DVC261 147
DVC265 148
DVC350 149
DVC660 147
DVC665 148
DVC750L 149
DVP180 133
DVP181 133
DVR450 123
DWD181 144
DWR180 95

F

FN001G 49 128
FS2300 193
FS4300 193
FS6300 193

G

GA004G 39
GA005G 40
GA012G 39
GA013G 40
GA022G 39
GA023G 40
GA023GM204 38
GA028G 39
GA029G 40
GA038G 41
GA041G 42
GA044G 42
GA047G 40 42
GA050G 40
GA056G 40
GA4530R 219
GA4550R 219
GA5030R 220
GA5040CF 221
GA5041C 221
GA5050R 220
GA5080R 224
GA5091 221
GA5093 221
GA9020RF 222
GA9030RF01 223
GA9040RF01 223
GA9070X1 223
GA9071X1 223
GB602 228
GB801 228
GD001G 43
GD002G 43
GD0600 225
GD0602 225

Index

GD0800C 225
GD0801C 225
GD0810C 225
GD0811C 225
GP001G 51

H

HB350 228
HG001G 50
HG5030K 234
HG6030K 234
HG6031VK 234
HG6530VK 234
HG6531CK 234
HK0500 199
HK1820 199
HM001G 29
HM002G 29
HM004G 30
HM0871C 200
HM1111C 200
HM1213C 200
HM1214C 200
HM1317CB 201
HM1512 201
HM1812 201
HP002G 24
HP003G 24
HP332D 172
HP1641FK1X 192
HP2051F 192
HP2071F 192
HR002G 28
HR005G 29
HR006G 29
HR007G 28
HR009G 28
HR010G 28
HR012G 28
HR166D 175
HR1840 195
HR1841F 195
HR2600 195
HR2630 196
HR2631F 196
HR2631FT 196
HR2670 196
HR2811FT 197
HR3012FCJ 197
HR3200C 197
HR3210FCT 197
HR4003C 198
HR4013C 198
HR4501C 198
HR4510C 198
HR5202C 198
HR5212C 198
HS004G 33
HS009G 33
HS011G 33
HS012G 32
HS013G 33
HS014G 33
HS301D 176
HS0600 205
HS6101 204
HS6601 33 204
HS7100 204
HS7101 204
HS7601 204
HS7611 204
HW001G 78

J

JN1601 226
JN3201 226
JR001G 31
JR002G 31
JR003G 31
JR103D 176
JR105D 176
JR3051T 203
JR3061T 203
JR3070CT 203
JS1000 226
JS1601 226
JS1602 226
JS3201 226
JV001G 31
JV002G 31
JV102D 176
JV103D 176
JV0600 202

K

KP001G 36
KP312S 211
KP0800 211
KP0810 211
KP0810C 211
KT001G 54

L

LB1200F 212
LC1230N 227
LD030P 184
LD050P 184
LD080PI 184
LF1000 207
LH001G 35
LH1040F 210
LH1201FL 210
LM001C 68
LM001G 68
LM001J 85
LM002G 68
LM003G 68
LM003J 85
LM004G 68
LS002G 34
LS003G 34
LS004G 34
LS0714LN 209
LS0815FLN 209
LS0816F 209
LS1018LN 209
LS1019L 210
LS1040SN 209
LS1110F 209
LS1219L 210
LW1400 227

M

ML001G 57
ML002G 57
ML003G 58 143
ML005G 58 143
ML006G 57
ML007G 57
ML009G 58 143
ML010G 58 141 143
ML012G 57
ML013G 57
ML014G 58 141
ML103 181
ML104 181
ML106 181
ML107 181
MLT100N 207
MP001G 52
MP100D 179
MR004G 55
MR007G 55
MR009G 55
MR014G 55
MW001G 54

P

PB002G 44
PB003G 44
PC5010C 229
PDC01 9
PDC1200 9
PDC1500 9
PF0300 240
PF0410 240
PF1100 240
PF1110 240
PJ7000 214
PM001G 78
PO5000C 232
PP001G 44
PS001G 65
PT001G 49
PV001G 52
PV301D 178
PV7000C 232

R

RP001G 36
RP0900 213
RP1111C 213
RP2302FC 213
RS001G 32
RS002G 32
RT001G 36
RT0702C 213

S

SA5040C 233
SA7000C 233
SC001G 45
SC103D 177
SD100D 178
SG150 229
SG181 229
SG1251 229
SK40GD 182
SK105D 182
SK105GD 182
SK209GD 182
SK312GD 182
SK700D 183

SK700GD 183
SKR001 59 144 183
SKR200 183
SN001G 69
SP001G 33
SP6000 206

T

TD001G 25
TD002G 25
TD022D 189
TD110D 173
TD111D 173
TL064D 173
TL065D 174
TM001G 37
TM3010CX6J 218
TR001G 45
TW001G 26
TW002G 26
TW004G 26
TW007G 26
TW010G 27
TW011G 26
TW140D 174
TW141D 174
TW161D 174
TW0200 194
TW0350 194
TW1000 194

U

UA004G 79
UB001C 67
UB001G 66
UB002C 67
UB002G 66
UB003C 67
UB003G 66
UB004C 67
UB005G 66
UB100D 185
UB101D 185
UB1103 238
UC002G 79
UC003G 79
UC004G 79
UC006G 80
UC011G 81
UC012G 81 82
UC015G 81
UC016G 81
UC022G 80
UC025G 80
UC026G 80
UC029G 79
UC030G 82
UC100D 187
UC3041A 241
UC3541A 241
UC3551A 241
UC4051A 241
UH006G 77
UH007G 77
UH014G 77
UH201D 187
UH5570 239
UH6580 239
UM600D 186
UN001G 77
UN460WD 187
UP100D 187
UR002G 71
UR003G 71
UR007G 71
UR012G 72
UR013G 71
UR014G 72
UR016G 71
UR017G 71
UR100D 186
UR101C 72
UR201C 72
UR3000 238
US053D 187
UT001G 47
UT1200 231
UT1400 231
UT1401 231
UT1600 231
UV001G 70 238
UV3200 238
UX01G 73

V

VC003G 62
VC004G 63
VC005G 62
VC006GM 64
VC007GL 64
VC008G 61
VC009G 63
VC010G 61
VC011G 61
VC012G 63
VC013G 63
VC2000L 236
VC2512L 237
VC3012L 237
VC4210L 237
VC4210M 237
VL001G 47
VR001C 48
VR001G 47
VR002C 48
VR003C 48
VR003G 47
VR004C 48
VR004G 47
VS001G 65

W

WR100D 173

AEMISEGGER | ROTH
WERKSTATTBEDARF

makita.ch



Verkauf nur über den Fachhandel - Unverbindliche Preisemfehlungen. Alle Taxen inklusive.
Druckfehler vorbehalten. Lieferung solange Vorrat - © 07.2025 MAKITA SA - 1028 Préverenges

GET THE JOB DONE

Makita