

Makita[®]

FACILITY MANAGEMENT

LIEGENSCHAFTS -UNTERHALT UND -WERTERHALT
MASCHINEN UND ZUBEHÖR

01-2026



GET ^{THE} JOB DONE

Ihre Ausbildung liegt uns am Herzen


Massgeschneiderte Schulungen

Unsere Experten werden Sie mit **mehr als 750 Maschinen** vertraut machen und alle Handwerksberufe können Kenntnisse erwerben. Gerne werden Fragen beantwortet und alltägliche Probleme gelöst.

In unserem Hauptsitz in Préverenges bieten wir theoretische und praktische Grund- und massgeschneiderte Schulungen an. Aktualisierte technische Kompetenz, gezielte Beratung, sowie ein umfassendes Know-How sind wesentliche Elemente für Ihren Erfolg. Diese Schulungen geben die Gelegenheit, Makitas neusten Technologien, Akkumaschinen, Maschinen für Holzbearbeitung, Bohrhämmer, Garten- und Forstgeräte kennenzulernen.

Kontaktieren Sie uns für eine auf Sie individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung.

Oder QR-Code scannen:



Beratung vor Ort

Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker

Unsere Makita Fachleute sind in der ganzen Schweiz unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



Support mit Tempo

Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



Makita - Der Partner für Profis

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit in der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle sowie im Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau), in Kommunen und im Facility Management auf Makita und die innovativen Produkte des Herstellers. Im Bereich des Facility Management (Liegenschafts -Unterhalt und -Werterhalt), überzeugt Makita durch ein **leistungsstarkes und vielfältiges Sortiment** an zukunftsweisenden, wartungsfreundlichen und geräuscharmen Akku-Geräten, die ein **leises Arbeiten ohne Abgase und ohne Stromkabel** ermöglichen.

Als Vorreiter im Bereich Akku-Technologie vereint Makita ein vielfältiges und langjähriges Branchenwissen und setzt mit technischen Innovationen neue Trends. Neben höchstmöglicher Zuverlässigkeit bietet Makita einen **exzellenten Service**, welcher eine ausführliche, **persönliche Beratung** beinhaltet.

Als Anwender im Bereich des Facility Management steht Ihnen unser **Makita Team** persönlich zur Verfügung.



Innovative Technologien



Die 40Vmax XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2x40Vmax für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 440 Maschinen, die mit 18V oder 2x18V Akkus betrieben werden.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleissfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt wodurch die Gefahr eines Rückschlags reduziert wird.



Extreme Protection Technology

Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



WetGuard

WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

Einen vollständigen Überblick über alle Varianten sowie über weitere Modelle finden Sie auf www.makita.ch.

Ladezeiten - Tabelle

*ADP10 Adapter von XGT zu LXT		XGT					LXT					
		8.0 Ah BL4080F/H	5.0 Ah BL4050F	4.0 Ah BL4040F	2.5 Ah BL4025F	2.0 Ah BL4020F	12.0 Ah BL18120	9.0 Ah BL1890	6.0 Ah BL1860B	5.0 Ah BL1850B	4.0 Ah BL1840B	3.0 Ah BL1830B
	DC40RA	72 min.	50 min.	45 min.	28 min.	22 min.	70* min.	59* min.	40* min.	35* min.	29* min.	22* min.
	DC40RB	72 min.	50 min.	45 min.	28 min.	22 min.	70* min.	59* min.	40* min.	35* min.	29* min.	22* min.
	DC18RC	-	-	-	-	-	120 min.	85 min.	55 min.	45 min.	36 min.	22 min.
	DC18RD	-	-	-	-	-	120 min.	85 min.	55 min.	45 min.	36 min.	22 min.
	DC18RE	-	-	-	-	-	120 min.	85 min.	55 min.	45 min.	36 min.	22 min.

AKKUS, LADEGERÄTE UND ADAPTER XGT 40VMAX



DC40RA Schnell- Ladegerät		DC40RB Doppel-Schnell- Ladegerät		ADP10 XGT Adapter für LXT		ADP11 XGT Adapter mit 2 USB- Anschlüsse		BL4080H 8.0 Ah	
BL4080F 8.0 Ah		BL4050F XGT 5.0 Ah		BL4040F XGT 4.0 Ah		BL4025F XGT 2.5 Ah		BL4025F XGT 2.5 Ah	

AKKUS, LADEGERÄTE UND ADAPTER LXT 18V



DC18RC Schnell- Ladegerät		DC18RD Doppel-Schnell- Ladegerät		DC18SH Doppel- Ladegerät Standard		ADP05 XGT Adapter mit 2 USB- Anschlüsse		BL18120 LXT 12.0 Ah	
BL1890 LXT 9.0 Ah		BL1860B LXT 6.0 Ah		BL1850B LXT 5.0 Ah		BL1840B LXT 4.0 Ah		BL1830B LXT 3.0 Ah	

PREISE

XGT		LXT	
DC40RA	149.-	DC18RC	115.-
DC40RB	249.-	DC18RD	165.-
ADP10	64.-	DC18SH	115.-
ADP11	72.-	ADP05	49.-
BL4080H	445.-	BL18120	279.-
BL4080F	385.-	BL1890	219.-
BL4050F	269.-	BL1860	165.-
BL4040F	289.-	BL1850B	145.-
BL4025	159.-	BL1840B	135.-
BL4020	149.-	BL1830B	115.-

ENERGYPACKS XGT UND LXT

Preis CHF
UVP mit MwSt

191J39-5	XGT 40V 2.5Ah - BL4025 x2 Akkus, DC40RA 240V Schnellladegerät	445.-
191J38-7	XGT 40V 4.0Ah - BL4040 x2 Akkus, DC40RA 240V Schnellladegerät	515.-
191V34-7	XGT 40V 5.0Ah - BL4050 x2 Akkus, DC40RA 240V Schnellladegerät	585.-
191U17-1	XGT 40V 5.0Ah - BL4050 x2 Akkus, DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät & Makpac C	735.-
191Y62-0	XGT 40V 5.0Ah - BL4080F x2 Akkus, DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät	929.-
191U32-5	XGT 40V 4.0Ah - BL4040 x4 Akkus, DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät & Makpac C	999.-
191V46-4	XGT 40V 5.0Ah - BL4050F x4 Akkus DC40RB 240V Doppel-Schnellladegerät & Makpac C	1'199.-
197570-9	LXT 18V 5.0Ah - BL1850B x2 Akkus, DC18RC 240V Schnellladegerät	289.-
199480-6	LXT 18V 6.0Ah - BL1860B x2 Akkus, DC18RC 240V Schnellladegerät	329.-
191F91-9	LXT 18V 5.0Ah - BL1850B x4 Akkus, DC18RD 240V Doppel-Schnellladegerät	585.-
191F92-7	LXT 18V 6.0Ah - BL1860B x 4 Akkus, DC18RD 240V Doppel-Schnellladegerät	639.-

GEWERBLICHE REINIGUNG

SERIE XGT 40V MAX

Rucksackstaubsauger	8
Bodenstaubsauger	10
Staubsauger und Blaser	13
Handstaubsauger	15
Kehrsaug- und Scheuermaschine	16

SERIE LXT 18V

Saugroboter	20
Rucksackstaubsauger	22
Staubsauger und Blaser	24
Handstaubsauger	26

GELÄNDEPFLEGE

Rückentragbare Akkus	30
Maschinen mit PDC-Verbindungsstecker	32
Freischneider und Kettensägen 40Vmax	33
Blasgeräte	34
Schneefräse	37
CombiExpress Antriebe und Aufsätze	38
Hochdruckreiniger	42
Sprühgeräte	44


WARTUNG

Verschiedenes für Wartung	46
---------------------------	----



XGT 40V Li-ion max

**Mehr Power
Robuster
Digitale
Kommunikation**



XGT 40Vmax + 40Vmax 80Vmax




Akkus

BL4020
2,0 Ah

BL4025
2,5 Ah



*Nicht alle Modelle in der Schweiz verfügbar.
Stand: März 2024



Ladegeräte/Adapter

BL4040
4,0 Ah

BL4040F
4,0 Ah

BL4050F
5,0 Ah

BL4080F
8,0 Ah

DC40RA
Schnellladegerät

DC40RB
Doppel-Schnellladegerät

ADP10
Adapter für LXT-Akkus



VC011G

XGT 40V Max | Bürstenloser Rucksackstaubsauger

TECHNISCHE INFORMATION	VC011G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	7.1 kg
Saugmaterial	Trocken
Max. Unterdruck	20 kPa
Luftvolumen	2.4m³/min
Staubsaug	Papier: 6L Stoff: 5.5L
Leistungsaufnahme	25 / 55 / 100 /195 W
Autonomie mit 2x 5.0 Ah	40 - 260 min.



VC011GZ

CHF 519.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Schlauch | Handrohr gebogen | Teleskop-Rohr | Schlauchhalter | Filtersack | Bodendüse | Fugendüse

BEQUEMER GURT

Verstellbare Schulter- und Hüftgurte für mehr Komfort bei längerem Gebrauch.



HEPA FILTER

HEPA Filter filtern 99,97 % aller Partikel mit einer Grösse von 0,3 bis 1 µm zu filtern.



BÜRSTENLOS

Der bürstenlose Motor ist energieeffizienter und bietet eine längere Laufzeit



VC008G

XGT 40V Max | Bürstenloser Rucksackstaubsauger

TECHNISCHE INFORMATION	VC008G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	4.8 kg
Saugmaterial	Trocken
Max. Unterdruck	18 kPa
Luftvolumen	2.4m³/min
Staubsaug	Papier: 2L Stoff: 1.5L
Leistungsaufnahme	25 - 195 W
Autonomie mit 1x5.0 Ah	14 - 110 min.



VC008GZ09

CHF 409.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Saugschlauch | Handrohr gebogen | Teleskop-Rohr 32 mm | Bodendüse 32 mm (Breite 320 mm) | Schlauchhalte | Filtersack Gewebe | 10 Vlies-Staubsäcke



ZUBEHÖR

Saugschlauch
140F62-3 (32 mm)
 CHF 45.-
143787-2 (28 mm)
 CHF 38.-



Polsterdüse
199038-1 (weiss)
199039-9 (schwarz)
 CHF 13.-



Rundbürste mit
 drehbarem Kopf
198878-4
 CHF 9.-



Handrohr gebogen
140G26-3 (32 mm)
127093-3 (28mm)
 CHF 19.-



Fugendüse 30 cm
198919-6
 CHF 4.-



Gummidüse
197901-2
 CHF 9.-



Teleskop-Rohr
191X62-4 (32 mm)
 CHF 35.-
140G19-0 (28 mm)
 CHF 30.-



Bodendüse 28 mm
199454-7 (285 mm)
 CHF 48.-



Vlies-Staubsack
197903-8 (2L)
191C26-2 (6L)
 CHF 39.-



Bodendüse mit
 Laufräder
1912F9-8 (32 mm)
 CHF 33.-
191G86-8 (28 mm)
 CHF 44.-



Handliche Düse
 für Treppenhäuser
1911J4-0 (260 mm)
 35.-



Filtersack Gewebe
197899-3 (2L)
191C30-1 (6L)
 CHF 36.-



VC003GL
15L

Nass & Trocken

VIELSEITIG

 Auch für Nassbetrieb geeignet
Mit optionalem Filter

23 KPA

Hervorragende Saugleistung


VC005GL
8L

Trocken

SEHR HANDLICH

 Grosse Hinterräder und
kompakter Behälter

TECHNISCHE INFORMATION	VC003GL	VC005GL
Akkuspannung	40Vmax (x2)	40V Max
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja	Ja
Filter	Klasse L	Klasse L
Gewicht ohne Akku	9.3 kg	8.9
Saugmaterial	Nass und Trocken	Trocken
Max. Unterdruck	23 kPa	23 kPa
Luftvolumen	3.2 m³/min	2.8 m³/min
Staubsaug	Nass: 15L Trocken: 12L	8L
Leistungsaufnahme	265 W	265 W
Autonomie mit 2x 8Ah	45 - 352 min.	45 - 352 min.



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

 Alu-Teleskoprohr | Absaugschlauch | Handrohr gebogen
Umschaltbare Bodendüse mit Rollen | Fugendüse
Entsorgungssack | Stopper | Gewebefilter

VC003GLZ06 CHF 669.-
Ohne Akku, ohne Ladegerät

VC005GLZ CHF 619.-
Ohne Akku, ohne Ladegerät

ZUBEHÖR

 Bodendüse mit
Umschalter
191G86-8
Ø 28 mm
CHF 44.-


 Wasserfilter
191V67-2
CHF 35.-


 Buse Ø 28 mm
pour fentes
198919-6
300 mm
CHF 4.-


 Entsorgungs-
Sack Plastik
195432-5
CHF 15.-


VC004GL

15L

VC006GM

30 / 40L

VC007GL

30 / 40L

Diese Staubsauger werden mit zusätzlichem Saugschlauch und Adapter für Maschinen geliefert

L

Trocken

M

Nass & Trocken

L

Nass & Trocken



VIELSEITIG

Auch zum Absaugen von Staub während dem Arbeiten mit Maschinen.
Mit optionalem Filter auch für Nassbetrieb geeignet.



TECHNISCHE INFORMATION	VC004GL	VC006GM	VC007GL
Akkuspannung	40Vmax (x2)	2x40Vmax = 80Vmax	2x40Vmax = 80Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja	Ja	Ja
Filter	Klasse L	Klasse M	Klasse L
Gewicht ohne Akku	9.7 kg	18.5 kg	18.5 kg
Saugmaterial	Trocken	Nass und Trocken	Nass und Trocken
Max. Unterdruck	23 kPa	18 kPa	18 kPa
Luftvolumen	2.9 m³/min	3.7 m³/min	3.7 m³/min
Staubsack Trocken / Wasser	15L	30 / 40 L	30 / 40 L
Leistungsaufnahme	205 W	350 W	350 W
Autonomie mit 2x 8Ah	45 - 352 min.	40 - 128 min	40 - 128 min

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Alu-Teleskoprohr | Absaugschlauch | Handrohr gebogen | Bodendüse für harter Teppich und Boden | Fugendüse | Stopper | Gewebefilter + zusätzlicher Saugschlauch und 3 Werkzeugadapter

VC004GLZ01 CHF 775.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

VC006GMZ01 CHF 1'339.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

VC007GLZ01 CHF 1'275.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

ZUBEHÖR

Wasserfilter
1910N0-0
CHF 32.-



AWS-Einheit
für Bluetooth-
Funktion
198900-7
CHF 94.-



Bodendüse
Ø 38 mm
199455-5
CHF 52.-



Buse Ø 38 mm
pour fentes
320 mm
410306-2
CHF 6.-




VC010G
XGT 40Vmax| Bürstenloser Bodenstaubsauger

TECHNISCHE INFORMATION	VC010G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	7.4 kg
Max. Unterdruck	15 kPa
Luftvolumen	1.8m ³ /min
Staubsack	5L
Leistungsaufnahme	25 - 110 W
Autonomie mit 5,0 Ah	25 - 100 min

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Extensibler Saugschlauch | Saugrohr mit Griff | Vlies Staubsäcke

VC010GZ

CHF 629.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät


LICHT LED

LED-Licht für Arbeiten in dunklen oder schwach beleuchteten Räumen.


SEITLICHE BÜRSTEN

Seitliche Bürsten auf beiden Seiten für die Reinigung entlang und in der Nähe von Wänden.


NEIGUNGSWINKEL

Der Körper kann bis zu 90° geneigt werden für eine Reinigung in niederen Orten.


BÜRSTE

Einstellbare Bürstenhöhe und werkzeugloser Bürstenwechsel


KONTROLLTAFEL

Geschwindigkeitsanzeige, Warnleuchten, Akkukapazitätsanzeige


ZUBEHÖR

198919-6 (weiss)
198990-0 (blau)
Fugendüse
CHF 4.-



1914B1-8
Bürste komplett
CHF 65.-



191T96-3
Vlies-Staubsack
(10 Stk)
CHF 28.-




198878-4 (weiss)
198553-2 (blau)
Rundbürste
CHF 9.-



1912B1-6
Zyklon komplett
mit Handgriff und
Schlauch
CHF 85.-



191E39-5
Filter
CHF 16.-



VC013GL

XGT 40Vmax | Bürstenloser Staubsauger und Blaser

TECHNISCHE INFORMATION

VC013GL

Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA L Class
Gewicht ohne Akku	3.8 kg
Saugmaterial	Nass und Trocken
Max. Unterdruck	15 kPa
Luftvolumen	2.0 m³/min
Behältervolumen	4.5L 7.5L
Leistungsaufnahme	165 W
Autonomie mit 5.0 Ah	22 - 120 min.



Nass & Trocken



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Breite Düse | Teleskopschlauch | Fugendüse
Schulterriemen | Staubsäcke | Wasserfilter



VC013GLZ CHF 309.--

Ohne Akku, ohne Ladegerät



SCHULTERRIEMEN

Leicht transportierbar.

HEPA FILTER

Staubsack mit 7,5 Litern Fassungsvermögen und HEPA-Filter, der bis zu 99,97 % der Partikel auffängt.

KONTROLLE

Einfache Bedienung dank grossen Schalter

EINFACH

Einfaches wechseln des Staubsacks - Deckel abnehmen und Staubsack wechseln!



ZUBEHÖR

1915T4-4
Wasserfilter
CHF 15.-



Für weiteres Zubehör siehe Modell 18V DVC750, auf Seite 24

CL001G

XGT 40Vmax

CL003G

XGT 40Vmax


TECHNISCHE INFORMATION
CL001G

Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	Hochleistungs-Stoff-Filter
Gewicht ohne Akku	1.3 kg
Max. Unterdruck	21 kPa
Luftvolumen	1.2 m³/min
Behältervolumen	730 ml
Leistungsaufnahme	20 - 125 W
Autonomie mit 4.0 Ah	26 - 128 min.
Autonomie mit 2.5 Ah	16 - 80 min.

TECHNISCHE INFORMATION
CL003G

Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	Zyklon
Gewicht ohne Akku	1.5 kg
Max. Unterdruck	20 kPa
Luftvolumen	1.0 m³/min
Behältervolumen	250 ml
Leistungsaufnahme	15 - 100 W
Autonomie mit 4.0 Ah	26 - 128 min.
Autonomie mit 2.5 Ah	16 - 80 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Verlängerungsrohr | Bodendüse | Fugendüse mit Halter | Filter

CL001GZ

CHF 189.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

CL003GZ

CHF 199.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

ZYKLONAUFSATZ

Durch die effiziente Zyklonwirkung werden bis zu 90 % der Staubpartikel aufgefangen und die Produktivität gesteigert, da die Notwendigkeit, den Filter zu leeren, um 84 % reduziert wird.

DRUCKKNOPFSCHALTER

Druckknopfschalter mit 4 Geschwindigkeitsstufen zur Steuerung von Leistung und Laufzeit.



CL004G

XGT 40Vmax



TECHNISCHE INFORMATION

CL004G

Akkuspannung	40V Max
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	Zyklon
Gewicht ohne Akku	2.2 kg
Max. Unterdruck	20 kPa
Luftvolumen	1.0 m³/min
Behältervolumen	250 ml
Leistungsaufnahme	20 - 110 W
Autonomie mit 4.0 Ah	22 - 96 min.
Autonomie mit 2.5 Ah	14 - 60 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Verlängerungsrohr | Bodendüse mit rotierender Bürste |
Fugendüse mit Halter | Zyklonfilter

CL004GZ CHF 249.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



ACCESSORIES



Hochleistungs
Stoff-Filter
199966-0
CHF 16.-



HEPA Filter
199989-8
CHF 24.-



HEPA Stoff
Motor Filter
1910C9-5
CHF 27.-



Stoff
Motor-Filte
1910C7-9
CHF 21.-



Hochleistungs
Filter
1915P0-4
CHF 11.-



Bodenbürste
mit rotierender
Bürste
1915P8-8
CHF 105.-



Zyklon
191D73-9
CHF 65.-



langes Rohr
für Zyklon
34 cm
191D77-1
CHF 11.-



Bodendüse
127825-8
CHF 21.-



Bodendüse
127828-2
CHF 21.-



Bodendüse
127827-4
CHF 21.-



Polsterdüse
199041-2
CHF 13.-



Polsterdüse
199038-1
CHF 13.-



Regalbürste
198873-4
CHF 11.-



Rundbürste
198878-4
CHF 9.-



Boden-
Ständer
1911L1-0
CHF 45.-



Wand-
Halterung
199971-7
CHF 10.-



Transport-
Tasche
199901-8
CHF 39.-



VS001G
XGT 40Vmax | Bürstenlose Kehrsaugmaschine
TECHNISCHE INFORMATION
VS001G

Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	29.4 kg
Saugmaterial	Trocken
Sammelkorb	24L
Kapazität	2,600 m²/h
Arbeitsbreite	650 mm
Autonomie mit 2x- 8.0 Ah	200 - 480 mins
Autonomie mit 2x 5.0 Ah	120 - 290 mins


MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

24L Sammelkorb | Filter (HEPA) | Vor-Filter

VS001GZ

CHF 1'599.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät


LICHT LED

Beleuchtet Staub oder Hindernisse in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen, wie z. B. Lagerhäusern.


KOMPAKT

Der Griff kann eingeklappt werden, um die Maschine für eine kompakte Lagerung aufrecht zu stellen.


SEITENBÜRSTE

Mit der Seitenbürste an der Vorderseite kann der Benutzer Randbereiche reinigen.


EINSTELLBAR


Die Höhe der Hauptbürste kann um ca. 20 mm verstellt werden.





ZUBEHÖR

Hepa Filter
191D12-9
CHF 22.-



Vor-Filter
162C89-5
CHF 31.-



Sammelkorb
24L
137059-5
CHF 69.-



Sammelkorb
47L
1913F7-8
CHF 185.-



Seitenbürste
1830S6-7
CHF 50.-



Hauptbürsten
(2 Stk)
1830S5-9
CHF 60.-



Multifunktions-Adapter
1913F5-2
um Makpac-Koffer oder rückentragbare Akkus
(PDC1200 oder PDC1500) anzuschliessen
CHF 119.-



PS001G
XGT 40Vmax | Scheuermaschine


TECHNISCHE INFORMATION	PS001G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Leerlaufdrehzahl	0 - 150 / 350 / 600 min ⁻¹
Gewicht ohne Akku	4.1 kg
Verstellbares Teleskoprohr	von 1'81 bis 1'435 mm
Schleifpad-Durchmesser	190 / 200 mm
Autonomie mit 2x 2.5 Ah	30 - 140 mins


MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Pad-Halterung | Filz-Bodenpolierscheibe weiss | Filz-Bodenpolierscheibe rot
Filz-Bodenpolierscheibe blau | Bürste mittelhart | Zubehörtasche



LICHT LED

Beleuchtet Umgebungen
mit schlechten
Lichtverhältnissen



HANDLICHKEIT

Anpassbarer Griff
für verschiedene
Anwendungen



AKKU-SCHUTZ

Der Akku ist gegen
Spritzwasser geschützt


PS001GZ CHF 605.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

Weiche Bürste 1914T0-6 CHF 66.-		Mittelharte Bürste 1914T1-4 CHF 68.-		Harte Bürste 1914T2-2 CHF 70.-		Harte und abrasive Bürste 1914T3-0 CHF 159.-	
Filz Bodenpolierscheibe - weiss 1914S5-9 CHF 29.-		Filz Bodenpolierscheibe - rot 1914S6-7 CHF 30.-		Filz Bodenpolierscheibe - blau 1914S7-5 CHF 31.-		Filz Bodenpolierscheibe - braun 1914S8-3 CHF 32.-	
Filz Bodenpolierscheibe - schwarz 1914S9-1 CHF 33.-		Polierscheiben-Halterung mit Klettverschluss 1914S4-1 CHF 79.-		Zubehörtasche 1915D1-8 CHF 30.-		Transporttasche lang XL 195638-5 CHF 97.-	

DRC300

LXT 18V | Bürstenloser Saugroboter

TECHNISCHE INFORMATION

DRC300

Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	9.3 kg
Grösse	500 x 500 x 204 mm
Behältervolumen	3L
Geschwindigkeit	0.3 m/s
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	240 min.



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Fernbedienung | Hauptbürste und Seitenbürsten (2x)

DRC300Z

CHF 2'315.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



KONTROLLE

Mit der Funkfernbedienung oder der Smartphone-App können Sie den Reinigungsfortschritt und die Reinigungshistorie verfolgen.



LiDAR SENSOR

Der 2D-LiDAR-Sensor rotiert kontinuierlich um 360 Grad, um einen Raum zu kartieren.



KAMERASENSOR

Verleiht den vom LiDAR-Scanner erfassten Hindernissen eine grundlegende 3D-Form.



ABBILDUNG

Mit einer Akkuladung kann das Gerät eine Fläche von 600 m² reinigen. Ausserdem kann es bis zu 5 verschiedene Räume kartieren und speichern



DRC200

LXT 18V | Bürstenloser Saugroboter

TECHNISCHE INFORMATION	DRC300
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	6.77 kg
Grösse	460 x 460 x 180 mm
Behältervolumen	2.5L
Geschwindigkeit	0.3 m/s
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	230 min.



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Fernbedienung | Hauptbürste und Seitenbürsten (2x) | Sensor-Markierungsband



DRC200Z CHF 1'165.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR

■ Hauptbürste standard 191P22-8 CHF 53.-		■ Fernbedienung 620H54-5 CHF 85.-		■ Hauptbürsten-Deckel 191P24-4 CHF 38.-		■ Fernbedienung SH00000219 CHF 211.-	
■ Seitenbürsten standard (2x) 191P28-6 CHF 16.-		■ Seitenbürsten weich (2x) 191P26-0 CHF 16.-		■ Sensor Markierungsband SH00000231 CHF 82.-		■ Seitenbürsten standard (2x) SH00000065 CHF 70.-	
■ Schaumschutz 191X35-7 CHF 21.-		■ Magnetisches Markierungsband 191P18-9 CHF 53.-		■ Filter SH00000213 CHF 127.-		■ Hauptbürsten-Deckel SH00000314 CHF 59.-	
■ Hauptbürste weich 191P20-2 CHF 59.-		■ HEPA Filter 191P31-7 CHF 16.-		■ Hauptbürste standard SH00000313 CHF 121.-		■	

DVC660

LXT 36V (18V x2) | Bürstenloser Rucksackstaubsauger

TECHNISCHE INFORMATION	DVC660
Akkuspannung	36V (18V x2)
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	6.52 kg
Saugmaterial	Trocken
Max. Unterdruck	11 kPa
Luftvolumen	2.2 m³/min
Behältervolumen	Papier: 6L Stoff: 5.5L
Leistungsaufnahme	25 - 95 W
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	40 - 140 min.



BL MOTOR LXT 36V 18V x 18V

DVC660Z

CHF 425.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bodendüse | Gummidüse | Teleskop-Rohr | Saugschlauch | Handrohr gebogen | Schlauchhalter

KAPAZITÄT

Manuelles Reinigen vom Staubbeutel, indem Sie den Hebel nach unten ziehen.



KOMFORTABEL

Ausgestattet mit verstellbaren Gurten, die sich an die Grösse des Benutzers anpassen lassen und so für mehr Komfort bei längeren Einsätzen sorgen.



HEPA FILTER

Wird als Hauptfilter zur Abscheidung feinsten Partikel verwendet. Kann 99,97 % der Partikel abscheiden.



KONTROLLE

- Ein-/Ausschalter
- Leistungswahl (hoch/niedrig)
- LED-Arbeitsleuchte



DVC261

LXT 36V (18V x2) | Bürstenloser Rucksackstaubsauger

TECHNISCHE INFORMATION	DVC261
Akkuspannung	36V (18V x2)
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	4.35 kg
Saugmaterial	Trocken
Max. Unterdruck	11 kPa
Luftvolumen	2.3 m³/min
Behältervolumen	Papier: 2L Stoff: 1.5L
Leistungsaufnahme	30 - 105 W
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	40 - 140 min.



BL MOTOR LXT 36V 18V x 2

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bodendüse | Gummidüse | Teleskop-Rohr | Saugschlauch | Handrohr gebogen | Schlauchhalter

DVC261ZX11 CHF 409.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

ZUBEHÖR

Bodendüse 199454-7 CHF 48.-		Saugschlauch ■ 140F62-3 Ø 32 mm CHF 45.- ■ 143787-2 Ø 28 mm CHF 38.-		Alu Teleskop-Rohr 140G19-0 28 mm CHF 30.-	
Bodendüse mit Umschalter und Laufräder 191G86-8 CHF 44.-		Polsterdüse 199039-9 CHF 13.-		Kleine Bürste mit schwenkbarem Kopf 140H94-2 CHF 7.-	
Gummidüse 197901-2 CHF 9.-		Flexibler und dehnbarer Schlauch mit Lock-System 191E30-3 CHF 24.-		Fugendüse 198919-6 30 cm CHF 4.-	
Handliche Teppichdüse 1911J6-6 CHF 20.-		Handrohr gebogen ■ 140G26-3 ■ 127093-3 CHF 19.-		Staubsack (10 Stk) ■ 191C26-2 ■ 197903-8 CHF 39.-	
Handliche Bodendüse für harten Boden 1911J4-0 CHF 35.-		Filtersack Gewebe ■ 191C30-1 ■ 197899-3 CHF 36.-			
Rundbürste 198878-4 CHF 9.-		Regalbürste 198873-4 198538-8 CHF 11.-			

DVC750L

LXT 18V | Bürstenloser Staubsauger und Blaser

TECHNISCHE INFORMATION

DVC750L

Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Filter	HEPA L Klasse
Gewicht ohne Akku	4.1 kg
Saugmaterial	Nass & Trocken
Max. Unterdruck	4.2 - 6.7 kPa
Luftvolumen	1.6 m³/min
Behältervolumen	Nass: 4.5L Trocken: 7.5L
Leistungsaufnahme	25 - 50 W
Autonomie mit 6.0 Ah	30 - 72 min.



Nass & Trocken



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Breite Düse | Fugendüse | Teleskopschlauch | Schulterriemen
Der Wasserfilter muss separat bestellt werden.

DVC750LZX1 CHF 259.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



SCHULTERRIEMEN

Leicht transportierbar



HEPA FILTER

Staubsack mit 7,5 Litern
Fassungsvermögen und HEPA-
Filter, der bis zu 99,97 % der
Partikel auffängt.



KONTROLLE

Ein-/Ausschalter und
variable 3-stufige
Geschwindigkeitsregelung
über berührungsempfindliche
Drucktasten.



EINFACH

Zum Wechseln des Staubsaugs
öffnen Sie einfach die Tür auf
der Seite des Staubsaugers.



DCL184

LXT 18V | Staubsauger und Blaser

SPECIFICATIONS

DCL184

Akkuspannung	18V
Filter	HEPA
Gewicht ohne Akku	1.8 - 2.2 kg
Max. Unterdruck	5.4 kPa
Luftvolumen	1.4 m³/min
Behältervolumen	Stoff: 550 ml Papier: 330 ml
Leistungsaufnahme	5 - 38 W
Autonomie mit 6.0 Ah	40 - 160 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Polsterdüse | Düse für Bodenmatten | Kleine Bürste
Saugschlauch 90 cm | Vlies-Staubsaug | Papier-Staubsaug
Schulterriemen

DCL184Z CHF 139.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät





ZUBEHÖR

Das Zubehör von DVC750L passt auch für Modell 40Vmax VC013G von Seite 13


■ Wasserfilter
191M39-3
CHF 22.-



■ Schulterriemen
199486-4
CHF 11.-



■ Vlies Staubsack
198747-9
CHF 7.-



■ Filter
162518-0
CHF 36.-



■ Adapter für Rohre und Düsen Ø 28/32
418500-0
CHF 4.50



■ Saugschlauch 90 cm
140H92-6
CHF 19.-



■ Vorfilter
162635-6
CHF 17.-



■ Düse für Bodenmatten
459056-4
CHF 13.-



■ Schulterriemen
199486-4
CHF 11.-



■ Breite Düse
458891-7
CHF 7.-



■ Kleine Bürste mit schwenkbarem Kopf
140H94-2
CHF 7.-



■ Transporttasche
199900-0
CHF 44.-



■ Fugendüse
4132U6-2
CHF 4.-



■ Polsterdüse
199041-2
CHF 13.-



■ Fugendüse aus Gummi grau
422437-5
CHF 10.-



■ Teleskopschlauch
140G04-3
CHF 20.-



■ Blas-Düse komplett mit Schlauch
140J64-3
CHF 13.-



■ Papier-Staubsack (5 Stk)
198745-3
CHF 8.-



DCL286F

LXT18V | Handstaubsauger



BL MOTOR LXT

DCL284F

LXT 18V | Handstaubsauger



BL MOTOR LXT

TECHNISCHE INFORMATION	DCL286F
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	1.47 kg
Max. Unterdruck	18 kPa
Luftvolumen	1.0 m³/min
Behältervolumen	250 ml
Leistungsaufnahme	15 - 100 W
Autonomie mit 6.0 Ah	16 - 76 min.

TECHNISCHE INFORMATION	DCL284F
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	1.25 kg
Max. Unterdruck	18 kPa
Luftvolumen	1.2 m³/min
Behältervolumen	730 ml
Leistungsaufnahme	20 - 125 W
Autonomie mit 6.0 Ah	16 - 76 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bodendüse | Düsen-Halter | Fugendüse | Rohr | Integriertes Zyklonsystem

DCL286FZ CHF 219.–

Ohne Akku, ohne Ladegerät

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bodendüse | Düsen-Halter | Fugendüse | Rohr

DCL284FZ CHF 195.–

Ohne Akku, ohne Ladegerät

ZYKLONAUFSATZ

Durch die effiziente Zyklonwirkung werden bis zu 90 % der Staubpartikel aufgefangen und die Produktivität gesteigert, da die Notwendigkeit, den Hauptbehälter/Filter zu leeren, um 84 % reduziert wird.



DRUCKKNOPFSCHALTER

Ein-Tasten-Schalter mit 4 Geschwindigkeitsstufen zur Steuerung von Leistung und Laufzeit (DCL286F und DCL286F).



DCL283F

LXT 18V | Handstaubsauger



TECHNISCHE INFORMATION

DCL283F

Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlenbürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	1.25 kg
Max. Unterdruck	17.5 kPa
Luftvolumen	1.1 m³/min
Behältervolumen	730 ml
Leistungsaufnahme	90 W
Autonomie mit 6.0 Ah	22 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Bodendüse | Düsen-Halter | Fugendüse | Rohr

DCL283FZ CHF 195.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



ZUBEHÖR



Hochleistungs-
Filter
199966-0
CHF 16.-



HEPA Filter
199989-8
CHF 24.-



Zyklon
komplett
1910D4-2
CHF 92.-



Vorfilter
198751-8
CHF 9.-



Hochleistungs
HEPA Filter
1910C9-5
CHF 27.-



Hochleistungs
Stoff-Filter
1910C7-9
CHF 21.-



Zyklon
Aufsatz
191D73-9
CHF 65.-



Rohr 34 cm
für Zyklon
191D77-1
CHF 11.-



Wand-
Halterung
199971-7
CHF 10.-



Fugendüsen-
Halter
459355-4
CHF 1.-



Bodendüse
127827-4
CHF 21.-



Flexibler und
dehnbarer
Schlauch
191E30-3
CHF 24.-



Fugendüse
160 mm
413859-0
CHF 2.-



Fugendüse
300 mm
198990-0
CHF 4.-



Regalbürste
198538-8
CHF 11.-



Rundbürste
198553-2
CHF 9.-





**Grosse Auswahl an Gartengeräte
in unserem Maschinenkatalog**





LXT

XGT

PDC1500 | PDC1200

Mit integrierten Batteriezellen



PDC1500A01 CHF 2'299.-

Ohne Adapter

PDC1200A01 CHF 1'729.-

Mit Adapter 2x 18V Art. 191J51-5



PDC01

Braucht 4x 18V-Akkus



PDC01 CHF 705.-

Ohne Akkus

Mit Adapter 1x 18V und 2x 18V

PDC1500

PDC1200

Rückentragbare Akkus

PDC01

Akku-Bank



CONNECTX LXT XGT

CONNECTX LXT

TECHNISCHE INFORMATIONEN

PDC1500

PDC1200

Kapazität

1'500 W

1,200 Wh

Ladezeit

7.5 Stunden

6 Stunden

Gewicht

12,96 kg

10.33 kg

TECHNISCHE INFORMATIONEN

PDC01

Kapazität

432 Wh

Ladezeit

22 - 55 mins

Gewicht

4,17 kg

PDC1500A01

Geeignet für Maschinen mit Verbindungsstecker
40V oder 2x 18V=36V Maschinen mit optionalen Adapter
Geeignet für Maschinen mit Verbindungsstecker
und 2x 18V=36V Maschinen
40V Maschinen mit optionalem Adapter

PDC1200A01

191A59-5

Bis vier 18V-Akkus können bequem getragen werden.
Geeignet für 18V und 2x 18V Maschinen
Optionaler Adapter für 40V Maschinen erhältlich



ZUBEHÖR

DC4001 Ladegerät
191L00-4
CHF 290.-



Tragriemen mit
Schutz für Sensen
191E43-4
CHF 24.-



2x18V Adapter
191J51-5
CHF 193.-



1x 18V Adapter
191J50-7
CHF 180.-



40Vmax Adapter
191N62-4
CHF 224.-



UR101C Freischneider mit Verbindungsstecker



TECHNISCHE INFORMATIONEN	UR101C
Akkuspannung	36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Gewicht ohne Akku	4,87 kg
Leerlaufdrehzahl	4'000/4'600/5'000 min ⁻¹
Schnittkreis	430 / 305 / 255 mm
Faden Ø/ Länge	2,4 mm/ 3,0 m
Autonomie mit PDC1500	33 min

MODELLVARIANTE

UR201C

Mit Rundgriff



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn
Dickichtmesser, Schultergurt, Imbus-Schlüssel,
Zubehörtasche

UR101CZ CHF 619.--

Mit Verbindungsstecker, ohne Akku

UR201CZ CHF 569.--

Mit Verbindungsstecker, ohne Akku



BL **ADT** **AFT** **WG**

LM001C Rasenmäher mit Verbindungsstecker



BL **XPT**

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UB001G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	40.3 kg
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Fangkorb	70 L
Flächenleistung mit PDC1500	8'970 (6'630 mit Radantrieb)
Radantrieb	2,5-5,0 km/h



MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Sichelmesser, Mulchkeil, Seiten-Deflektor, Fangkorb

LM001C CHF 1'469.--

Mit Verbindungsstecker, ohne Akku



UR014G
Freischneider 40Vmax

Vergleichbar mit einem 35-cm³-Benzingerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UR010C
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Aufnahme	Spindel
Gewicht ohne Akku	5,27 kg
Leerlaufdrehzahl	4'000-5'000 min ⁻¹
Fadenkopf	Mit Keilwellen
Schnittkreis	450 mm
Faden Ø/ Länge	2,7 mm/ 4,0 m

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

2-Fadenkopf Tap & Go mit Keilwellen, Schutzhaube Fadenkopf, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

BL MOTOR AFT


Drehrichtung
einstellbar

UR014GT201

CHF 1'235.-

2x 5Ah Akku, Schnellladegerät

UR014GZ

CHF 609.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

BL MOTOR XPT

UC029GZ

CHF 259.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UR029G
Astsäge 40Vmax

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UC029G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Schienenlänge	15 cm
Gewicht ohne Akku	1,32 kg
Kette	Teilung 0.325", Nute 1,1 mm
Treibgliederzahl	32

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Sägekette 15 cm, Schiene 15 cm, Kettensägenöl

UC030G
Kettensäge 40Vmax

Vergleichbar mit einem 50-cm³-Benzingerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UC030G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Schienenlänge	50 cm
Gewicht ohne Akku	5,45 kg
Kette	Teilung 0.325", Nute 1,3 mm
Treibgliederzahl	82

BL MOTOR XPT

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Sternschiene 50 cm, Sägekette
50 cm, Schwertschutz 535 mm,
Schraubenschlüssel 13-16

UC030GZ03

CHF 719.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UC030GE103

CHF 1'199.-

Mit 1x Akku 8,0 Ah, Schnell-Ladegerät



UC001G

XGT 40Vmax | Blasgerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UB001G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	2,5 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 23,000 min ⁻¹
Luftvolumen	1.6 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	64 m/s

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Verbindungsrohr | Runddüse gebogen | Blasdüse 72 | Flachdüse

UB001GM101

CHF 669.-

2x Akkus 4,0 Ah und Schnell-Ladegerät

UB001GZ

CHF 335.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät


BL **XGT**
 MOTOR

DUB187

LXT 18V | Blasgerät und Saugergerät

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUB187
Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlebürsten	Yes
Gewicht ohne Akku	3.25 kg
Leerlaufdrehzahl	9,000 - 13,500 rpm
Luftvolumen - Blasen Saugen	4.2 m ³ /min 6.1 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Max. Unterdruck	33 mbar
Auffangsack	25 L

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Tragriemen | Auffangsack


BL **LXT**
 MOTOR


DUB187Z

CHF 259.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

VIELSEITIG

3-in-1-Gerät: Gebläse, Sauger und Häcksler für eine bequeme Reinigung.



LEISTUNG

Durch ein Mulchverhältnis von 10:1 lassen sich mit Hilfe des Häckselmessers bis zu 10 Säcke Laub auf 1 Sack reduzieren.



DESIGN

Tempomathebel mit variablem Geschwindigkeitsauslöser zur Steuerung von Leistung und Laufzeit.



ZUBEHÖR IN OPTION

Saugdüse breit mit Räder



UB004C

2x18V=36V

UB002C

2x18V=36V

UB003C

2x18V=36V

Mit Verbindungsstecker - Betrieb mit den rückentragbaren Akkus PDC1200 und PDC1500



TECHNISCHE INFOS	UB004C
Akkuspannung	36V (18V x2)
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	7.62 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 22,500 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 19.7 m ³ /m
Luftgeschwindigkeit	0 - 63.8 m/s

TECHNISCHE INFOS	UB002C
Voltage	36V (18V x2)
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	7.32 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 22,000 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 19.0 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	0 - 76.0 m/s

TECHNISCHE INFOS	UB003C
Voltage	36V (18V x2)
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3.34 kg
Leerlaufdrehzahl	4,000 - 22,100 min ⁻¹
Luftvolumen	2.9 - 17.6 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	86.0 m/s

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Blasdüse 81 | Blasdüse 74 | Flachdüse 74

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Runddüse 104 mm

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Runddüse gebogen

UB004CZ

CHF 699.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UB002CZ

CHF 819.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

UB003CZ

CHF 475.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DUB362

2x18V=36V r

UB002G

40Vmax



TECHNISCHE INFOS	DUB362
Akkuspannung	2x18V=36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	2.87 kg
Leerlaufdrehzahl	11,400 - 21,500 min ⁻¹
Luftvolumen	6.9 - 13.4 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	27.0 - 54.0 m/s

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Tragriemen | Blasrohr | Flachdüse 72

DUB362Z

CHF 319.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



TECHNISCHE INFOS	UB002G
Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Nein
Gewicht ohne Akku	3.5 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 18,000 min ⁻¹
Luftvolumen	0 - 3.6 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	99.0 m/s

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Blasdüse lang und gebogen + Blasdüse kurz

UB002GZ01

CHF 109.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DCU180

Fahrgestell für Schubkarre 18V

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DCU180

Akkuspannung	LXT 18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Max. Traglast	130 kg
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Autonomie mit 6Ah	120 min
Gewicht ohne Akku	44.80 kg

DCU180Z

CHF 1'355.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

BL
MOTOR



Mulde aus Stahl

Fassungsvermögen	90 Liter
Abmessungen	880x550 - 590x200 - 300 mm



199008-0

CHF 200.-

Rohr-Rahmen aus Stahl

Abnehmbare Seitenrahmen	Ja
Abmessungen	Breite 62 > 100 cm Länge 85 > 115 cm



199009-8

CHF 280.-

ZUBEHÖR

Zusatzräder zur weitere Stabilisierung der Karre beim Auskippen
Verstellbare Höhe : 20 / 45 / 100 mm vom Boden
191A01-6 CHF 205.-



DCU602

Schubkarre mit Elektro-Kippmulde 18V

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DCU602

Akkuspannung	LXT 18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Max. Traglast	300 kg (180 kg auf Hängen)
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Autonomie mit 4x 6Ah	1100 min
Gewicht ohne Akku	147 kg
Elektro-Kippmulde	75° bis 110°

DCU602Z

CHF 6'595.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



**SN001G****Bürstenlose Schneefräse**

TECHNISCHE INFORMATIONEN	SN001GZ
Akkuspannung	XGT 40V max
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	17 kg
Leerlaufdrehzahl	1400 - 2100 min ⁻¹
Max. Auswurfweite	10 m
Arbeitsbreite	530 mm
Einstellbarer Auswurfwinkel	180°
Durchmesser Hinterrad	18 cm
Autonomie mit 8 Ah	20 min
IP Schutzklasse	IPX4

**MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:**

Schutzhülle | Schnee- und Eisentfernungs-Lanze

**SN001GZ**

CHF 559.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

**ZUBEHÖR**Schutzhülle
YA00001547
CHF 33.-Schnee- und
Eisentfernungs-
Lanze
YA00001556
CHF 5.50

UX01G

XGT 40Vmax

DUX60

LXT 36V

AFT **BL** MOTOR **XGT**AFT **BL** MOTOR **LXT 36V**

TECHNISCHE INFORMATIONEN	UX01G	TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUX60
Akkuspannung	40Vmax	Akkuspannung	2x18V=36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja	Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3,46 kg	Gewicht ohne Akku	3,43 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 9,700 min ⁻¹	Leerlaufdrehzahl	0 - 9,700 min ⁻¹
Maximale Leistung	1,000 W	Maximale Leistung	600 W

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Tragriemen | Imbus-Schlüssel

UX01GZ01

CHF 455.–

Mit Motorsensen-Aufsatz EM404MP
ohne Akku, ohne Ladegerät

UX01GZ

CHF 329.–

Ohne Akku, ohne Ladegerät

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Tragriemen | Imbus-Schlüssel

DUX60ZM4

CHF 529.–

Mit Motorsensen-Aufsatz EM404MP, Transporttasche
ohne Akku, ohne Ladegerät

DUX60Z

CHF 365.–

Ohne Akku, ohne Ladegerät

GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE

Die drei Geschwindigkeitsstufen (bis zu 9'700 min⁻¹) ermöglichen es dem Bediener, die Drehzahl an die jeweilige Anwendung anzupassen.

HEBELVERSCHLUSSSYSTEM

Das Hebelverschlussystem ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Montage oder Austausch von den verschiedenen Aufsätzen (siehe nächste Seite).



DUX18

LXT 18V

AFT **BL** MOTOR LXT

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DUX18Z

Akkuspannung	18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	3,82 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 9,700 min ⁻¹
Maximale Leistung	470 W

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Tragriemen | Imbus-Schlüssel

DUX18ZX1

CHF 339.–

Mit Motorsensen-Aufsatz EM408MP
ohne Akku, ohne Ladegerät

DREHMOMENTREGELUNG

Die elektronische Drehmomentregelung schaltet den Motor ab, wenn die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder stoppt.



2-Faden Schneidköpfe

198768-1 / EM404MP

191N31-5 / EM408MP

passt nicht
auf DUX18

CHF 183.-



CHF 147.-



Rasenkantenschneider

196752-0 / EE400MP



CHF 280.-

Mähbalken

1912T0-4 / EN422MP

197985-0 / EN420MP

Mit Klippfunktion
für Lagerung

CHF 285.-



CHF 489.-



1913C9-3 / EN424MP



CHF 319.-

Bodenkultivator

199181-6 / KR401MP



CHF 355.-



Kreiselerschere

191M56-3 / EM407MP



CHF 561.-



Unkrauthacker

1913P8-6 / WA400MP



CHF 469.-

Blaser

191P72-3 / UB401MP



CHF 289.-

1912R8-4 / UB402MP

Sehr leicht



CHF 149.-



Heckenscheren

196256-2 / EN401MP

Mit Klippfunktion
für Lagerung

CHF 509.-

1912T8-8 / EN402MP



CHF 299.-



197726-4 / EN410MP

Keine Winkeleinstellung



CHF 279.-

Schneefräser

SN400MP



CHF 315.-




Hochentaster

191T38-7 / EY403MP



CHF 256.-



Kehrwalzer

199339-7 / SW400MP



CHF 823.-



Kehrbürste

199318-5 / BR400MP



CHF 789.-



Wasserpumpe

DEAPF400MP / PF400MP



CHF 349.-



Schaftverlängerung

191E24-8/ LE400MP

1m lang



CHF 139.-

Transporttasche

195638-5



CHF 89.-

HW001G

XGT 40V Max | Bürstenloser Hochdruckreiniger

TECHNISCHE INFORMATIONEN

HW001G

Akkuspannung	40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	9,16 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 3,350 min ⁻¹
Arbeitsdruck	85 bar
Maximaler Druck	115 bar
Max. Durchflussmenge	7.0 L/min
Max. Wassertemperatur	40 °C
Autonomie mit 2x 5.0 Ah	18 - 60 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Hochdruckschlauch 5m | Wasserschlauch | Saugschlauch mit Filter | Lanze mit Düse variabel |
Lanze mit Ziklonstrahldüse | Pistole für Hochdruckreiniger | Reinigungsnadel | Schlauchkupplung

HW001GZ

CHF 865.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



BL MOTOR XGT

KOMPAKT

Der Griff lässt sich einklappen,
um das Gerät kompakter zu
verstauen.



MOBILITÄT

Die Räder und der ausziehbare
Griff ermöglichen eine grössere
Mobilität.



DHW080

LXT 2x18V=36V | 50L Bürstenloser Hochdruckreiniger

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DHW080

Akkuspannung	2x18V=36V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	6.4 - 7.7 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 3,450 rpm
Arbeitsdruck	30 - 50 bar
Maximaler Druck	80 bar
Max. Durchflussmenge	6.3 L/min
Max. Wassertemperatur	40 °C
Behältervolumen	50 L
Autonomie mit 2x 6.0 Ah	15-34 min.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Transportkoffer/Wassertank | Selbstansaugschlauch | Saugschlauch mit Filter | Lanze mit Ziklonstrahldüse | Reinigungsnadel für
Düsen | Pistole für Hochdruckreiniger | Schnell-Schlauchkupplung | Schlauchkupplung

DHW080ZK

CHF 715.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät



BL MOTOR LXT 36V 18V + 18V



ZUBEHÖR

Pistole 197842-2 CHF 31.- 	Hochdruck- Schlauch 126766-5 5m CHF 25.- 	Verlängerungs- Set 197870-7 CHF 75.- 	Wasser- Schlauch 3m 1910R1-6 CHF 29.- 
Variospray Nozzle Set 1912Y4-1 CHF 29.- 	Bürste 197828-6 CHF 13.- 	Schlauch- Kupplung 197881-2 CHF 11.- 	Abflussreiniger 197840-6 15m CHF 51.- 
Lanze mit Düse Vario 1912Y5-9 CHF 39.- 	Schnell Schlauch- Kupplung 197883-8 CHF 11.- 	Saugschlauch mit Filter 1910R2-4 CHF 42.- 	Hochdruck- Schlauch Verlängerung 197845-6 5m CHF 44.- 
1912Y6-7 Lanze mit Düse Turbo CHF 35.- 	■ Rotorbürste 197831-7 CHF 27.- 	Lanze mit Düse Vario 197822-8 CHF 21.- 	Lanze mit Düse Ziklon 197824-4 CHF 18.- 
Reinigungs- Düse 1912Y2-5 CHF 25.- 	■ 198909-9 Unterboden- Düse CHF 56.- 	■ Zubehör- Adapter 197853-7 CHF 10.- 	■ Spritzschutz- Bürstenauf- satz 197864-2 CHF 32.- 



PM001G

XGT 40Vmax| Bürstenloses Sprühgerät



TECHNISCHE INFORMATIONEN	PM001G
Akkuspannung	XGT 40V max
Gewicht ohne Akku	11.8 kg
Luftgeschwindigkeit	42,0 / 52,0 / 64,0
Luftvolumen	9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min
Max Auspressgeschwindigkeit	858 m³/h
IP Schutzklasse	IPX4
Fassungsvermögen	15 L
Motor ohne Kohlebürsten	Ja

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Diffusor | Endspritzdüsen 4,5 mm und 0,5 mm | Brustgurt

PM001GL202	CHF 1'969.-
2X 8.0 Ah Akkus und Doppelladegerät	
PM001GZ01	CHF 1'109.-
Ohne Akku, ohne Ladegerät	

ZUBEHÖR

Endspritz-Düse 4,5 mm 327A93-1 CHF 5.-		Endspritz-Düse 0,5 mm 327C46-2 CHF 7.-		Diffusor Original 453506-1 CHF 5.-		Deflektor Lenkt den Nebel nach oben oder unten 198250-0 CHF 12.-		Brustgurt 196733-4 CHF 6.-	
---	---	---	---	---	---	--	---	----------------------------------	---

Hinweis:

Die Akku-Sprühgeräte wurden ausschliesslich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.

DUS158
LXT 18V | STRÜHGERÄT

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUS058
Akkuspannung	LXT 18V
Gewicht ohne Akku	5.8 kg
Arbeitsdruck	5,0 bar
Behältervolumen	15 L
Schlauchlänge	1,7 m

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Schultergurt | H-förmige Doppelkopfdüse | Einzelspritzdüse

DUS158Z

CHF 389.–

Ohne Akku, ohne Ladegerät


DUS054
LXT 18V | STRÜHGERÄT

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DUS054
Akkuspannung	LXT 18V
Gewicht ohne Akku	2.8 kg
Arbeitsdruck	3,0 bar
Behältervolumen	5 L
Schlauchlänge	1,7 m

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Tragriemen | H-förmige Doppelkopfdüse

DUS054Z

CHF 245.–

Ohne Akku, ohne Ladegerät

REGULIERBAR

Stufenlos einstellbarer Sprühkopf, von einem Nebel bis zum Strahl.


BEQUEMER EINSATZ

Hoher Bewegungsraum dank des 1,7 m langem Anschlussschlauchs



DAS180
Blasgerät 18V
AS001G
Blasgerät 40Vmax
TECHNISCHE INFORMATIONEN
DAS 180 / AS001G

Akkuspannung DAS180	LXT 18V
Akkuspannung AS001G	XGT 40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Gewicht ohne Akku	0,86 kg
Blaskraft	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Luftvolumen	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Maximaler Druck	29,7 kpa


DAS180Z

CHF 199.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

AS001GZ

CHF 189.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

AS001GA102

CHF 439.-

Mit 1x 2Ah Akku, Schnell-Ladegerät

ZUBEHÖR

Blasdüse 3 mm 191X11-1 CHF 3.-		Blasdüse 7 mm 191X13-7 CHF 3.-		Blasdüse 13 mm 191X15-3 CHF 3.-		Spitzdüse 7 mm 191X17-9 CHF 4.-		Breitstrahl- Düse 191X19-5 CHF 7.-	
									

DPV300
Polierschleifer 18V
TECHNISCHE INFORMATIONEN
DPV300

Akkuspannung	LXT 18V
Motor ohne Kohlebürsten	Ja
Spindelgewinde	5/16 x 24UNF
Maximale Leistung	310 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'800/9'500 min ⁻¹
Ø Schleifteller	46 mm
Ø Polierteller	75 mm
Gewicht	0,94 kg


DPV300Z

CHF 289.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

ZUBEHÖR

Polierteller Ø 75 mm 743125-4 CHF 56.-		Schwamm für Wachs Ø 80 mm 191N90-9 13.-		Schwamm zum Polieren Ø 80 mm 191N91-7 CHF 18.-		Polierhaube aus Wolle Ø 80 mm 191N92-5 CHF 18.-		Adapter für Schleifteller 743126-2 CHF 5.-	
Schleifteller Ø 50 mm 743124-6 CHF 24.-		Polierscheiben Starr 25 Stk E-07478 CHF 115.-		Polierscheiben Weich 25 Stk E-07509 CHF 99.-		Schleifscheiben A80 25 Stk E-07428 CHF 59.-		Schleifscheiben Z80 25 Stk E-07456 CHF 59.-	

DDF484
Bohrschrauber 18V
DF002G
Bohrschrauber 40Vmax

TECHNISCHE INFORMATIONEN	DDF484	DF002G
Akkuspannung	LXT 18V	XGT40Vmax
Motor ohne Kohlebürsten	Ja	Ja
Gewicht ohne Akku	1,2 kg	1,2 kg
Drehmoment	54 / 30 Nm	64 / 30 Nm
Maximale Leistung	450 W	750 W
Bohrleistung Holz/Stahl	38/13 mm	38/13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2"	1/2"


DDF484ZJ

CHF 219.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DDF484RTJ

CHF 489.-

2x 5Ah Akku, Schnell-Ladegerät


DF002GZ

CHF 169.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

DF002GA202

CHF 585.-

2x 2Ah Akku, Schnell-Ladegerät

CW004G
Akku- Kühl- und Wärmebox mit 2 Temperaturzonen

TECHNISCHE INFORMATIONEN	CW004G
Akkuspannung	XGT 40Vmax / LXT 18V / 240 V DC
Temperaturbereich	-18° > +60° C
Kapazität	29 L
Gewicht ohne Akku	18,40 kg


CW004GZ

CHF 945.-

Ohne Akku, ohne Ladegerät

VERSCHIEDENES ZUBEHÖR


LED-Stablampe
4 Modus : Spot, Flut, Spot+Flut
+ Stroboskop
LXT18V **DEBDML812**
CHF 149.-
XGT 40Vmax- **ML007G**
CHF 169.-



Vielseitige, faltbare Arbeitsleuchte
3 Leuchtstärken
Geliefert mit Teleskophaken,
Haken und Tragband
LXT 18V - **DML818**
CHF 249.-
XGT 40Vmax **ML012G**
CHF 249.-



Impact Premier
31-teiliges Bitset 25 mm
mit Torsion Bithalter 50 mm
E-13552
CHF 45.-



200-teiliges Bohrer- und Bitset
Praktisches Werkzeugset für
vielseitige Aufgaben
D-37194
CHF 219.-



Kontaktieren Sie uns!



Einfach QR-Code scannen
und Kontakt aufnehmen.



Folgen Sie uns in den
Sozialen Netzwerken :



Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges
Tel. 021 811 56 56
Fax. 021 811 56 78

www.makita.ch
info@makita.ch

