Makita®

Maschinen Katalog

2024-2025

Symbole

Neues Modell

^ Z µ š Ì] • } o Ÿ } v

Stufenlose Geschwindigkeit

Konstantelektronik

Links-/ Rechtslauf

Anzahl mechanische Gänge

Anzahl elektronische Gänge

Motorbremse

Rutschkupplung

^ v L v o µ (

Anschluss für Staubabsaugung

^ Z v o o • ‰ v v } Z Œ (µ © Œ

Tiefe-Regulierung

< o © r W o ©

Einzel und Serien-Auslösung

W v o Z µ

h v] À Œ • o r ^ Ÿ Z • P o © (v Z u

Neigung um 45° nach links

Neigung um 45° links / 5° rechts

Neigung um 45° links / 45° rechts

werkzeugloser Klingenwechsel

LED Arbeitsplatzbeleuchtung

Laser

v Ÿ • š Ÿ • Z • Z } Z Œ

Flexibles Rohr in alle Richtungen

Inox Tank

µ š } u Ÿ • Z Œ ^ š } ‰ ‰ o Œ • > P Œ

d Œ v • ‰ } Œ š l } + Œ

D l ‰ r d Œ v • ‰ } Œ š l } + Œ

& º Œ ^ ^ r W > h ^ } Z Œ Œ

& º Œ ^ ^ r D y } Z Œ Œ

28.6 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme

} Z Œ v

Schlagbohren

Meisseln

v Ÿ r s] Œ Ÿ } v

µ š } u Ÿ • Z < © v • Z u] Œ µ v P

< © v Œ u •

Schnellstart

W Œ] u Œ s Œ P • Œ

l } u ‰ Œ • •] } v • À v Ÿ o

Einstellen des Drehmoments 21

Einstellen des Drehmoments 21/41

mit einer Kupplung ausgerüstet

SystemKit-System

Super-Joint-System

Super-Joint-System II

î Æ í ô s A ï ò s

4-Takt Motor MM4

^ } L E } > } d Z v } o } P Ç

Compact eXtreme Technology

Lithium eXtreme Technology

AVT r d Z v } o } P Ç ~ v Ÿ r s]

BL Œ µ • Z r > • • d Z v } o }

eXtreme P Œ } š Ÿ } v Technology

Autostart Wireless System

neXt G v Œ Ÿ } v Technology

A µ š } u Ÿ torque Technology

A Ÿ À Feedback Sensing Technology

Werkzeugloser Zubehörwechsel

t Œ l Ì µ P o } • Œ o © Á Z

Dieser Katalog ist eine Zusammenfassung von unserem Programm. Eine detaillierte Beschreibung jeder Maschine nden Sie auf der Webseite www.makita.ch.

Unsere autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz beraten Sie auch mit Freude und Kompetenz. Nur die autorisierten Fachhandelspartner von Makita garantieren Ihnen einen guten Rat. Vertrauen Sie dem Händler mit dem o ziellen Kleber und pro tieren Sie von einem tadellosen Service.

Gut ausgewählte Werkzeug = Optimale Lebensdauer

Normaler Privater Gebrauch	Normaler Profi-Einsatz
Intensiver Privater Gebrauch	Intensiver Profi-Einsatz

Garantie Makita

Sie haben Ihre Makita Maschine bei einem autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz gekauft? Verlängern Sie gratis die Garantie auf 3 Jahre. Besuchen Sie unsere Webseite auf www.makita.ch

Gewichte

Die Gewichte entsprechen EPTA-Procedure 09/2014. Alle angezeigte Gewichte der Akku-Maschinen sind inklusiv einem 5.0 Ah Akku gerechnet. Ausser Versionen mit 1.5 Ah.

Makpac-Transportko f er

Alle Maschinen mit einem J in der Modellbezeichnung (z.B. 4351FCTJ) werden mit einem Makpac-Transportkoffer geliefert. Das Koffersystem von Makita, stappel-und verbindbar, für perfekt geschütztes und einfach transportierbares Werkzeug.

Preise

Die augeführten Verkaufspreise sind in Schweizer Franken (CHF). Es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen. MwST 8.1% und vRG (vorgezogene Entsorgungsgebühr) sind inbegriffen.

Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten. Verkauf über den Fachhandel.

MAKITA SA - CH-1028 Préverenges © 02-2024

Das Programm auf einen Blick

1. AKKUS UND LADEGERÄTE

Akkus 12V 8
Akkus 18V 10
Akkus 40V 13
Rückentragbare Akkus 15
Stromwandler 17
SystemKit 18
Die Technologien 21

2. BOHREN-SCHRAUBEN

Schraubenzieher 26
Bohrschrauber 27
Winkelbohrschrauber 32
Schlagbohrschrauber 35
Schlagbohrmaschinen 37
Trockenbauschrauber 38
Schlagschrauber 40

3. BOHRHAMMER

Bohrhammer SDS-PLUS 48
Meisselhammer SDS-PLUS 54
Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX 55
Meisselhammer SDS-MAX 57
Abbruchhammer SDS-MAX 58

4. HOLZBEARBEITUNG

Pendelhub-Stichsägen 60
Säbelsägen 63
Handkreissägen 66
Eintauch-Kreissägen 72
Tischkreissägen 73
Kapp- und Gehrungssägen 74
Einhandfräsen / Eintauch-Oberfräsen 80
Universal-Nutfräsen 82
Bandfeilen 82
Hobel 83
Exzenter- und Schwingschleifer 85
Bandschleifer 88
Tellerschleifer-Bürstmaschine 89
Multifunktionswerkzeuge 90

5. METALLBEARBEITUNG

Winkelschleifer 92
Geradeschleifer 101
Lochstanzer 103
Blindnietsetzgeräte 103
Doppelschleifmaschinen 103
Blechscheren 104
Nager/Knabber 106
Magnet- Kernbohrmaschine 106
Metall-Kreissägen 107
Bandsägen 108
Gewindestangentrenner 109
Fräse für Aluco- und Dibond® 109

6. STEIN UND BETON

Mauernutfräsen 111
Betonschleifer 111
Trennen 112
Maschinen für Betoneisen 113
Betonverdichter 114
Rührgeräte 116
Trennschleifer 118

7. SONSTIGES

Kartuschenpistolen 120
Nagler 121
Polierschleifer 122
Tacker 122
Trockenbausägen 124
Heissluftgebläse 125
Sonstiges 127
Heizbare Jacke 134
Heizbare Pullover 135
Akku Powerbank 135

8. LAMPEN UND LASER

Akku-Lampen 137
Akku-Laser 142
Ortungsgerät 142
Lasermessgeräte mit Batterie 144

9. CLEANING

Handstaubsauger 146
Staubsauger und Bläser in einem 149
Industrie Roboter 149
Staubsauger fürs Auto 150
Spezial - Gebäudereinigung 151
Spezial - Werkzeugabsaugung 153
Gebäudereinigung mit Anschluss 155
Staubsauger «Push & Clean» 156
Staubsauger für Feinstaub 157

10. OUTDOOR

Sprühgeräte 159
Reb- und Baumscheren 159
Erdbohrer 160
Blasgeräte 161
Schubkarren 164
Rasenscheren 165
Vertikutierer 166
Mähroboter 167
Rasenmäher ohne Radantrieb 168
Rasenmäher mit Radantrieb 170
Heckenscheren 173
Rasentrimmer 176
CombiExpress 181
Tauchpumpen 183
Hochdruckreiniger 184
Hochentaster 185
Kettensägen 186

Maschinen-Kürzel für Akku-Werkzeuge (nicht vollständig)

BO	Exzenterschleifer
CA	Fräse für Alucobond
CC	Schneider
CF	Ventilator
CG	Kartuschenpistole
CL	Staubsauger
CO	Rotationsschneider
CS	Metallhandkreissäge
CU	Akku-Schubkarre
DA	Winkelbohrmaschine
DF	Bohrschrauber
FR	Magazinschrauber
FS	Trockenbauschrauber
GA	Winkelschleifer
GS	Geradeschleifer
HP	Schalgbohrschrauber
HR	Bohrhammer/ Kombihammer
HS	Handkreissäge
HW	Hochdruckreiniger

JN	Knabber
JR	Reciprosäge / Säbelsäge
JS	Blechschere
JV	Pendelhubstichsäge
KP	Hobel
LB	Bandsäge
LF	Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
LH	Kapp-. Gehrungs- und Tischkreissäge
LM	Rasenmäher
LS	Kapp- und Gehrungssäge
LW	Trennschleifer
ML	Lampe
MLT	Tischkreissäge
MR	Radio
PB	Bandsäge
PC	Betonschleifer
PF	Tauchpumpe
PJ	Nutfräse
PT	Nagler

RP	Eintauch-Oberfräse
RT	Einhandfräse / Kantenfräse
SA	Rotationsschleifer
SG	Mauernutfräse
ST	Taker
TD	Schlagschrauber
TL	Winkelschlagschrauber
TM	Multifunktionswerkzeug
TS	Impulsschrauber
TW	Schlagschrauber für Schlagnüsse
UB	Gebläse
UC	Kettensäge
UH	Heckenschere
UM	Grasschere
UR	Trimmer
US	Rückenspritze
UT	Rührgerät
VC	Industrieller Staubsauger
VP	Vakuumpumpe
VR	Betonverdichter

1. AKKUS UND LADEGERÄTE

Die 3 kabelosen Lösungen von Makita

CXT® Die Kompakt-Klasse

LXT® Das weltweit grösste Auswahl

XGT® Die neue Leistungsklasse für kraftintensives Arbeiten

Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25, Kapitel « 1 - AKKUS / LADEGERÄTE ».

Aufbau der Maschinenbezeichnung bei 12V Li-Ion CXT Akku-Maschinen



Maschinentyp

Akku-Kompatibilität
Leer : Kompatibel für 1.5 Ah und 4.0 Ah
Maschinen-Kürzel (Auswahl)
DF : «Bohrschrauber» oder HP : «Schlagbohrschrauber» (vgl: Seite 5 für alle Maschinen-Kürzel)
Modell Nummer

Lieferumfang

Maschine mit Akku und Ladegerät = Codierung verkürtzt
Z : Maschine wird im Karton geliefert
ZX : Maschine wird im Transportkoffer geliefert
ZJ : Maschine wird im MAKPAC Systemkoffer geliefert
Maschine mit Akku und Ladegerät = Codierung detailliert **Akku-Anzahl und Transportkoffer**
Leer : 1 Akku inkl. 1J : 1 Akku inkl. + Makpac E : 2 Akkus inkl. J : 2 Akkus inkl. + Makpac X1, X2, X3, usw. : 2 Akkus inkl. + Transportkoffer
Kapazität des Lieferumfang enthaltenen Akkus (Beispiel)
Y : 1.5 Ah (BL1015) / M : 4.0 Ah (BL1040B)
Im Lieferumfang enthaltenes Ladegerät (Beispiel)
S : Schnellladegerät (DC10SA)
D : 12V (CXT)

12V max LITHIUM-ION

CXT

12V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Übersicht

Akku \ Ladegerät		DC10SA DC18RE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert
			...ZJ*...DZJ* Ohne Akkus, ohne Ladegerät
1.5 Ah	BL1016	22 min. / Schnellladung	...DSYJ* Mit **2** Akkus BL1015 / BL1016 und Ladegerät DC10SA / DC10SB
2.0 Ah	BL1021B	30 min. / Schnellladung	...DSA* Mit **1** Akku BL1020B / BL1021B ...DSAE* Mit **2** Akkus BL1020B / BL1021B und Ladegerät DC10SA / DC10SB
4.0 Ah	BL1041B	60 min. / Schnellladung	...DSMJ* Mit **2** Akkus BL1040 / BL1041B und Ladegerät DC10SA / DC10SB

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 12V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1016	1.5	Akku	197393-5	65.-
BL1021B	2.0	Akku mit Ladestandanzeige	197396-9	86.-
BL1041B	4.0	Akku mit Ladestandanzeige	197406-2	118.-
DC10SB	1.5 - 4.0	Schnellladegerät Li-Ion 12V	197363-4	75.-
DC18RE	1.5 - 6.0	Twin-port Ladegerät, lädt 1 Akku 12V, 14.4V, 18V auf einmal auf	198444-7	140.-
EPAC12-152	1.5	Energypack 2 Akkus BL1016 + DC10SB + Makpac-A	197652-7	126.-
EPAC12-202	2.0	Energypack 2 Akkus BL1021B + DC10SB + Makpac-A	197658-5	140.-
EPAC12-402	4.0	Energypack 2 Akkus BL1041B + DC10SB + Makpac-A	197641-2	192.-

Aufbau der Maschinenbezeichnung bei 18V Li-Ion LXT Akku-Maschinen

Maschinentyp

Akku-Kompatibilität

B : Kompatibel für 3.0 Ah / D : Kompatibel für 1.5 bis 6.0 Ah

Maschinen-Kürzel (Auswahl)

DF : «Bohrschrauber» oder HP : «Schlagbohrschrauber»
(vgl: Seite 5 für alle Maschinen-Kürzel)

Modell Nummer

Lieferumfang

Maschine mit Akku und Ladegerät = Codierung verkürtzt

Z : Maschine wird im Karton geliefert

ZX : Maschine wird im Transportkoffer geliefert

ZJ : Maschine wird im MAKPAC Systemkoffer geliefert

Maschine mit Akku und Ladegerät = Codierung detailliert

Akku-Anzahl und Transportkoffer

Leer : 1 Akku inkl. 1J :	1 Akku inkl. + Makpac
E : 2 Akkus inkl. J :	2 Akkus inkl. + Makpac
E3 : 3 Akkus inkl. 3J :	3 Akkus inkl. + Makpac
	4J : 4 Akkus inkl. + Makpac

X1, X2, X3, usw. : 2 Akkus inkl. + Transportkoffer

Kapazität des Lieferumfang enthaltenen Akkus (Beispiel)

H : 1.3 Ah (BL1815) / Y : 1.5 Ah (BL1815N)
F : 3.0 Ah (BL1830/BL1830B) / M : 4.0 Ah (BL1840/BL1840B)
T : 5.0 Ah (BL1850/BL1850B) / G : 6.0 Ah (BL1860B)

Im Lieferumfang enthaltenes Ladegerät (Beispiel)

P : Doppel-Schnellladegerät (DC18RD) / R : Schnellladegerät (DC18RC)
S : Standard Ladegerät (DC18SD)

18V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Überblick

Ladegerät / Akku		DC18RC, DC18RD, DC18RE	DC18SE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert.
				...ZJ* oder ....Z ohne Akkus, ohne Ladegerät **Alle Z und ZJ Versionen sind fürs SystemKIT gültig**
1.5 Ah	**BL1815N** (196235-0)	**15** min. **Schnellladung**	**30** min.	**....RYJ*** **2** Akkus BL1815N, Ladegerät DC18RC **....SYE** **2** Akkus BL1815N, Ladegerät DC18SD
2.0 Ah	**BL1820B** (197256-5)	**24** min. **Schnellladung**	**45** min.	**....RAJ*** **2** Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC
3.0 Ah	**BL1830B** (197599-5)	**22** min. **Schnellladung**	**60** min.	**....RFJ* oder ...RFE** **2** Akkus BL1830B **....RF** **1** Akku BL1830B und Schnellladegerät DC18RC
4.0 Ah	**BL1840B** (197265-4)	**36** min. **Schnellladung**	**90** min.	**....RMJ* oder...RME** **2** Akkus BL1840B **....RM** **1** Akku BL1840B und Schnellladegerät DC18RC
5.0 Ah	**BL1850B** (197280-8)	**45** min. **Schnellladung**	**110** min.	**...RTJ*** mit **2** Akkus BL1850B und Schnellladegerät DC18RC
6.0 Ah	**BL1860B** (197422-4)	**55** min. **Schnellladung**	**130** min.	

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 18V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1815N	1.5	Akku	196235-0	102.-
BL1830B	3.0	Akku mit Ladestandanzeige	197599-5	151.-
BL1840B	4.0	Akku mit Ladestandanzeige	197265-4	178.-
BL1850B	5.0	Akku mit Ladestandanzeige	197280-8	205.-
BL1860B	6.0	Akku mit Ladestandanzeige	197422-4	231.-
DC18RC	1.5 - 6.0	Schnellladegerät 14.4V und 18V	195584-2	129.-
DC18RD	1.5 - 6.0	Doppel-Schnellladegerät 14.4V und 18V	197047-4	215.-
DC18RE	1.5 - 6.0	Twin-port ladegerät, lädt 12V, 14.4V,18V auf einmal auf	198444-7	140.-
DC18SE	1.5 - 6.0	Ladegerät Li-Ion für Zigarettenanzünder	194621-9	140.-
EPAC18-302	3.0	Energypack 2 Akkus BL1830B + DC18RC	191F88-8	238.-
EPAC18-402	4.0	Energypack 2 Akkus BL1840B + DC18RC	197490-7	265.-
EPAC18-402D	4.0	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RD	199481-4	398.-
EPAC18-502	5.0	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RC	197570-9	292.-
EPAC18-502D	5.0	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RD	1910A7-5	426.-
EPAC18-602	6.0	Energypack 2 Akkus BL1860B + DC18RC	199480-6	338.-
EPAC18-304	3.0	Energypack 4 Akkus BL1830 + DC18RD	191F89-6	457.-
EPAC18-404	4.0	Energypack 4 Akkus BL1840B + DC18RD	191F90-1	595.-
EPAC18-504	5.0	Energypack 4 Akkus BL1850B + DC18RD	191F91-9	723.-
EPAC18-604	6.0	Energypack 4 Akkus BL1860B + DC18RD	191F92-7	860.-

Aufbau der Maschinenbezeichnung bei 40V Li-Ion LXT Akku-Maschinen



Maschinentyp

Maschinen-Kürzel (Auswahl)

DF : «Bohrschrauber» oder HP : «Schlagbohrschrauber»
(vgl : Seite 5 für alle Maschinen-Kürzel)

Modell Nummer

Lieferumfang

Maschine ohne Akku und Ladegerät = Codierung verkürzt

Z : Maschine wird im Karton geliefert

Lieferumfang ist nicht herauslesbar = Maschinenspezifische Varianten

01 : 1. möglicher Lieferumfang (z.B Makpac + Staubabsaugung DX12)
02 : 2. möglicher Lieferumfang (z.B Transportkoffer + WUT01)

Akku-Anzahl

1 : 1 Akku inkl.
2 : 2 Akkus inkl.

Kapazität des Lieferumfang enthaltenen Akkus + Ladegerät (Beispiel)

D : 2.5 Ah (BL4025) + Ladegerät (DC40RA)
M : 4.0 Ah (BL4040) + Ladegerät (DC40RA)

G : 40Vmax (XGT)

40Vmax Li-Ion XGT - Akkus und Ladegeräte Überblick

BL4025 BL4040 DC40RA DC40RB		Ladezeiten mit DC40RA/DC40RB	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version
2.0 Ah	**BL4020** (191L29-0)	**22** min. **Schnellladegerät**	**...GA2** 2x 2.0 Ah Akkus
2.5 Ah	**BL4025** (191B36-3)	**28** min. **Schnellladegerät**	**....GZ** ohne Akku, ohne Ladegerät und ohne Transportkoffer
4.0 Ah	**BL4040** (191B26-6)	**45** min. **Schnellladegerät**	....**GM2** 2x 4.0 Ah Akkus...
4.0 Ah	**BL4040F** (1910N6-8)	**45** min. **Schnellladegerät**	Kompatibel mit Ladegerät DC40RA
5.0 Ah	**BL4050F** (191L47-8)	**50** min. **Schnellladegerät**	-
8.0 Ah	**BL4080F** (191X65-8)	**76** min. **Schnellladegerät**	-

Preise Akkus, Ladegeräte, Adapter und Energypack 40Vmax XGT

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL4020	2.0	Akku 40Vmax	**191L29-0**	**171.-**
BL4025	2.5	Akku 40Vmax	**191B36-3**	**193.-**
BL4040	4.0	Akku 40Vmax	**191B26-6**	**257.-**
BL4040F	4.0	Akku 40Vmax	**1910N6-8**	**299.-**
BL4050F	5.0	Akku 40Vmax	**191L47-8**	**322.-**
BL4080	8.0	Akku 40Vmax	**191X65-8**	**473.-**
DC40RA	2.0 + 4.0	Schnellladegerät 40Vmax	**191E07-8**	**156.-**
DC40RB	2.0 - 4.0	Doppel-Schnellladegerät 40Vmax	**191N08-0**	**285.-**
Adapter ADP10	1.5-6.0	XGT-Adapter für LXT 18V Akkus	**191C10-7**	**64.-**
EPAC40-252	2.5	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4025 + DC40RA	**191J39-5**	**412.-**
EPAC40-402	4.0	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RA	**191J38-7**	**530.-**
EPAC40-502	5.0	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RB	**191U17-1**	**677.-**
EPAC40-802	8.0	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4080F + DC40RB	**191Y62-0**	**900.-**
EPAC40-404	4.0	Energypack 4 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RB	**191U32-5**	**1'061.-**
EPAC40-504	5.0	Energypack 4 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RA	**191U46-4**	**1'280.-**

Rückentragbare Akkus
POWER PACK

PDC1200

18V + 18V 36V

Ladegerät DC4001, Akku-Adapter
2x18V, Schultergurt

Ladezeit 360 min. / Dimensionen 369x261x139 mm
Energiekapazität 1'206 Wh/ Kapazit. 33.5 Ah / Gewicht 10.3 kg

Rückentragbarer Akku
2x18V= 36V oder 40V
Geliefert mit Adapter für Maschinen 2x18V=36V

Mit 40V-Adapter in Option : Art. 191N62-4

PDC1200A01 1'775.-

PDC01

Bis 4 18V-Akkus, zwischen 1.5 und 6.0 Ah bequem auf dem Rücken tragbar für lange Autonomie von 18V und 2x18V=36V Maschinen. Gewicht von 1.7 kg. Überlastschutz, Überhitzungsschutz und Überentladungsschutz.

Sehr praktischer, höhen- und breiterverstellbarer Rucksack kann für den stationären Einsatz des Power Packs entfernt werden.

Geliefert mit 2 Akku-Adapter
Adapter für 18V Maschinen
Adapter für 2x18V=36V Maschinen
Adaptertasche, ohne Akku

Art. 191A53-7

Art. 191J51-5

PDC01 Art. 191A59-5 860.-

PDC1500

NEW

18V + 18V 36V

Rückentragbarer Akku mit 43,55 Ah Amperstunden. Für den professionellen Langzeitgebrauch. Geeignet für 2x18V oder 40V Maschinen. Für Maschinen mit Stecker. Funktioniert nicht auf 1x18V-Maschinen. Schutzart IPX4: Geeignet für alle Wetterbedingungen und beständig gegen Spritzwasser.

Kann als Rückentragbarer Akku oder als stationäre Stromversorgung verwendet werden.

Geliefert mit Ladegerät DC4001.

Art. 191L00-4

PDC1500A01 2'339.-

PDC1500

PDC01

PDC1200

Rückentragbare Akkus

PDC1200 Rückentragbarer Akku

Für Maschinen mit Verbindungsstecker oder Maschinen 2x18V=36V oder 40Vmax
Leistungsstärke 1'206 Wh / 33.5 Ah
(ca. 6x mehr als 2xBL1860B)

IPX4

Ladegerät : DC4001
Ladezeit : 6 Stunden

Regulierbare Höhe des Schultergurts für mehr Komfort

Der Akku kann einfach vom Schultergurt weggenommen werden z.B. für den Rasenmäher

Reflektierende Bänder damit man den Benutzer auch im Dunkeln aus der Ferne sieht

PDC01 Rückentragbare Akku-Bank

Bis vier 18V-Akkus
Leistungsstärke 432 Wh
(mit 4 Akkus BL1860B)

IPX4

Ohne Akkus und Ladegerät geliefert

Maschinen mit Verbindungsstecker

Adapter Art. 191N62-4 + XGT 40V max

Adapter Art. 191J51-5 + 18V + 18V = 36V

Adapter Art. 191A53-7 + 18V LITHIUM-ION

PDC01
Rückentragbarer Akku

Amperestunden	24 / 12 Ah
Leistungsstärke	432 Wh
Anzahl Zellen	-
Ladezeit	-
Länge Kabel (Akku/Adapter)	1.7 m
Masse (mit/ohne Schultergurt)	400x270x149 / 400x195x143 mm
Gewicht netto	Ohne Akkus : 2.8 kg

PDC1200
Rückentragbarer Akku

Amperestunden	33.5 Ah
Leistungsstärke	1'206 Wh
Anzahl Zellen	100
Ladezeit	6 Stunden
Länge Kabel (Akku/Adapter)	1.1 / 0.6 m
Masse (mit/ohne Schultergurt)	428x261x164 / 369x261x139 mm
Gewicht netto	Ohne Schultergurt : 8.8 kg

PDC1500
Rückentragbarer Akku

Amperestunden	43.55 Ah
Leistungsstärke	1'567.8 Wh
Anzahl Zellen	-
Ladezeit	7.5 Stunden
Länge Kabel (Akku/Adapter)	
Masse (mit/ohne Schultergurt)	369 x 312 x 131 mm
Gewicht netto	Ohne Akkus : 11.1 kg

Stromwandler
POWER STATION

BAC01
NEW

DC/ AC • 1’400 W

Mobiler Stromwandler konvertiert aus einer Gleichstromquelle (PDC1200A01, PDC1500A01 oder PDC01) 230V Wechselstrom um.

Ideal zum Betrieb von netzbetriebenen Werkzeugen und Ladegeräten sowie allen anderen Geräten mit Stromkabel in Bereichen, in denen es kein 230V Stromnetz gibt.

PDC1200A01 und PDC1500A01 können auf dem Stromwandler fixiert werden.

Mehrere Anschlüsse : 2 AC-Steckdosen, 2 Typ-A-USB-Ausgänge, 2 Typ-C-USB-Ausgänge,
1 DC12V-Zigarettensteckdose

BAC01 699.-

Akku Powerbank

DEABL1055B
10,8V • 16,75 Ah

Hochleistungs-Akku ohne Memory-Effekt, mit hoher Schlagfestigkeit

Einsetzbar als Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte wie Smartphones oder für batteriebetriebene Jacken und Decken von Makita (Seite 135). IPX4-Schutz gegen Staub und Spritzer. (Kabel USB nicht inbegriffen).

Ladezeit mit 2.4Ah : 10 Stunden.

DEABL1055B 199.-

SystemKIT

Compact eXtreme Technology

Mehr als 65 Maschinen

N R P I R U W D E H O X Q G H Ò] L H Q W

3 Energypack zur Wahl - 1.5, 2.0 oder 4.0 Ah

mit 2 Akkus und Schnellladegerät

2 gekaufte Maschinen =

(Q H U J \ S D F N] X P 6 X S H U S U H L V

3 ENERGYPACK Li-Ion 12V

mit Schnellladegerät und 2 Akkus

22 min

EPAC12-152

197652-7**

~~126.-~~ *115.-

30 min

EPAC12-202

197658-5**

~~140.-~~ *125.-

60 min

EPAC12-402

197641-2**

~~192.-~~ *179.-

** mit Makpac-A

Energypacks Preise gültig beim Kauf von minimum 2 Akku-Maschinen 12Vmax Ihrer Wahl

SystemKIT

Mehr als 400 Maschinen zur Auswahl !

Wählen Sie 2 «18V oder 2x18V Version Z» Maschinen aus und Ihr Makita-Handelspartner wird Ihnen 1 günstigen ENERGYPACK anbieten !*

2 ENERGYPACK
mit Doppel-Ladegerät
und 2 Akkus

36 min
EPAC18-402D
199481-4**
~~398.-~~
*359.-

45 min
EPAC18-502D
1910A7-5**
~~426.-~~
*399.-

4 ENERGYPACK Li-Ion 18V
mit 1 Ladegerät und 2 Akkus

22 min
EPAC18-302
191F88-8**
*219.-

36 min
EPAC18-402
197490-7**
*249.-

EPAC18-502
197570-9**
*269.-

55 min
EPAC18-602
199480-6**
*309.-

4 ENERGYPACK Li-Ion 18V
mit 1 Doppel-Ladegerät und 4 Akkus

22 min
EPAC18-304
191F89-6**
*429.-

36 min
EPAC18-404
191F90-1**
*539.-

EPAC18-504
191F91-9**
*649.-

55 min
EPAC18-604
191F92-7**
*759.-

Bitte beziehen Sie sich auf den Zubehörkatalog für Makpac Transportkoffer und Einsätze.

** ohne Makpac

XGT 40V Li-ion max XGT

SystemKIT

Wählen Sie 40V Maschinen aus und Ihr Makita-Handelspartner wird Ihnen 1 günstigen ENERGYPACK anbieten !*

NEW

2 ENERGYPACK Li-Ion 40V
mit 1 Doppel-Schnellladegerät und 2 Akkus

50 min

EPAC40-502
191U17-1

*649.-

76 min

EPAC40-802
191Y62-0**

*859.-

2 ENERGYPACK Li-Ion 40V
mit 1 Schnellladegerät und 2 Akkus

28 min

EPAC40-252
191J39-5**

*395.-

EPAC40-402
191J38-7**

*509.-

2 ENERGYPACK Li-Ion 40V
mit 1 Doppel-Schnellladegerät und 4 Akkus

EPAC40-404
191U32-5

*959.-

50 min

EPAC40-504
191U46-4

*1'139.-

** ohne Makpac

Bitte beachten Sie den Zubehörkatalog für Makpac-Transportkoffer und -Einsätze.

DIE TECHNOLOGIEN

Hochleistungs Makita BL Motor ohne Kohlebürste

Dank der guten Energieerzeugung des BL Motors, wird das Arbeitsvolumen mit einer Akku-Ladung erhöht.

Ein BL Motor wird viel weniger warm, somit bleibt die Gehäuse-Temperatur entschieden niedriger auch während schweren und lang-dauernden Arbeiten für Industrien.

Dynamische Reduzierung von Vibrationen :

Weniger Vibrationen und sehr handliche Maschinen !

Absenkung der Motor-Drehzahl :

Senkt die Vibrationen im Leerlauf.
Die Wirkung des Rückschlags ist reduziert.

Die neue Technologie
WET GUARD

Dank der hohen Wasserbeständigkeit kann die Maschine auch bei Nässe betrieben werden.

Eine Technologie, mit der Sie länger und sicherer arbeiten können!

AWS
Bluetooth

Wenn man ein Werkzeug mit dem Staubsauger verbindet, schaltet sich der Staubsauger mit dem Werkzeugsschalter automatisch ein.

AWS verbindet den Staubsauger zum Werkzeug mit Bluetooth

2. BOHREN-SCHRAUBEN

Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25, Kapitel « 2 - SCHRAUBEN » und « 3 - BOHREN ».

Schraubenzieher

DF001D

3.6V

Schraubenzieher 3.6V

Drehmoment 4.0/3.0 Nm / Werkzeugauf. 1/4"
Drehzahl 220 U/min / 30 W
Ladezeit : 180 min / Gewicht 0.36 kg

Geliefert mit einem Transport-koffer, 81-teiliger Zubehörsatz, USB-Kabel und USB-Adapter ADP07

DF012D

7.2V LITHIUM-ION

Schraubenzieher 7.2V

Drehmoment 5.6/3.6 Nm / Werkzeugaufnahme 1/4"
Bohrleistung Holz/Stahl : 6/5 mm / 30 W
Ladezeit : 30 min / Gewicht 0.4 kg

Genaue elektronische Drehmoment-ausschaltung mit 21 Stufen von 0.3 bis 3.0 Nm !

TD022D

7.2V LITHIUM-ION

Schlag-Schraubenzieher 7.2V

Drehmoment 25 Nm / Werkzeugaufnahme 1/4"
Drehzahl 0-2'045 U/min / Bohrleistung Holz/Stahl : 6/3.5 mm
Gewicht 0.56 kg

Geliefert mit 20 diversen Einsätzen 1 magne-tischen Einsatzhalter, 3 Bohrer (2 Akkus 1.5 h und Schnell-Ladegerät)

DF001DW 1x 1.5 Ah **CHF 110.-**

DF012DSE 2x 1.5 Ah **CHF 225.-**

TD022DSE 2x 1.5 Ah **CHF 203.-**

Bohrschrauber

DF033D

Schrauber 12V

Drehmoment 30/14 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/4"
Drehzahl 0-450/0-1'700 U/min / 170 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 21/10 mm / Gewicht 0.9 kg

DF033DZJ **CHF 100.-**
DF033DSYJ **2x 1.5 Ah** **CHF 209.-**

DF333D

Bohrschrauber 12V

Drehmoment 30/14 mm / Werkzeugaufnahme : 3/8"
Bohrfutterspann. 0.8-10 mm / Drehzahl 0-450/0-1'700 U/min / 170 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 21/10 mm / Gewicht 1.2 kg

DF333DZJ **CHF 113.-**
DF333DSYJ **2x 1.5 Ah** **CHF 222.-**

DF332D

Bohrschrauber 12V

Drehmoment 35/21 Nm / Werkzeugaufnahme : 3/8" / 250 W
Bohrfutterspann. 0.8-10 mm / Drehzahl 0-450/0-1'500 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 28/10 mm / Gewicht 1.2 kg

DF332DZJ **CHF 196.-**
DF332DSMJ **2x 4.0 Ah** **CHF 393.-**

Bohrschrauber

DDF083

Schrauber 18V

Drehmoment 40/23 Nm / Werkzeugaufnahme 1/4" / 410 W
Drehzahl 0-450/0-1'700 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 36/13 mm / Gewicht 1.4 kg

DDF083ZJ CHF 196.-
DDF083RTJ 2x 5.0 Ah CHF 547.-

DDF453

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 40/23 Nm / 230 W
Bohrfutterspann. 1.5 - 13 mm / Drehzahl 0-400/0-1'300 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 36/13 mm / Gewicht 2.0 kg

DDF453ZJ CHF 155.-
DDF453RYJ 2x 1.5 Ah CHF 355.-

DDF489

DDF487

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 40/25 Nm / Werkzeugaufnahme 1/2" / 410 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-500/0-1'700 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 36/13 mm / Gewicht 1.6 kg

DDF487Z CHF 160.-
DDF487RAJ 2x 2.0 Ah CHF 349.-
DDF487RTJ 2x 5.0 Ah CHF 540.-

DDF485

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 50/27 Nm / Werkzeugauf. 1/2" / 350 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / 0-500/0-1'900 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm / Gewicht 1.7 kg

DDF485ZJ CHF 221.-
DDF485RTJ 2x 5.0 Ah CHF 569.-

DDF489

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 73/40 Nm / Werkzeugauf. 1/2" / 620 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / 0-550/0-1'800 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm / Gewicht 2.5 kg

DDF489Z CHF 259.-
DDF489RTJ 2x 5.0 Ah CHF 659.-

Bohrschrauber

DDF482

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 62/36 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/2" / 440 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-600/0-1'900 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm / Gewicht 1.8 kg

DDF482ZJ		CHF 203.-
DDF482RFJ	2x 3.0 Ah	CHF 465.-
DDF482RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 526.-

DDF484

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 54/30 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/2" / 450 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-500/0-2'000 U/min
Bohrleistung Holz/ Stahl : 38/13 mm / Gewicht 1.8 kg

DDF484ZJ		CHF 235.-
DDF484RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 599.-

DDF451

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 80/40 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/2" / 440 W
Bohrfutterspann 1.5-13 mm / Drehzahl 0-300/0-600/0-1'700 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 65/13 mm / Gewicht 2.6 kg

DDF451ZJ		CHF 313.-
DDF451RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 688.-

DDF486

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 130/65 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/2" / 680 W
Bohrfutterspann 1.5-13 mm / Drehzahl 0-550/0-2'100 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 76/13 mm/ Gewicht 2.7 kg

DDF486Z		CHF 300.-
DDF486RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 727.-

Bohrschrauber

DF002G

Bohrschrauber 40V

Drehmoment 64/30 Nm / 750 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-600/ 0-2'200 U/min
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm / Gewicht 2.5 kg

DF002GZ **CHF 311.-**

DF002GA202 2x 2.0 Ah **CHF 806.-**

DF001G

Bohrschrauber 40V

Drehmoment 140/68 Nm / 1'000 W
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-650/ 0-2'600 U/min
Bohrleist. Holz/Stahl : 76/20 mm / Gewicht 3.0 kg

DF001GZ **CHF 397.-**

DF001GM201 2x 4.0 Ah **CHF 999.-**

6413

Bohrmaschine

Bohrfutterspann. 1.5-10 mm / Drehzahl 0-3'400 U/min / 450 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 25/10 mm / Netzkabel : 2.0 m
Vibrationen 3.5 m/s^2 / Gewicht 1.3 kg

6413 **CHF 149.-**

Bohrschrauber

DP2011

Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine 6.5 mm

Bohrfutterspannweite 0.8-6.5 mm / Drehzahl 0-4'200 U/min / 370 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 15/6.5 mm / Netzkabel : 2.0 m
Vibrationen 4.0 m/s² / Gewicht 1.1 kg

DP2011 **CHF 160.-**

DP4011

Bohrmaschine mit 2 Gänge

Bohrfutterspannweite 1.5-13 mm / Drehzahl 0-1'200/0-2'900 U/min / 720 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 40/13 mm / Netzkabel : 2.5 m
Vibrationen 3.5 m s² / Gewicht 2.2 kg

Ideal für Metall

DP4011J **CHF 256.-**

DP4003

Bohrschrauber 13 mm

Bohrfutterspannweite 1.5-13 mm / Drehzahl 0-700 U/min / 750 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm / Bohrkronen Ø 90 mm / Netzkabel : 2.5 m
Vibrationen 2.5 m/s² / Gewicht 2.5 kg

Superstark mit 73 Nm !

DP4003J **CHF 369.-**

Winkelbohrschrauber

DA332D

Winkelbohrschrauber 12V

Bohrfutterspannweite 0.8-10 mm / Drehzahl 0-1’100 U/min / 140 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 12/10 mm / Kopfhöhe 63 mm / Gewicht 1.3 kg

Zahnkranz Bohrfutter
Kopfhöhe 63 mm

DA332DZJ **CHF 171.-**
DA332DSMJ **2x 4.0 Ah** **CHF 332.-**

DA333D

Winkelbohrschrauber 12V

Bohrfutterspannweite 0.8-10 mm / Drehzahl 0-1’100 U/min / 140 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 12/10 mm / Kopfhöhe 84 mm / Gewicht 1.4 kg

Schnellspannbohrfutter
Kopfhöhe 84 mm

DA333DZJ **CHF 171.-**

Winkelbohrschrauber

DDA350

Winkelbohrschrauber 18V

Drehmoment 14 Nm / Bohrfutterspann. 1.5-10 mm / 280 W
Drehzahl 0-1'800 U/min / Holz/ Stahl : 25/ 10 mm / 1.9 kg

Zahnkranz Bohrfutter

DDA350ZJ **CHF 312.-**
DDA350RTJ **2x 5.0 Ah** **CHF 715.-**

DDA351

Winkelbohrschrauber 18V

Drehmoment 14 Nm / Bohrfutterspann. 1.5-10 mm / 280 W
Drehzahl 0-1'800 U/min Holz/Stahl : 25/10 mm / 1.9 kg

Schnellspannbohrfutter

DDA351ZJ **CHF 312.-**
DDA351RTJ **2x 5.0 Ah** **CHF 715.-**

DDA450

Winkelbohrschrauber 18V

Drehmoment 70 Nm / Bohrfutterspann. 1.5-10 mm / 650 W
Drehzahl 0-450/0-1'400 U/min /Holz/ Stahl : 65/127 / 13 mm / 3.5 kg

Zahnkranz Bohrfutter

DDA450ZK **CHF 485.-**

Winkelbohrschrauber

DDA460

Winkelbohrschrauber 2x18V=36V

Drehmoment 136 Nm / Drehzahl 0-350/0-1'400 U/min / 1'350 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 65/13 mm / Vibrationen 2.5m/s^2 / Gewicht 6.4 kg

Zahnkranz Bohrfutter

DDA460ZK **CHF 738.-**

DA001G

Winkelbohrschrauber 40V

Drehmoment 136 Nm / Drehzahl 0-1'500/ 0-400 U/min / 1'350 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 159/13 mm / Vibrationen 2.5m/s^2 / Gewicht 6.2 kg

Zahnkranz Bohrfutter

DA001GZ **CHF 946.-**

DA3010FJ

Winkelbohrschrauber elektrisch

Bohrfutterspann. 1.0-10 mm / Drehzahl 0-2'400 U/min / Kopfhöhe 79 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 25/10 mm / Kopfbreite 47 mm
Netzkabel 2.5 m / Gewicht 1.6 kg

Zahnkranz Bohrfutter

DA3010FJ **CHF 381.-**

DA3011FJ

Winkelbohrschrauber elektrisch

Bohrfutterspann. 1.0-10 mm / Drehzal 0-2'400 U/min / 450 W
Bohrleistung Holz/Stahl : 25/10 mm / Kopfhöhe 93 mm / Kopfbreite 47 mm
Netzkabel 2.5 m / Gewicht 1.6 kg

Schnellspannbohrfutter

DA3011FJ **CHF 381.-**

Schlagbohrschrauber

HP332D

Schlagbohrschrauber 12V

Drehmoment 35/21 / Schlagzahl 0-6'750/ 0-22'500
Drehzahl 0-450/0-1'500 U/min / 250 W
Bohrleist. Holz/Stahl/Mauerwerk : 28/10/8 mm / 1.3 kg

HP332DZJ CHF 201.-
HP332DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 398.-

DHP487

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 23/40 Nm / Schlagzahl 0-7'500/ 0-25'500
Drehzahl 0-500/0-1'700 U/min / 410 W
Holz/Stahl/Mauerwerk : 36/13/13 mm / 1.7 kg

DHP487Z CHF 171.-
DHP487RTJ 2x 5.0 Ah CHF 551.-

DHP485

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 27/50 Nm / Schlagzahl 0-7'500/0-28'500
Drehzahl 0-500/0-1'900 U/min / 350 W
Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm / 1.7 kg

DHP485ZJ CHF 231.-
DHP485RTJ 2x 5.0 Ah CHF 580.-

DHP482

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 36/62 Nm / Schlagzahl 0-9'000/0-28'500
Drehzahl 0-600/0-1'900 U/min / 450 W
Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm / 1.8 kg

DHP482ZJ CHF 214.-
DHP482RTJ 2x 5.0 Ah CHF 537.-

DHP484

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 30/54 Nm / Schlagzahl 0-7'500/0-30'000
Drehzahl 0-500/0-2'000 U/min / 440 W
Holz/Stahl/Mauerwerk : 13/38/13 mm 1.8 kg

DHP484ZJ CHF 245.-
DHP484RTJ 2x 5.0 Ah CHF 609.-

DHP451

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 40/80 Nm / Schlagzahl 0-4'550/0-9'000/0-25'500
Drehzahl 0 - 300 /0-6000-1'700 U/min / 300 W
Holz/Stahl/Mauerwerk 16/65/13 mm / 3 Gänge / 2.7 kg

DHP451ZJ CHF 324.-
DHP451RTJ 2x 5.0 Ah CHF 699.-

Schlagbohrschrauber

DHP489

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 73/40 Nm / Schlagzahl 0-8'250/ 27'000
Drehzahl 0-550/0-1'800 U/min / 620 W
Bohrleist. Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/16/ mm / 2.5 kg

DHP489Z **CHF 269.-**
DHP489RTJ 2x 5.0 Ah **CHF 669.-**

DHP486

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 130/65 Nm / Schlagzahl 0-8'250/ 31'500
Drehzahl 0 - 550/0-2'100 U/min / 680 W
Holz/Stahl/Mauerwerk : 76/13/16 mm / 2.7 kg

DHP486Z **CHF 311.-**
DHP486RTJ 2x 5.0 Ah **CHF 737.-**

HP002G

Schlagbohrschrauber 40V

Drehmoment 64/30 Nm / Schlagzahl 0-9'000/0-33'000
Bohrfutterspann. 1.5-13 mm / Drehzahl 0-600/0-2'200 U/min / 750 W
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm / 2.6 kg

HP002GZ **CHF 328.-**
HP002GA202 2x 2.0 Ah **CHF 824.-**

HP001G

Schlagbohrschrauber 40V

Drehmoment 140/68 / Schlagzahl 0-9'750/0-39'000
Bohrfutterspann 1.5-13 mm / Drehzahl 0-650/0-2'600 U/min / 1'000 W
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 76/20/20 mm / 3.0 kg

HP001GZ **CHF 414.-**
HP001GM201 2x 4.0 Ah **CHF 1'017.-**

Schlagbohrmaschinen

HP1641FK1X

Schlagbohrmaschine elektrisch

Leistungsaufnahme 680 W / Drehzahl 0-650/0-2'800 U/min
Schlagzahl 0-44'800 / Schnellspannbohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 16/30/13 mm
Netzkabel 2.0 m / Gewicht 2.0 kg

Mit 9-teiligem Bohrerset !

HP1641FK1X **CHF 175.-**

HP2051F

Schlagbohrmaschine elektrisch mit 2 Gänge

Leistungsaufnahme 720 W / Drehzahl 0-1'200/0-2'900 U/min
Schlagzahl 0-24'00/0-58'000 / Schnellspannbohrfutter 1.5-13 mm / Netzkabel 2.5 m
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 20/40/13 mm / Gewicht 2.7 kg

HP2051FJ **CHF 234.-**

HP2071F

Schlagbohrmaschine elektrisch mit 2 Gänge

Leistungsaufnahme 1'010 W / Drehzahl 0-1'200/0-2'900 U/min
Schlagzahl 0-24'00/0-58'000 / Schnellspannbohr. 1.5-13 mm / Netzkabel 2.5 m
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 20/40/16 mm / Gewicht 2.6 kg

HP2071FJ **CHF 300.-**

Trockenbauschrauber

DFS250

Schnellbauschrauber 18V

Drehzahl 0-2'500 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4" / 490 W
Schnellbauschrauben max Ø : 5 mm
Selbstbohrschrauben max. Ø : 6 mm / Gewicht 1.7 kg

Technologie Push-drive

DFS250ZJ **CHF 305.-**
DFS250RTJ **2x 5.0 Ah** **CHF 653.-**

DFS251

Schnellbauschrauber 18V

Drehzahl 0-2'500 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4" M6 / 490 W
Selbstbohrschrauben max. Ø : 6 mm / Gewicht 1.8 kg

Ideal für Mettalbau/selbstbohrende Schrauben

Technologie Push-drive

DFS251ZJ **CHF 330.-**

DFS452

Schnellbauschrauber18V

Drehzahl 0-4'000 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4" / 490 W
Blechschraube 4.5 x 90 mm / Schnellbauschraube max Ø: 5 mm
Selbstbohrschrauben max. Ø : 6 mm / Gewicht 1.7 kg

Technologie Push-drive

DFS452ZJ **CHF 349.-**
DFS452RTJ **2x 5.0 Ah** **CHF 709.-**

DFR551

Magazinschrauber 18V

Drehzahl 0-6'000 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4" / 440 W
Schnellbauschrauben max Ø : 4.2 x 25-55 mm
Gewicht 2.2 kg

DFR551Z **CHF 430.-**
DFR551RTJ **2x 5.0 Ah** **CHF 774.-**

Trockenbauschrauber

6842

Magazinschrauber elektronisch

Drehzahl 0-4'700 U/min / Werkzeugauf. 1/4" / 470 W
Schnellbauschrauben max Ø. : 4.0 x 25-55 mm
Gewicht 2.5 kg

6842J **CHF 474.-**

FS2300

Trockenbauschrauber elektronisch

Drehzahl 0-2'500 U/min / 570 W
Schnellbauschrauben max Ø : 5 mm
Selbstbohrschrauben max. Ø 6 mm / Gewicht 2.0 kg

Geliefert mit Magnethalter

FS2300J **CHF 259.-**

FS4300

Trockenbauschrauber elektr.

Drehzahl 0-4'000 U/min / 570 W
Schnellbauschrauben max Ø 4 mm / Aufnahme 1/4"
Gewicht 1.9 kg

Geliefert mit Magnethalter

FS4300J **CHF 285.-**

FS6300

Trockenbauschrauber elektr.

Drehzahl 0-6'000 U/min / 570 W
Schnellbauschrauben max Ø 4 mm / Aufnahme 1/4"
Antriebsschaft (Sechskant) 6.35 mm / Gewicht 1.9 kg

Geliefert mit Magnethalter

FS6300J **CHF 298.-**

Schlagschrauber

TL064D

Winkelschlagschrauber 12V

Drehzahl 0-2'000 U/min / Schlagzahl 0-3'000 / 70 W
Drehmoment 60 Nm / Aufnahme 1/4" / Gewicht 1.5 kg

TL064DZJ
TL064DSMJ 2x 4.0 Ah
CHF 285.-
CHF 450.-

TD110D

Schlagschrauber 12V

Schlagzahl 0-3'500 / Werkzeugaufnahme 1/4" / 120 W
Drehmoment 110 Nm / Gewicht 1.1 kg

TD110DZJ
CHF 141.-

TD111D

Schlagschrauber 12V

Schlagzahl 0-1'600/ 0-3'900 / Werkzeugauf. 1/4" / 220 W
Dehmoment 135 Nm / Gewicht 1.2 kg

TD111DZJ
TD111DSMJ 2x 4.0 Ah
CHF 191.-
CHF 365.-

DTL061

Winkelschlagschrauber 18V

Drehzahl 0-2'000 U/min / Schlagzahl 0-3'000 / 110 W
Drehmoment 60 Nm / Aufnahme 1/4" / Gewicht 1.8 kg

DTL061ZJ
DTL061RTJ 2x 4.0 Ah
CHF 430.-
CHF 785.-

DTS141

Schlagschrauber «Oil impulse» 18V

Drehzahl 0-1'400/0-2'200/0-2'700 U/min / 280 W
Schlagzahl 0-1'200/ 0-2'000/0-3'200 / Aufnahme 1/4"
Drehmoment 40 Nm / Gewicht 1.5 kg

OIL IMPULSE

DTS141ZJ
DTS141RTJ 2x 5.0 Ah
CHF 645.-
CHF 871.-

Schlagschrauber

DTD157

Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-2’000/0-4’100 / Werkzeugaufnahme 1/4" / 240 W
Drehmoment 140 Nm / Gewicht 1.5 kg

DTD157Z CHF 284.-

DTD156

Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-3’000 / Werkzeugaufnahme 1/4" / 230 W
Drehmoment 155 Nm / Gewicht 1.6 kg

DTD156Z CHF 113.-

DTD152

Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-3’500 / Werkzeugaufnahme 1/4" / 240 W
Drehmoment 165 Nm / Gewicht 1.6 kg

DTD152ZJ CHF 276.-
DTD152RTJ 2x 5.0 Ah CHF 602.-

DTD153

Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-3’600 / Werkzeugaufnahme 1/4" / 280 W
Anziehdremoment 170 Nm / Gewicht 1.5 kg

DTD153ZJ CHF 329.-
DTD153RTJ 2x 5.0 Ah CHF 649.-

DTD154

Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-1’100/0-2’600/0-3’800 / Aufnahme 1/4" / 290 W
Drehoment 175 Nm / Gewicht 1.5 kg

DTD154ZJ CHF 376.-
DTD154RTJ 2x 5.0 Ah CHF 670.-

Schlagschrauber

DTD172

Schlagschrauber 18V

Schlagzahl 0-1’00/0-2’600/0-3’600/0-3’800 / Gewicht 1.6 kg / 290 W
Drehmoment 180 Nm / Aufnahme 1/4"

8 verschiedene Einstellmöglichkeiten davon 4 Geschwindigkeiten und 4 Modi zum Schrauben + T-Modus

DTD172Z		CHF 402.-
DTD172RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 827.-

TD003G

Schlagschrauber 40V

Schlagzahl 0-1’400/2’600/3’600/4’100 / Gewicht 2.9 kg / 520 W
Drehmoment 210 / 170 / 50 / 20 Nm / Aufnahme 1/4"

4 verschiedene Geschwindigkeiten + T-Modus

TD003GZ		CHF 219.-
TD003GA202	2x 2.0 Ah	CHF 769.-

TD001G

Schlagschrauber 40V

Schlagzahl 0-1’100/2’600/3’600/4’400 / Gewicht 2.3 kg / 600 W
Drehmoment 220 / 170 / 50 / 20 Nm / Aufnahme 1/4"

10 verschiedene Einstellmöglichkeiten davon 4 Geschwindigkeiten und 6 Modi zum Schrauben + T-Modus
Werkzeugaufnahme 1/4"

TD001GZ		CHF 397.-
TD001GM201	2x 4.0 Ah	CHF 1’000.-

TD002G

Schlagschrauber 40V

Schlagzahl 0-1’400/2’600/3’600/4’600 / Gewicht 2.9 kg / 500 W
Drehmoment 220 / 170 / 50 / 20 Nm / Aufnahme 1/4"

4 verschiedene Geschwindigkeiten + 2 T-Modus

TD002GZ01		CHF 419.-
TD002GD202		CHF 999.-

Schlagschrauber

WR100D

Ratschenschrauber12V

Drehzahl 0-800 U/min / 250 W
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" und 1/4"
Gewicht 1.2 kg

WR100DZ CHF 229.-

TL065D

Winkelschlagschrauber 12V

Drehzahl 0-2'000 U/min / 70 W
Schlagzahl 0-3'000 / Drehmoment 60 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" / Gewicht 1.6 kg

Sonderzubehör :
Gerader Schraubkopf

Art. 192440-7 CHF 139.-

TL065DZJ CHF 285.-

TL065DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 450.-

TW140D

Schlagschrauber 12V

Drehzahl 0-2'600 U/min / 125 W
Schlagzahl 0-3'200 / Drehmoment 140 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" / Gewicht 1.2 kg

TW140DZJ CHF 111.-

TW140DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 343.-

TW141D

Schlagschrauber 12V

Drehzahl 0-2'600 U/min / 125 W
Schlagzahl 0-3'200 / Drehmoment 145 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 1.2 kg

TW141DZJ CHF 111.-

TW160D

Schlagschrauber 12V

Drehzahl 0-1'300/0-2'400 U/min / 170 W
Schlagzahl 0-2'000/0-3'600 / Drehmoment 160 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" / Gewicht 1.2 kg

TW160DZJ CHF 206.-

TW161D

Schlagschrauber 12V

Drehzahl 0-1'300/0-2'400 U/min / 170 W
Schlagzahl 0-2'000/0-3'600 / Drehmoment 165 Nm
Werkzeugauf. 4 Kant 1/2" / Gewicht 1.2 kg

TW161DZJ CHF 206.-

Schlagschrauber

DWR180

Ratschenschrauber 18V

Drehzahl 0-800 U/min / 330 W / Drehmoment 43 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" und 1/4" / Gewicht 1.6 kg

DWR180Z **CHF 214.-**

DTW180

Schlagschrauber 18V

Drehzahl 0-1'300/0-2'400 U/min / 230 W
Schlagzahl 0-2'000/0-3'600 / Drehmoment 180 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8"/ Gewicht 1.5 kg

Mit **Auto-Stop** Modus damit die Mutter nicht verloren geht

DTW180ZJ **CHF 216.-**

DTW181

Schlagschrauber 18V

Drehzahl 0-1'300/0-2'400 U/min / 230 W
Schlagzahl 0-2'000/0-3'600 / Drehmoment 210 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 1.5 kg

DTW181ZJ **CHF 216.-**
DTW181RTJ **2x 5.0 Ah** **CHF 549.-**

DTW251

Schlagschrauber 18V

Drehzahl 0-2'100 U/min / 280 W
Schlagzahl 0-3'200 / Drehmoment 230 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 1.9 kg

DTW251ZJ **CHF 333.-**
DTW251RTJ **2x 5.0 Ah** **CHF 727.-**

DTW300

Schlagschrauber 18V

Drehzahl 0-1'000/0-1'800/0-2'600/0-3'200 U/min / 420 W
Schlagzahl 0-1'800/0-2'600/0-3'400/0-4'000 / Drehmoment 330 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 1.8 kg

DTW300Z **CHF 351.-**
DTW300RTJ **2x 5.0 Ah** **CHF 791.-**

Schlagschrauber

DTW700

Schlagschrauber 18V

Drehzahl 0-500/0-1’200/0-1’900/0-2’200 U/min / 430 W
Schlagzahl 0-1’000/0-1’700/0-2’400/0-2’700
4 Kant 1/2" / Drehmoment 700 Nm / Gewicht 2.7 kg

DTW700Z CHF 537.-
DTW700RTJ 2x 5.0 Ah CHF 871.-

DTW1001

Schlagschrauber 18V

Drehzahl 0-900/0-1’000/0-1’800 U/min / 500 W
Schlagzahl 0-1’800/0-2’000/0-2’200/ Gewicht 3.6 kg
4 Kant 3/4" /Drehmoment 300/600/1’050 Nm

Ultra-kraftvoller Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment !

DTW1001ZJ CHF 637.-
DTW1001RTJ 2x 5.0 Ah CHF 1’012.-

DTW1002

Schlagschrauber 18V

Drehzahl 0-900/0-1’000/0-1’800 U/min / 500 W
Schlagzahl 0-1’800/0-2’000/0-2’200/ Gewicht 3.6 kg
4 Kant 1/2" / Drehmoment 300/600/1’000 Nm

DTW1002ZJ CHF 637.-
DTW1002RTJ 2x 5.0 Ah CHF 1’012.-

TW004G

Schlagschrauber 40V

Drehzahl 0-1’00/0-1’800/0-2’600/0-3’200 U/min / 520 W
Schlagzahl 0-1’800/0-2’600/0-3’400/0-4’000
Drehmoment 350 Nm / 4 Kant 1/2" / Gewicht 2.2 kg

TW004GZ CHF 397.-
TW004GM202 2x 4.0 Ah CHF 1’000.-

TW007G

Schlagschrauber 40V

Drehzahl 0-600/0-1’200/0-1’900/0-2’300 U/min / 670 W
Schlagzahl 0-1’200/0-1’900/0-2’700/0-2’900
Drehmoment 760 Nm / 4 Kant 1/2" / Gewicht 3.3 kg

TW007GZ CHF 473.-
TW007GM201 2x 4.0 Ah CHF 1’075.-

Schlagschrauber

TW001G

Schlagschrauber 40V

Drehzahl 0-950/0-1’150/0-1’400/0-1’800 U/min / 700 W
Schlagzahl 0-1’900/0-2’200/0-2’400/0-2’500
4 Kant 3/4" / Drehmoment 1’800 Nm / Gewicht 4.2 kg

TW001GZ **CHF 623.-**

TW001GM201 **2x 4.0 Ah** **CHF 1’226.-**

TW0200

Schlagschrauber elektr.

Leistungsaufnahme 380 W / Drehzahl 0-2’200 U/min
Schlagzahl 0-2’200 / Drehmoment 200 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 2.6 kg

Mit 24 mm Stecknuss

TW0200J **CHF 419.-**

TW0350

Schlagschrauber elektr.

Leistungsaufnahme 400 W / Drehzahl 0-2’000 U/min
Schlagzahl 0-2’000/ Drehmoment 350 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 1/2" / Gewicht 3.4 kg

Mit 24 mm Stecknuss

TW0350J **CHF 483.-**

6906

Schlagschrauber elektr.

Leistungsaufnahme 850 W / Drehzahl 0-1’700 U/min
Schlagzahl 1’600 / Drehmoment 600 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/4" / Gewicht 5.6 kg

Mit 32 mm Stecknuss

6906 **CHF 848.-**

TW1000

Schlagschrauber elektr.

Leistungsaufnahme 1’200 W / Drehzahl 0-1’400 U/min
Schlagzahl 0-1’500 / Drehmoment 1’000 Nm
Werkzeugaufnahme 4 Kant 1" / Gewicht 9.9 kg

Mit 41 mm Stecknuss

TW1000 **CHF 1’422.-**

3. BOHRHAMMER

Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25, Kapitel « 4 - HÄMMER ».

Bohrhammer SDS-PLUS

DHR182

HR166D

Bohrhammer 12V

Einzelschlagstärke 1.1 J / 340 W / Gewicht 2.0 kg
Drehzahl 0-680 U/min / Schlagzahl 0-4'800
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl: 16/13/10 mm

HR166DZJ		CHF 225.-
HR166DSMJ	2x 4.0 Ah	CHF 456.-

DHR171

Bohrhammer 18V

Einzelschlagstärke 1.2 J / 480 W / Gewicht 2.3 kg
Drehzahl 0-680 U/min / Schlagzahl 0-4'800
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 17/13/10 mm

DHR171ZJ		CHF 239.-
DHR171RTJ	2x 5.0 Ah	CHF 575.-

DHR182

Bohr- und Spitzhammer 18V mit 3 Funtionen

Einzelschlagstärke 1.7 J / Gewicht 3.2 kg / 450 W / Drehzahl 0-1'350 U/min
Schlagzahl 0-5'000 / Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 18/24/13 mm

DHR182Z		CHF 268.-
DHR182ZJU		CHF 365.-

DHR183

Bohr- und Spitzhammer 18V mit 3 Funtionen

Einzelschlagstärke 1.7 J / Gewicht 3.2 kg / 500 W / Drehzahl 0-1'350 U/min
Schlagzahl 0-5'000 / Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 18/24/13 mm

* mit Staubsaug-System DX16

DHR183Z		CHF 279.-
DHR183RTWJ*	2x 5.0 Ah	CHF 799.-

Bohrhammer SDS-PLUS

DHR243

Bohr- und Spitzhammer 18V mit 3 Funktionen

Einzelschlagstärke 2.0 J / Gewicht 3.5 kg / Drehzahl 0-950 U/min
Schlagzahl 0-4'700 / Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 24/27/13 mm
Schnellspannbohrfutter 1.0-13 mm

Zubehör : Staubsaug-System DX07.
Hochleistungs-HEPA-Filter.
Leichtes Auf- und Abbauen.

DHR243ZJ **CHF 426.-**
DHR243RTJ **2x 5.0 Ah** **CHF 805.-**

DHR243RTJW* **CHF 817.-**
*2 Akkus 5.0 Ah + Schnellladegerät + Staubsaug-System DX07 (Art. 199570-5)

DHR264

Bohr- und Spitzhammer 2x18V = 36V

Einzelschlagstärke 3.0 J / 600 W / Gewicht 4.8 kg / Drehzahl 0-1'250 U/min
Schlagzahl 0-5'000 / Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 26/32/13 mm
Schnellspannbohrfutter 1.0-13 mm SDS-PLUS

DHR264ZJ **CHF 595.-**

DHR283

Bohr- und Spitzhammer 2x18V = 36V

Einzelschlagstärke 2.8 J / 680 W / Gewicht 4.6 kg
Schlagzahl 0-5'000 / Drehzahl 0-980 U/min
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 28/32/13 mm

~~75 Löcher - 6x100 mm~~
mit 3.0 Ah

AVT & SOFT NO LOAD

DHR283ZJU **CHF 702.-**

HR010G

Bohr- und Spitzhammer 40V

Einzelschlagstärke 2.1 J / 1'000 W / Gewicht 4.5 kg
Drehzahl 0-1'350 U/min / Schlagzahl 0-5'000
Bohrleistung in Holz / Beton / Stahl / mit Bohrkrone : 26 / 20 / 13 / 35 mm

HR010GZ **CHF 319.-**
HR010GD201 **2x 2.5 Ah** **CHF 989.-**

Bohrhammer SDS-PLUS

HR002G

Bohr- und Spitzhammer mit 3 Funktionen 40V

Einzelschlagstärke 2.9 J / 620 W / Gewicht 4.6 kg / Drehzahl 0-980 U/min
Bohrleistung Mauerwerk/Holz//Stahl/Beton mit Diamantbohrkrone: 28/32/13/65 mm
Schlagzahl 0-5'000 / Schnellspannbohrfutter

* mit Staubsaug-System DX14

HR002GZ01 **CHF 752.-**

HR002GM204 * **2x 4.0 Ah** **CHF 1'355.-**

HR007G

Bohr- und Spitzhammer mit 3 Funktionen 40V

Einzelschlagstärke 3.0 J / 850 W / Gewicht 4.8 kg / Drehzahl 0-980 U/min
Bohrleistung Mauerwerk/Holz//Stahl/Beton mit Diamantbohrkrone: 28/32/13/65 mm
Schlagzahl 0-5'000 / Schnellspannbohrfutter

Ž u] š } ‰ Ÿ } v o u ^ š u P
System DX15

HR007GZ **CHF 473.-**

HR007GM201* **CHF 1'183.-**

HR009G

Bohr- und Spitzhammer 40V

Einzelschlagstärke 1.4 J / 1'600 W / Gewicht 6.7 kg
Drehzahl 0-840 U/min / Schlagzahl 0-4'500
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Stahl : 32/13/30 mm

HR009GZ **CHF 860.-**

HR1840

Bohrhammer elektrisch

Einzelschlagstärke 1.4 J / 470 W / Gewicht 2.4 kg
Drehzahl 0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-4'800
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 24/13/18 mm

HR1840J **CHF 201.-**

Bohrhammer SDS-PLUS

HR1841F

Bohrhammer elektrisch

Einzelschlagstärke 1.4 J / 470 W / Gewicht 2.4 kg
Drehzal 0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-4'800
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 24/13/18 mm

AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

LED-Beleuchtung

HR1841FJ **CHF 221.-**

HR2600

Bohrhammer elektrisch

Einzelschlagstärke 2.4 J / 800 W / Gewicht 3.4 kg
Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/ 26 mm

HR2600J **CHF 254.-**

HR2630

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.4 J / 800 W / Gewicht 3.4 kg
Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/ 26 mm

HR2630J **CHF 273.-**

HR2631F

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.4 J / 800 W / Gewicht 3.4 kg
Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/26 mm

LED-Beleuchtung

HR2631FJ **CHF 302.-**

Bohrhammer SDS-PLUS

HR2631FT

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.4 J / 800 W / Gewicht 3.4 kg
Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/26 mm

Schnellspannbohrfutter
Schnellverschluss-System

HR2631FTJ **CHF 419.-**

HR2631FT12

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.4 J / 800 W / Gewicht 3.4 kg
Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/26 mm

17-teiliges Zubehörset

HR2631FT12 **CHF 451.-**

HR2650

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.2 J / 800 W / Gewicht 4.5 kg
Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/26 mm

Integriertes
Staubsaug-System

HR2650J **CHF 356.-**

HR2651

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.2 J / 800 W / Gewicht 4.7 kg
Drehzahl 0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/26 mm

HR2651J **CHF 379.-**

Bohrhammer SDS-PLUS

HR2811FT

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 2.9 J / 800 W / Gewicht 4.1 kg
Drehzahl 0-1'100 U/min / Schlagzahl 0-4'500
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/28 mm

Mit 2 Bohrfutter

HR2811FTJ **CHF 475.-**

HR3012FCJ

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 3.9 J / 1'050 W / Gewicht 4.8 kg
Drehzahl 0-840 U/min / Schlagzahl 0-4'500
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/30 mm

HR3012FCTJ **CHF 614.-**

HR3200C

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 5.1 J / 850 W / Gewicht 5.3 kg
Drehzahl 315-630 U/min / Schlagzahl 1'650-3'300
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/32 mm

HR3200C **CHF 758.-**

HR3210FCT

Bohr- und Spitzhammer 3 Funktionen elektr.

Einzelschlagstärke 4.9 J / 850 W / Gewicht 5.4 kg
Drehzahl 315-630 U/min / Schlagzahl 1'650-3'300
Bohrleistung Holz/Stahl/Beton : 32/13/30 mm

Schnellspannbohrfutter
Schnellverschluss-System

HR3210FCT **CHF 925.-**

Meisselhammer SDS-PLUS

DHK180

Meisselhammer 18V

Einzelschlagstärke 3.1 J / 470 W / Gewicht 3.6 kg
Schlagzahl 0-3'200 / Für SDS-PLUS geeignet

DHK180ZJ **CHF 691.-**

HK0500

Meisselhammer elektrisch

Einzelschlagstärke 1.8 J / 550 W / Gewicht 3.2 kg
Schlagzahl 2'000-3'500 / Netzkabel 2.5 m

HK0500 **CHF 480.-**

DHK180

HK1820

Meisselhammer elektrisch

Einzelschlagstärke 3.1 J / 550 W / Gewicht 3.2 kg
Schlagzahl 0-3'200 / Netzkabel 2.5 m

HK1820 **CHF 713.-**

Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX

DHR400

Bohr- und Spitzhammer 2x18V=36V

Einzelschlagstärke 8.0 J / 1'650 W / Gewicht 8.1 kg
Drehzahl 250-500 U/min / Schlagzahl 1'450-2'900
Bohrleistung in Beton mit Bohrkrone : 40 mm

DHR400ZKU **CHF 1'003.-**

HR005G

Bohr- und Spitzhammer 2 Funktionen 40V

Einzelschlagstärke 8.0 J / Gewicht 8.2 kg
Drehzahl 0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-500
Bohrleistung in Beton / mit Bohrkrone : 40 mm / 105 mm

HR005GZ01 **CHF 1'075.-**
HR005GM202 **2x 4.0 Ah** **CHF 1'635.-**

HR006G

XGT X2 80Vmax

Bohr- und Spitzhammer 2x40V=80V

Einzelschlagstärke 21.4 J / 2'600 W / Gewicht 14.3 kg
Drehzahl 150-310 U/min / Schlagzahl 1'100-2'250
Bohrleistung in Beton : 52 mm / 160 mm

HR006GZ **CHF 1'538.-**

Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX

HR4003C

Bohr/Spitzhammer elektr. 40 mm

Einzelschlagstärke 8.3 J / 1’100 W / Gewicht 7.4 kg
Drehzahl 250-500 U/min / Schlagzahl 1’450-2’900
Bohrleistung in Beton mit Bohrkrone . : 40 mm

HR4003C **CHF 925.-**

HR4013C

Bohr- und Spitzhammer elektr. 40 mm

Einzelschlagstärke 8.0 J / 1’100 W / Gewicht 7.4 kg
Drehzahl 250-500 U/min / Schlagzahl 1’450-2’900
Bohrleistung in Beton mit Bohrkrone : 40 mm

HR4013C **CHF 1’011.-**

HR4501C

Bohr- und Spitzhammer elekt. 45 mm

Einzelschlagstärke 10.1 J / 1’350 W / Gewicht 9.0 kg
Drehzahl 130-280 U/min / Schlagzahl 1’250-2’750
Bohrleistung in Beton mit Bohrkrone : 45 mm

HR4501C **CHF 1’087.-**

HR4510C

Bohr- und Spitzhammer elekt. 45 mm

Einzelschlagstärke 9.4 J /1’350 W / Gewicht 9.0 kg
Drehzahl 130-280 U/min / Schlagzahl 1’350-2’750
Bohrleistung in Beton mit Bohrkrone : 45 mm

HR4510C **CHF 1’194.-**

HR5202C

Bohr- und Spitzhammer elektr. 52 mm

Einzelschlagstärke 19.1 J / 1’510 W / Gewicht 12.1 kg
Drehzahl 150-310 U/min / Schlagzahl 1’100-2’250
Bohrleistung in Beton mit Bohrkrone : 52 mm

HR5202C **CHF 1’266.-**

HR5212C

Bohr- und Spitzhammer elektr. 52 mm

Einzelschlagstärke 20 J / 1’510 W / Gewicht 12.1 kg
Drehzahl 150-310 U/min / Schlagzahl 1’100-2’250
Bohrleistung in Beton mit Bohrkrone : 52 mm

HR5212C **CHF 1’366.-**

Meisselhammer SDS-MAX

HM001G

Meisselhammer 40Vmax

Schlagzahl 0-2'650 / Einzelschlagstärke 9.4 J / Gewicht 7.1 kg / 1'100 W

HM001GZ02 CHF 785.-
HM001GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'334.-

HM002G

Meisselhammer 2x40V = 80V

Schlagzahl 950-1'900 / Einzelstärke 20.9 J / Gewicht 13.3 kg / 2'600 W

HM002GZ03 CHF 1'022.-

HM0871C

Meisselhammer elektrisch

Schlagzahl 1'100-2'650 / Einzelschlagstärke 8.1 J
Gewicht 6.1 kg / 1'100 W

HM0871C CHF 804.-

HM1111C

Meisselhammer elektrisch

Schlagzahl 1'100-2'650 / Einzelschlagstärke 11.2 J
Gewicht 8.5 kg / 1'300 W

HM1111C CHF 1'024.-

HM1213C

Meisselhammer elektrisch

Schlagzahl 950-1'900 / Einzelschlagstärke 18.6 J
Gewicht 11.2 kg / 1'510 W

HM1213C CHF 1'108.-

Abbruchhammer SDS-MAX

HM1317CB

HM1214C

Meisselhammer elektrisch

Schlagzahl 950-1'900 / Einzelschlagstärke 19.9 J / 1'510 W
Gewicht 12.8 kg

HM1214C **CHF 1'284.-**

HM1317CB

Abbruchhammer elektrisch

Schlagzahl 730-1'450 / Einzelschlagstärke 26.5 J / 1'510 W
Poids 19.4 kg

28 mm

HM1317CB **CHF 1'559.-**

HM1512

Abbruchhammer elektrisch

Schlagzahl 0-1'300 / Einzelschlagstärke 48.9 J / 1'850 W
Geiwcht 20.4 kg

28 mm

HM1512 **CHF 2'152.-**

HM1812

Abbruchhammer elektrisch

Schlagzahl 870 / Stärke 72.8 J / 2'000 W
Gewicht 31.8 kg

Geliefert mit Transportkarre !

28 mm

HM1812 **CHF 2'549.-**

4. HOLZBEARBEITUNG

Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25, Kapitel « 5 - SÄGEN », « 6 - HOBELN/SCHLEIFEN » und « 7 - FRÄSEN/MULTITOOL ».

Pendelhub-Stichsägen

JV102D

Pendelhub-Stichsäge12V

Hubzahl 800-3'000 U/min / 280 W
Hubhöhe 23 mm / Gewicht 1.9 kg
Schnittleistung Holz/Aluminium/Weichstahl : 90/20/10 mm

JV102DZJ CHF 217.-
JV102DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 389.-

JV103D

Pendelhub-Stichsäge 12V

Hubzahl 800-3'000 U/min / 280 W
Hubhöhe 23 mm / Gewicht 2.0 kg
Schnittleistung Holz/Aluminium/ Weichstahl : 90/20/10 mm

JV103DZJ CHF 217.-
JV103DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 389.-

DJV185

Pendelhubstichsäge 18V

Hubzahl 800-3'000 U/min / 400 W
Hubhöhe 23 mm / Gewicht 2.3 kg
Schnittleistung Holz/ Weichstahl : 135/10 mm

DJV185Z CHF 365.-

DJV184

Pendelhub-Stichsäge 18V

Hubzahl 800-3'000 U/min / 400 W
Hubhöhe 23 mm / Gewicht 2.4 kg
Schnittleistung Holz/Aluminium/ Weichstahl : 135/20/10 mm

DJV184Z CHF 365.-

Pendelhub-Stichsägen

DJV181

Pendelhubstichsäge 18V

Hubzahl 800-3'500 U/min / Hubhöhe 26 mm / 390 W
Schnittleistung Holz/ Weichstahl : 135/10 mm / Gewicht 2.6 kg

DJV181ZJ CHF 398.-

DJV181RTJ 2x 5.0 Ah CHF 729.-

DJV182

Pendelhub-Stichsäge 18V

Hubzahl 800-3'500 U/min / Hubhöhe 26 mm / 390 W
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/10 mm / Gewicht 2.6 kg

Bügelgriff
Schalter unter dem Griff

DJV182ZJ CHF 398.-

DJV182RTJ 2x 5.0 Ah CHF 729.-

JV001G

Pendelhub-Stichsäge 40V

Hubzahl 800-3'500 U/min
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/ 10 mm / 700 W
Hubhöhe 26 mm / Gewicht 2.9 kg

JV001GZ CHF 419.-

JV001GD101 1x 2.5 Ah CHF 759.-

JV002G

Pendelhub-Stichsäge 40V

Hubzahl 0-3'500 U/min
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/ 10 mm / 800 W
Hubhöhe 26 mm / Gewicht 3.0 kg

JV002GZ CHF 419.-

Pendelhub-Stichsägen

4329

Stichsäge elektrisch

Hubzahl 500-3'100 U/min
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 65/ 6 mm / 450 W
Hubhöhe 18 mm / Gewicht 1.9 kg

4-stufige Pendelhubeinstellung

4329J **CHF 163.-**

JV0600

Stichsäge elektrisch

Hubzahl 500-3'100 U/min
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 90/10 mm / 650 W
Hubhöhe 23 mm / Gewicht 2.8 kg

4-stufige Pendelhub-einstellung
Werkzeugloser Sägeblatt-wechsel

JV0600J **CHF 228.-**

4351FCT

Stichsäge elektrisch

Hubzahl 800-2'800 U/min
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/ 10 mm / 720 W
Hubhöhe 26 mm / Gewicht 2.5 kg

4-stufige Pendelhub-einstellung
Werkzeugloser Sägeblatt-wechsel

4351FCTJ **CHF 322.-**

4350CT

Stichsäge elektrisch

Hubzahl 800-2'800 U/min
Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135/ 10 mm / 720 W
Hubhöhe 26 mm / Gewicht 2.9 kg

Werkzeugloser Sägeblattwechsel

4350CT **CHF 299.-**

Säbelsägen

JR103D

Säbelsäge 12V

Hubzahl 0-3'300 U/min / 210 W
Schnittleistung Holz 50 mm / Rohrdurchmesser 50 mm
Hubhöhe 13 mm / Gewicht 1.3 kg

Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

JR103DZJ CHF 159.-
JR103DSYJ CHF 255.-

JR105D

Säbelsäge 12V

Hubzahl 0-3'300 U/min / 210 W
Schnittleistung Holz 50 mm / Rohrdurchmesser 50 mm
Hubhöhe 13 mm / Gewicht 1.3 kg

Auch mit Stichsägeblätter verwendbar

JR105DSYJ 2x 1.5 Ah CHF 255.-

DJR183

Säbelsäge 18V

Hubzahl 0-3'000 U/min / Schnittleistung Holz 50 mm
Rohrdurchmesser 50 mm / 180 W
Hubhöhe 13 mm / Gewicht 1.9 kg

DJR183Z CHF 155.-

DJR189

Säbelsäge18V

Hubzahl 0-3'100 U/min / Schnittleistung Holz 255 mm
Rohrdurchmesser 130 mm / 450 W
Hubhöhe 22 mm / Gewicht 2.5 kg

DJR189Z CHF 269.-

DJR188

Säbelsäge 18V

Hubzahl 0-3'000 U/min
Schnittleistung Holz 255 mm / Rohrdurchmesser 130 mm
Hubhöhe 20 mm / Gewicht 2.9 kg

DJR188ZJ CHF 295.-

DJR186

Säbelsäge 18V

Hubzahl 0-2'800 U/min / Schnittleistung Holz 255 mm
Rohrdurchmesser 130 mm / 530 W
Hubhöhe 32 mm / Gewicht 3.8 kg

DJR186ZK CHF 242.-
DJR186RTE 2x 5.0 Ah CHF 555.-

Säbelsägen

DJR187

Säbelsäge18V

Hubzahl 0-3'000 U/min / Schnittleistung Holz 255 mm
Rohrdurchmesser 130 mm / 670 W
Hubhöhe 32 mm / Gewicht 3.8 kg

DJR187ZK CHF 363.-

DJR187RTE 2x 5.0 Ah CHF 632.-

DJR360

Säbelsäge 2x18V=36V

Hubzahl 0-2'300/0-3'000 U/min
Schnittleist. Holz 255 mm / Rohrdurchmesser 130 mm
Hubhöhe 32 mm / Gewicht 4.6 kg

DJR360ZK CHF 372.-

JR001G

Säbelsäge 40V

Hubzahl 0-3'000 U/min
Schnittleistung Holz 255 mm / Rohrdurchmesser 130 mm
Hubhöhe 32 mm / Gewicht 4.5 kg

JR001GZ CHF 419.-

JR001GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'022.-

JR002G

Säbelsäge 40V

Hubzahl 0-4'800 U/min
Schnittleist. Holz 255 mm / Rohrdurchmesser 130 mm / 340 W
Hubhöhe 32 mm / Gewicht 5.8 kg

mit einstufigem Pendelhub

JR002GZ CHF 494.-

JR002GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'140.-

Säbelsägen

JR1000FT

Universal-Säbelsäge elektrisch

Hubzahl 0-4'800 U/min / 340 W
Schnittleist. Holz 55 mm / Rohrdurchmesser 25.4 mm
Hubhöhe 14 mm / Gewicht 1.9 kg

Werkzeugloses Universalaufnahme für Typ-T Stichsägeblätter

JR1000FTJ **CHF 447.-**

JR3051T

Säbelsäge elektrisch

Hubzahl 0-3'000 U/min / 1'200 W
Schnittleist. Holz 255 mm / Rohrdurchmesser 130 mm
Hubhöhe 30 mm / Poids 3.3 kg

Werkzeugloses Säbelblattwechsel

JR3051TK **CHF 286.-**

JR3061T

Säbelsäge elektrisch

Hubzahl 0-3'000 U/min / 1'250 W
Schnittleistung Holz 255 mm / Rohrdurchm. 130 mm
Hubhöhe 32 mm / Gewicht 3.8 kg

Werkzeugloses Säbelsägeblattwechsel

JR3061T **CHF 371.-**

JR3070CT

Säbelsäge elektrisch

Hubzahl 0-2'800 U/min / 1'510 W
Schnittleistung Holz 255 mm / Rohrdurchmesser 130 mm
hubhöhe 32 mm / Gewicht 4.6 kg

Werkzeugloses Säbelsägeblattwechsel
3-stufige Pendelhubeinstellung

JR3070CT **CHF 430.-**
JR3070CTH **CHF 462.-**

Handkreissägen

HS301D

Handkreissäge12V 25.5 mm

Drehzahl 0-1'500 U/min / Ø Sägeblatt 85/15 mm
Schnitttiefe 90°/45° : 25.5 mm/16.5 mm / 160 W
Mit TCT-Blatt 20 Zähne / Gewicht 1.8 kg

HS301DZJ CHF 147.-
HS301DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 309.-

DHS680

Handkreissäge 18V 57 mm

Drehzahl 0-5'000 U/min / Ø Sägeblatt 165/20 mm
Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 mm/41 mm/37 mm / 680 W
Gewicht 3.4 kg

Schnitt für Linkshänder

Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

DHS680ZJ CHF 378.-
DHS680RTJ 2x 5.0 Ah CHF 688.-

DHS660

Handkreissäge 18V 57 mm

Drehzahl 0-5'000 U/min / Ø Sägeblatt 165/20 mm
Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 mm/41 mm /37 mm / 680 W
Gewicht 3.2 kg

Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

DHS660ZJ CHF 397.-
DHS660RTJ 2x 5.0 Ah CHF 749.-

DHS661

Handkreissäge 18V 57 mm

Drehzahl 0-5'000 U/min / Ø Sägeblatt 165/20 mm
Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 mm/41 mm/37 mm / 680 W
Gewicht 3.2 kg

Ohne Spaltkeil. Passt auf
Führungsschienen
mit Adapter

DHS661ZJU CHF 435.-

DHS710

Handkreissäge 2x18V=36V 68.5 mm

Drehzahl 0-4'800 U/min / Ø Sägeblatt 190/30 mm
Schnitttiefe 0°/45° : 68.5 mm/49 mm / 1'000 W
Gewicht 4.9 kg

Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

DHS710ZJ CHF 450.-

Handkreissägen

DHS782

Handkreissäge 2x18V=36V 62.5 mm

Drehzahl 0-6'000 U/min / Schniitleistung 0°/ 45° : 62.5 mm/ 44.5 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 5.1 kg / 1'800 W

Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter

DHS782ZJ **CHF 565.-**

DHS783

Handkreissäge 2x18V=36V 62.5 mm

Drehzahl 0-6'000 U/min / Schnittleist. 0°/ 45° : 62.5 mm/ 44.5 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 5.1 kg *** mit AWS-Einheit**

Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter

DHS783ZJU* **CHF 589.-**

DHS900

Handkreissäge 2x18V=36V 85 mm

Drehzahl 0-4'500 U/min / Schnittleistung 0°/ 45° : 85 mm/ 61 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 6.0 kg / 1'800 W *** mit AWS-Einheit**

Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter

Magnesiumtisch mit einstellbarer Skala

DHS900Z **CHF 623.-**
DHS900ZU* **CHF 645.-**

DHS901

Handkreissäge 2x18V=36V 85 mm

Drehzahl 0-4'500 U/min / Schnittleist. 0°/ 45° : 85 mm/ 61 mm
Ø Sägeblatt 235/30 mm / Gewicht 6.0 kg *** mit AWS-Einheit**

Magnesiumtisch mit einstellbarer Skala

DHS901Z **CHF 623.-**

Handkreissägen

RS001G

Handkreissäge 40V 65 mm

Drehzahl 0-6'400 U/min / 1'400 W
Schnittleistung 0°/ 45° : 65 mm/ 45 mm
Ø Sägeblatt 185/30 mm / Gewicht 5.6 kg

RS001GZ CHF 419.-

RS002G

Handkreissäge 40V 95 mm

Drehzahl 0-4'000 U/min / 1'700 W
Schnittleistung 0°/45° : 95 mm/ 70 mm
Ø Sägeblatt 260/30 mm / Gewicht 6.3 kg

RS002GZ CHF 666.-

HS012G

Handkreissäge 40V 57 mm

Drehzahl 0-5'200 U/min / 1'300 W
Schnittleist. 0°/45° : 57 mm / 41 mm / FÜR LINKSHÄNDER
Ø Sägeblatt 165/20 mm / Gewicht 3.8 kg

Passt auf Führungsschienen mit Adapter

HS012GZ CHF 459.-
HS012GD201 2x 2.5 Ah CHF 999.-

HS004G

Handkreissäge 40V 62.5 mm

Drehzahl 0-6'000 U/min / 1'300 W
Schnittleist. 0°/45° : 62.5 mm / 42 mm / 44.5 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 4.7 kg

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter

HS004GZ03 CHF 656.-
HS004GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'258.-

HS009G

Handkreissäge 40V 85 mm

Drehzahl 0-4'000 U/min / 1'600 W
Schnittleist. 0°/45° : 85 mm / 61 mm
Ø Sägeblatt 235/30 mm / Gewicht 5.7 kg

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter

HS009GZ CHF 699.-
HS009GT201 2x 5.0 Ah CHF 1'463.-

HS011G

Handkreissäge 40V 101 mm

Drehzahl 0-3'500 U/min / 1'600 W
Schnittleist. 0°/45° : 97-101 mm / 68-71 mm
Ø Sägeblatt 270/30 mm / Gewicht 6.7 kg

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter

HS011GZ CHF 720.-
HS011GT201 2x 5.0 Ah CHF 1'506.-

Handkreissägen

HS6601

Handkreissäge elektrisch 54.5 mm

Drehzahl 5'200 U/min / 1'050 W
Schnittleistung 0°/45° : 54.5 mm / 37.5 mm
Ø Sägeblatt 165/20 mm / Gewicht 4.0 kg

Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

HS6601J **CHF 228.-**

HS6101

Handkreissäge elektrisch 54.5 mm

Drehzahl 5'500 U/min / 1'100 W
Schnittleistung 0°/45° : 54.5 mm / 39.5 mm
Ø Sägeblatt 165/20 mm / Gewicht 4.0 kg

Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

HS6101J **CHF 392.-**

HS7601

Handkreissäge elektrisch 66 mm

Drehzahl 5'200 U/min / 1'200 W
Schnittleistung 0°/45° : 66 mm / 46 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 4.3 kg

Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

HS7601J **CHF 257.-**

Handkreissägen

HS7100

Handkreissäge elektrisch 67 mm

Drehzahl 5'500 U/min / 1'400 W
Schnittleistung 0°/45°/50° : 67/48.5/43.5 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 4.3 kg

Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

HS7100 **CHF 279.-**

HS7611

Handkreissäge elektrisch 65 mm

Drehzahl 5'500 U/min / 1'600 W
Schnittleistung 0°/45° : 65 mm/45 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 4.5 kg

Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

HS7611J **CHF 300.-**

HS7101

Handkreissäge elektrisch 67 mm

Drehzahl 5'500 U/min / 1'400 W
Schnittleistung 0°/45° : 67 mm/48.5 mm
Ø Sägeblatt 190/30 mm / Gewicht 4.3 kg

Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

HS7101J **CHF 386.-**

Handkreissägen

5008MG

Handkreissäge elektrisch 75.5 mm

Drehzahl 5'200 U/min / 1'800 W
Schnittleistung 0°/ 45° : 75.5 mm/57 mm
Ø Sägeblatt 210/30 mm / Gewicht 5.5 kg

Ohne Spaltkeil

5008MGJ **CHF 376.-**

5903R

Handkreissäge elektrisch 85 mm

Drehzahl 4'500 U/min / 2'000 W
Schnittleistung 0°/45° : 85 mm/64 mm
Ø Sägeblatt 235/30 mm / Gewicht 7.4 kg

Mit Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

5903RK **CHF 509.-**

5103R

Handkreissäge elektrisch 100 mm

Drehzahl 3'800 U/min / 2'100 W
Schnittleistung 0°/45° : 100 mm/73 mm
Ø Sägeblatt 270/30 mm / Gewicht 9.9 kg

Mit Spaltkeil

5103R **CHF 885.-**

HS0600

Handkreissäge elektrisch 101 mm

Drehzahl 4'100 U/min / 2'000 W
Schnittleistung 0°/45° : 101 mm/71 mm
Ø Sägeblatt 270/30 mm / Gewicht 7.9 kg

Ohne Spaltkeil
Passt auf Führungsschienen
mit Adapter

HS0600 **CHF 397.-**

5143R

Handkreissäge elektrisch 130 mm

Drehzahl 2'700 U/min / 2'200 W
Schnittleistung 0°/45° : 130 mm/90 mm
Ø Sägeblatt 355/30 mm / Gewicht 14 kg

Mit Spaltkeil

5143R **CHF 1'470.-**

Eintauch-Kreissägen

DSP600

18V + 18V 36V

Eintauch-Kreissäge 2x18V=36V 56 mm

Drehzahl 2'300-6'300 U/min / 1'200 W
Schnittleistung 0°/45° : 56 mm/40 mm
Ø Sägeblatt 165/20 mm / Gewicht 5.1 kg

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter

DSP600ZJ **CHF 580.-**

DSP601

18V + 18V 36V

Eintauch-Kreissäge 2x18V=36V 56 mm

Drehzahl 2'300-6'300 U/min / 1'200 W
Schnittleistung 0°/45° : 56 mm/40 mm
Ø Sägeblatt 165/20 mm / Gewicht 5.1 kg

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter

DSP601ZJU **CHF 602.-**

SP001G

Eintausch-Kreissäge 40V 56 mm

Drehzahl 2'500-4'900 U/min / Gewicht 5.0 kg
Schnittleistung 0°/45°/48° : 56/40/38 mm / Ø Sägeblatt 165/20

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter

SP001GZ03 **CHF 813.-**

SP6000

Eintauch-Kreissäge elektrisch 56 mm

Drehzahl 2'200-6'400 U/min / Gewicht 4.1 kg / 1'300 W
Schnittleistung 0°/45°/48° : 56/40/38 mm / Ø Sägeblatt 165/20 mm

Passt auf Führungsschienen ohne Adapter

SP6000J **CHF 557.-**

Tischkreissägen

MLT100N

Tischkreissäge elektrisch 91 mm

Drehzahl 4'300 U/min / 1'500 W
Schnittleistung 0°/45° : 91 mm/63 mm
Sägeblatt Ø 260 mm / Bohrung 30 mm / Gewicht 34.1 kg

Sonderzubehör:
Tisch Art. JM27000300

MLT100N **CHF 1'089.-**

2704N

Tischkreissäge elektrisch 91 mm

Drehzahl 4'800 U/min / 1'650 W
Schnittleistung 0°/45° : 91 mm/63 mm
Sägeblatt Ø 260 mm / Gewicht 34.9 kg



2704N **CHF 1'417.-**

Sonder-Zubehör:

Tisch
Art. 194093-8
CHF 571.-

Verbreiterung
Art. 194086-5
CHF 70.-

Schiebe-Schlitten
Art. 199376-1
CHF 355.-

2712

Tischkreissäge elektrisch 85 mm

Drehzahl 2'950 U/min / 2'000 W
Schnittleistung 0°/45° : 85 mm/58 mm
Sägeblatt Ø 315 mm / Gewicht 52.9 kg

Mit fahrbarem Untergestell und
hinterer Tisch-Verlängerung

2712 **CHF 789.-**

LF1000

Flipper Tisch- Kapp und Gehrungssäge 70 mm

Drehzahl 2'700 U/min / 1'650 W
Schnittleistung 0°/45° : 70 mm/48 mm
Sägeblatt Ø 260 mm / Gewicht 36 kg

Schnittleistung bei 0° : 20x180 mm / 65x155 mm
Gehrungsschnitt bei 45° : 68x95 mm
Schrägschnitt bei 45° : 50x150 mm
Schräg + Gehrung bei 45°+ 45° : 30x120 mm

LF1000 **CHF 1'609.-**

Kapp- und Gehrungssägen

Überblick der Schnittleistungen

^ Z v] © r leistungen	bei 0°	' Z Œ µ v P • • bei 45° links	Z^v]ZŒ P • bei 45° links	Zv]®g + Gehrung 45°+45° links	Tisch-kreissäge 90°
					
LS002G	ó ì Æ ï í î u u	70x220 mm	ï ì Æ ï í î u u	50x220 mm	
> ^ ì ì ï '	í ì ó Æ ï ò ï u u	107x255	ó í Æ ï ò ï u u ò í Æ ï ô î u u	71x255 mm	
LS004G	91x279mm ò ô Æ ï í ì u u	91x197 mm	91x197 mm	58x197 mm	
LH1040F	ò õ Æ í ï ì u u õ ï Æ õ ñ u u	69x85 mm õ ï Æ ò ó u u	ï ñ Æ í ï ì u u ñ ï Æ õ ñ u u	ï ñ Æ õ í u u 49x67 mm	40 mm
LH1201FL	62x200 mm 95x155 mm	ò î Æ í ï ñ u u 95x110 mm	40x200 mm 64x155 mm	40x125 mm 64x65 mm	52 mm
LS0714LN	ñ î Æ ï ì ì u u 60x265 mm	52x212 mm 60x185 mm	ð ì Æ ï ì ì u u	40x212 mm	
LS1040FSN	ò õ Æ í ï ñ u u õ ï Æ õ ñ u u	69x95 mm õ ï Æ ò ó u u	ï ñ Æ í ï ñ u u ñ ï Æ õ ñ u u	ï ñ Æ õ ð u u 49x67 mm	
LS0815FLN	ò ñ Æ ï ì ñ u u	65x215 mm	ñ ì Æ ï ì ñ u u	50x215 mm	
LS1018LN	õ í Æ ï í ì	91x220 mm	ñ ì Æ ï í ì u u	50x220 mm	
LS1219L	õ î Æ ï ô î u u í ì ó Æ ï ò ï u u	ò í Æ ï ô î u u ó í Æ ï ò ï u u	92x268 mm 107x255 mm	61x268 mm 71x255 mm	
LS1019L	ò ô Æ ï í ì u u 91x279 mm	ð î Æ ï í ì u u 58x279 mm	68x218 mm 91x197 mm	42x218 mm 58x197 mm	
LF1000	20x210 mm 65x155 mm	50x120 mm 68x95 mm	50x140 mm	ï ì Æ í î ì u u	70 mm
LS1040FSN	õ ï Æ õ ñ u u ñ ï Æ õ ñ u u ò õ Æ í ï ñ u u ï ñ Æ í ï ñ u u		õ ï Æ ò ó u u 69x95 mm	49x67 mm ï ñ Æ õ ð u u	

Kapp- und Gehrungssägen

DLS600

Kapp- und Gehrungssäge 18V 46x65 mm

Drehzahl 5'000 U/min / Schnittleistung 0°/45° : 46x92 mm/46x65 mm
Sägeblatt Ø 165/20 mm / Gewicht 6.7 kg / 680 W

DLS600Z **CHF 952.-**

DLS714N

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 52x300 mm

Drehzahl 5'700 U/min / Schnittleistung 0°/45° : 52x300 mm/40x300 mm
Sägeblatt Ø 190/20 mm / Gewicht 15.2 kg / 1'200 W

DLS714NZ **CHF 939.-**

DLS111

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 68x310 mm

Drehzahl 4'400 U/min / Schnittleistung 0°/45° : 68x310 mm/91x197 mm
Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 27.3 kg / 1'500 W

DLS111ZU **CHF 1'205.-**

DLS211

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 107x363 mm

Drehzahl 4'400 U/min / Schnittleistung 0°/45° : 107x363 mm/107x255 mm
Sägeblatt Ø 305/30 mm / Gewicht 31.3 kg / 1'500 W

DLS211ZU **CHF 1'259.-**

Kapp- und Gehrungssägen

LS002G

Kapp- und Gehrungssäge 40V 70x312 mm

Drehzahl 4'800 U/min / Schnittleistung 0° : 70x312 mm
Sägeblatt Ø 216/30 mm / Gewicht 17 kg / 1'000 W

LS002GZ01 **CHF 1'258.-**

LS004G

Kapp- und Gehrungssäge 40V 91x279 mm

Drehzahl 4'800 U/min / Schnittleistung 0° : 91x279 / 68x310 mm
Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 27.8 kg / 1'600 W

LS004GZ01 **CHF 1'334.-**

LS003G

Kapp- und Gehrungssäge 40V 107x363 mm

Drehzahl 3'600 U/min / Schnittleistung 0° : 107x363 / 92x382 mm
Sägeblatt Ø 305/30 mm / Gewicht 31.7 kg / 1'500 W

LS003GZ01 **CHF 1'506.-**

LH1040F

Kapp- und Gehrungssäge elektr. mit Tisch 96x130 mm

Drehzahl 4'800 U/min
Schnittleistung 0°/45° : 96x130 mm/ 53x95 mm / 1'650 W
Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 17.4 kg

LH1040F **CHF 775.-**

Kapp- und Gehrungssägen

LH1201FL

Kapp- und Gehrungssäge elektr. mit Tisch 95x155 mm

Drehzahl 3'800 U/min
Schnittleistung 0°/45° : 95x155 mm/62x135 mm / 1650 W
Sägeblatt Ø 305/30 mm / Gewicht 22 kg

Laserlinie

LH1201FL **CHF 949.-**

LS0714LN

Kapp- und Gehrungssäge elektrisch 52x300 mm

Drehzahl 6'000 U/min
Schnittleistung 0°/45° : 52x300 mm/40x212 mm / 1'010 W
Sägeblatt Ø 190/20 mm / Gewicht 14.9 kg

Laserlinie

LS0714LN **CHF 789.-**

LS0816F

Knapp- und Gehrungssäge elektr. 65x305 mm

Drehzahl 5'000 U/min
Schnittleistung 0°/45° : 65x305 mm / 65x215 mm / 1'200 W
Blatt Ø 216/30 mm / Gewicht 13.9 kg

Laserlinie

LS0816F **CHF 499.-**

LS0815FLN

Knapp- und Gehrungssäge elektr. 65x305 mm

Drehzahl 5'000 U/min
Schnittleistung 0°/45° : 65x305 mm/65x215 mm / 1'400 W
Blatt Ø 216/30 mm / Gewicht 15.5 kg

Laserlinie

LS0815FLN **CHF 639.-**

Kapp- und Gehrungssägen

LS1040SN

Kapp- und Gehrungssäge elektr. 69x135 mm

Drehzahl 4'600 U/min
Schnittleistung 0°/45° : 69x135 mm/69x95 mm / 1'650 W
Sägeblatt Ø 255-260/30 mm / Gewicht 11 kg

LS1040SN **CHF 623.-**

LS1110F

Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x305 mm

Drehzahl 4'500 U/min
Schnittleistung 0°/45° : 91x305 mm / 91x220 mm / 1'450 W
Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 16.4 kg

LS1110F **CHF 559.-**

LS1018LN

Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x305 mm

Drehzahl 4'300 U/min
Schnittleistung 0°/45° : 91x305 mm/50x310 mm / 1'430 W
Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 21.6 kg

Laserlinie

LS1018LN **CHF 849.-**

LS1019L

Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x279 mm

Drehzahl 3'200 U/min
Schnittleistung 0°/45° : 91x279 mm / 91x197 mm / 1'510 W
Sägeblatt Ø 260/30 mm / Gewicht 27.2 kg

Laserlinie

LS1019L **CHF 1'060.-**

Kapp- und Gehrungssägen

LS1219L

Kapp- und Gehrungssäge elektrisch Ø 305/30 mm

Drehzahl 3'200 U/min
Schnittleistung 0°/45° : 92x382 mm/61x382 mm / 1'800 W
Blatt Ø 305 mm / Blattbohrung 30 mm / Gewicht 29.5 kg

Mit Holzleiste kann man eine Schnittleistung von 120x292 mm erreichen

Laserlinie

LS1219L **CHF 1'423.-**

LB1200F

Bandsäge elektrisch

Drehzahl 400/800 U/min
Schnitthöhe und Breite (Max.) : 165/305 mm / 900 W
Sägebandlänge 2'240 mm / Poids 81.2 kg

LB1200F **CHF 1'149.-**

Einhandfräsen und Eintauch-Oberfräsen

DRT50

Einhand- und Kantenfräse 18V

Drehzahl 10'000-30'000 U/min
Tiefeneinstellung bis zu 40 mm / 800 W
Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm / Gewicht 3.6 kg

DRT50ZJX10	mit Standard Kantenfräsmodul	CHF 282.-
DRT50ZJX11	mit 3 verschied. Fräsmodulen	CHF 400.-
DRT50TJX10	mit Fräsmodul + 2 x 5.0 Ah + Lg.	CHF 596.-
DRT50TJX11	3 Fräsmodulen + 2 x 5.0 Ah + Lg.	CHF 755.-

RT001G

Einhand- und Kantenfräse 40V

Drehzahl 10'000-31'000 U/min
Tiefeneinstellung bis zu 40 mm / 1'160 W
Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm / Gewicht 2.5 kg

RT001GZ10		mit 3 Fräsmodulen	CHF 569.-
RT001GM205	2x 4.0 Ah	mit 3 Fräsmodulen	CHF 1'199.-

3711

Einhand- und Kantenfräse elektr.

Drehzahl 30'000 U/min
Spannzangen 1/4" und 6 mm / Gewicht 1.8 kg / 530 W

3711 CHF 167.-

RT0702C

Einhand- und Kantenfräse elektr.

Drehzahl 10'000-34'000 U/min
Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm / Gewicht 2.2 kg / 710 W
Tiefeneinstell. bis zu 40 mm / ANTI-RESTART FUNKTION

Geliefert mit einem geraden Fräsaufsatz

* Im Set geliefert :
- Fräs-Aufsatz schwenkbar
- Oberfräse-Aufsatz

RT0702CJ	CHF 225.-
RT0702CX2J*	CHF 322.-

Einhandfräsen und Eintauch-Oberfräsen

RP0900

Eintauch-Oberfräse elektrisch

Drehzahl 27'000 U/min
Tiefeneinstellung bis zu 35 mm / 900 W
Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm / Gewicht 3.1 kg

RP0900J **CHF 273.-**

RP1111C

Eintauch-Oberfräse elektrisch

Drehzahl 8'000-24'000 U/min
Tiefeneinstellung bis zu 57 mm / 1'100 W
Spannzange 8 mm / Gewicht 3.8 kg

RP1111CJ **CHF 534.-**

RP2302FCX

Eintauch-Oberfräse elektrisch

Drehzahl 9'000-22'000 U/min
Tiefeneinstellung bis zu 70 mm / Gewicht 6.5 kg / 2'050 W
Spannzange 12 mm / Reduktionshülsen 12-8/12-6

RP2302FCXJ **CHF 687.-**

Universal-Nutfräsen

DPJ180

Universal-Nutfräse 18V

Drehzahl 6'500 U/min / 350 W
Tiefeneinstellung bis zu 20 mm / Sägeblatt Ø 100 mm
Gewicht 3.3 kg

DPJ180ZJ CHF 448.-

DPJ180RTJ 2x 5.0 Ah CHF 796.-

PJ7000

Universal-Nutfräse elektrisch

Drehzahl 11'000 U/min
Sägeblatt Ø 100 mm / Gewicht 3.0 kg / 700 W
Tiefeneinstellung bis zu 20 mm

PJ7000J CHF 477.-

Bandfeilen

DBS180

Bandfeile 18V - 9 mm

Drehzahl 600-1'700 U/min
Schleifband 9x533 mm / Gewicht 2.1 kg / 530 W

Sonder-Zubehör :
Schleifarm 6 mm
Art. 125157-7
Schleifarm 13 mm
Art. 125159-3

DBS180Z CHF 365.-

9032

Bandfeile elektrisch 9 mm

Drehzahl 300-1'700 U/min
Schleifband 9x533 mm / Gewicht 1.8 kg / 500 W

Sonder-Zubehör :
Schleifarm 6 mm
Art. 125157-7
Schleifarm 13 mm
Art. 125159-3

9032 CHF 360.-

9031

Bandfeile elektrisch 30 mm

Drehzahl 200-1'000 U/min
Schleifband 30x533 mm / Gewicht 2.4 kg / 500 W

9031 CHF 430.-

Hobel

DKP180

Einhand-Hobel18V

Drehzahl 14'000 U/min
Spanabnahme stufenlos 0-2 mm / 440 W
Falztiefe 0-9 mm / Arbeitsbreite 82 mm / Gewicht 3.4 kg

DKP180ZJ CHF 364.-
DKP180RTJ 2x 5.0 Ah CHF 709.-

DKP181

Einhand-Falzhobel 18V

Drehzahl 12'000 U/min
Spanabnahme stufenlos 0-3 mm / 710 W
Falztiefe 0-25 mm/ Arbeitsbreite 82 mm / Gewicht 3.6 kg

DKP181ZJ CHF 404.-
DKP181RTJ 2x 5.0 Ah CHF 733.-

KP001G

Einhand-Falzhobel 40V

Drehzahl 15'000 U/min
Spanabnahme stufenlos 0-4 mm / 1'100 W
Falztiefe 0-25 mm/ Arbeitsbreite 82 mm / Gew..9 kg

KP001GZ CHF 473.-
KP001GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'211.-

KP0800

Einhand-Hobel elektrisch

Drehzahl 17'000 U/min
Spanabnahme stufenlos 0-2.5 mm / 620 W
Falztiefe 0-9 mm / Arbeitsbreite 82 mm / Gewicht 2.9 kg

Mit 2 Messer für ein einwandfreies Finish

KP0800J CHF 247.-

KP0810

Einhand-Falzhobel elektrisch

Drehzahl 16'000 U/min
Spanabnahme stufenlos 0-4 mm / Gewicht 3.6 kg / 850 W
Falztiefe 0-25 mm / Arbeitsbreite 82 mm

Mit 2 Messer für ein einwandfreies Finish

KP0810J CHF 400.-

Hobel

KP0810C

Einhand-Falzhobel elektrisch

Drehzahl 12'000 U/min
Spanabnahme stufenlos 0-4 mm / 1'050 W
Falztiefe 0-25 mm / Arbeitsbreite 82 mm / Gewicht 3.7 kg

Mit 2 Messer für ein einwandfreies Finish

Konstantelektronik

KP0810CJ **CHF 431.-**

1806B

Zimmermannhobel elektrisch

Drehzahl 15'000 U/min
Spanabnahme stufenlos 0-2 mm / 1'200 W
Falztiefe 0-2 mm / Arbeitsbreite 170 mm / Gewicht 9.5 kg

In einer Holzkiste geliefert

1806B **CHF 817.-**

KP312S

Zimmermannhobel elektrisch

Drehzahl 12'000 U/min
Spanabnahme stuf. 1.5, 2 oder 3.5 mm / 2'200 W
Netzkabel 10 m / Arbeitsbr. 312 mm / Gewicht 19.6 kg

KP312S **CHF 2'841.-**

2012NB

Stationärhobel elektrisch

Drehzahl 8'500 U/min
Spanabnahme stufenlos 1, 1.5 oder 3 mm / 1'650 W
Hobeldicke 3-155 mm / Arbeitsbreite 304 mm / Gewicht 29.4 kg

2012NB **CHF 1'079.-**

7104L

Kettenstemmer elektrisch

Drehzahl 3'200 U/min
Kleinstes Loch 16.5x52.5 mm / 1'140 W
Max. Stemmtiefe 155 mm / Gewicht 18 kg

Messer und Kette 30 mm im Sonder-Zubehör

7104L **CHF 2'073.-**

Exzenter- und Schwingschleifer

DBO180

Exzenterschleifer 18V 125 mm

Drehzahl 7'000/9'500/11'000 U/min
Schleifscheiben125 mm / Ø Schwingkreis 2.8 mm / 180 W
Absaugstutzen 22 mm / Gewicht 1.8 kg

DBO180ZJ CHF 255.-
DBO180RTJ 2x 5.0 Ah CHF 645.-

DBO382

Schwingschleifer 18V

Schwingzahl 4'000/8'000/12'000
Schwing. 8'000/16'000/24'000 / Ø Schwingkreis 2.0 mm / 200 W
Schleifpapiergrösse 93x228 mm / Gewicht 2.2 kg

XPT

DBO382Z CHF 249.-
DBO382RTJ 2x 5.0 Ah CHF 659.-

DBO480

Schwingschleifer 18V

Schwingzahl 22'000/28'000
Schwing. 11'000/14'000 / Ø Schwingkreis 1.5 mm / 210 W
Schleifpapiergrösse 114x140 mm / Gewicht 1.7 kg

DBO480ZJ CHF 255.-
DBO480RTJ 2x 5.0 Ah CHF 645.-

DSL801

Langhalsschleifer 18V 225 mm

Drehzahl 1'000-1'800 U/min
Papierdurchmesser Ø 225 mm / 260 W
Masse : 1'120-1'540x278x273 mm / Gewicht 5.8 kg

XPT

Verstellbares Teleskoprohr mit 420 mm Spielraum

DSL801ZU CHF 839.-

Exzenter- und Schwingschleifer

BO4555

Schwingschleifer elektrisch

Schwingzahl 28'000
Schwingungen 14'000 / Ø Schwingkreis 1.5 mm / 200 W
Schleifpapiergrösse 114x102 mm / Gewicht 1.1 kg

BO4555 **CHF 163.-**

BO3710

Schwingschleifer elektrisch

Schwingzahl 22'000
Schwingungen 11'000 / Ø Schwingkreis 2.0 mm / 190 W
Schleifpapiergrösse 93x230 mm / Gewicht 1.6 kg

Ohne Klettverschluss
mit Klammern

BO3710 **CHF 121.-**

BO4565

Schwingschleifer elektrisch

Schwingzahl 28'000
Schwingungen 14'000 / Ø Schwingkreis 1.5 mm / 200 W
Schleifpapiergrösse 114x102 + 96x96 mm / Gewicht 1.1 kg

Dreieck-Klettplatte
Beidseitig bestückbar
Grösse 96x96x96 mm

BO4565 **CHF 174.-**

Exzenter- und Schwingschleifer

BO4900V

Schwingschleifer elektrisch

Schwingzahl 8'000-20'000 / 330 W
Schwingungen 4'000-10'000 / Ø Schwingkreis 2.6 mm
Schleifpapiergrösse 115x230 mm / Gewicht 2.7 kg

Mit Spannern

BO4900VJ **CHF 380.-**

9046J

Schwingschleifer elektrisch

Netzkabel 2.5 m / 600 W
Schwingungen 6'000 / Ø Schwingkreis 5 mm
Schleifpapiergrösse 115x230 mm / Gewicht 3.0 kg

Mit Spannern

9046J **CHF 377.-**

BO5031

Exzenterschleifer elektrisch 125 mm

Schwingzahl 8'000-24'000 / 300 W
Schwingungen 4'000-12'000 / Ø Schwingkreis 2.8 mm
Absaugstutz. 22 mm / Gewicht 1.3 kg

BO5031J **CHF 225.-**

BO5041

Exzenterschleifer elektrisch 125 mm

Schwingzahl 8'000-24'000 / 300 W
Schwingungen 4'000-12'000 / Ø Schwingkreis 2.8 mm
Absaugstutz. 22 mm / Gewicht 1.9 kg

BO5041J **CHF 247.-**

BO6030

Exzenterschleifer elektrisch 150 mm

Schwingzahl 8'000-20'000 / 310 W
Schwingungen 4'000-10'000 / Ø Schwingkreis 3.0 mm
Absaugstutz. 22 mm / Gewicht 2.3 kg

BO6030J **CHF 339.-**

BO6050

Exzenter- und Rotationspolierschleifer 150 mm

Schwingzahl 3'200-13'600 / 750 W
Schwingungen 1'600-6'800 / Ø Schwingkreis 5.5 mm
Absaugstutz. innen/aussen : 24 mm / Gewicht 2.6 kg

Zuschaltbare Drehung. für Schleif- und Polierarbeit – doppelter Schleifeffekt

BO6050J **CHF 483.-**

Bandschleifer

9911

Bandschleifer elektrisch

Bandgeschwindig. 75-270 m/min / 650 W
Absaugstutz. innen/aussen : 19/22 mm
Schleifbänder 76x457 mm / Gewicht 3.1 kg

9911J **CHF 261.-**

9903

Bandschleifer elektrisch

Bandgeschwindig. 210-440 m/min / 1'010 W
Schleifbänder 76x533 mm / Netzkabel 5.0 m
Absaugstutz. 22 mm / Gewicht 4.9 kg

9903J **CHF 451.-**

9404

Bandschleifer elektrisch

Bandgeschwindig 210-440 m/min / 1'010 W
Schleifbänder 100x610 mm
Absaugstutz. 22 mm / Gewicht 5.3 kg

9404J **CHF 483.-**

9403

Bandschleifer elektrisch

Bandgeschwindig. 500 m/min / 1'200 W
Absaugstutz. 22 mm
Schleifbänder 100x610 mm / Gewicht 6.6 kg

9403J **CHF 576.-**

9404

Tellerschleifer-Bürstmaschine

PV7000C

Tellerschleifer-Bürstmaschine elektrisch

Drehzahl 600-2'100 / 900 W
Scheibendurchmesser 180 mm / Spindelgewinde M14 / Gewicht 2.5 kg

Korn 46 Art. P-81094 **CHF 63.-**
Korn 60 Art. P-81103 **CHF 63.-**
Korn 80 Art. P-81119 **CHF 63.-**
Korn 120 Art. P-81125 **CHF 63.-**

PV7000C **CHF 383.-**

9218SB

Tellerschleifer elektrisch

Drehzahl 4'500 U/min / 570 W
Scheibendurchmesser 180 mm / Spindelgewinde M14x2
Netzkabel 2.5 m / Gewicht 2.9 kg

Geliefert mit Gummiteller

9218SB **CHF 319.-**

9741

Bürstenschleifer elektrisch

Drehzahl 3'500 U/min / 860 W
Bürste 100x120 mm / Netzkabel 5.0 m
Absaugstutz. innen/aussen : 32/38 mm / Gewicht 5.0 kg

Geliefert mit Schleif-nylonbürste mit Korn 80

9741 **CHF 756.-**

9741

Multifunktionswerkzeuge

DTM50

Multifunktionswerkzeug 18V

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / 300 W
Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Gewicht 1.8 kg

STARLOCK OIS SYSTÈME OIS + STARLOCK

DTM50ZJ CHF 203.-

DTM51

Multifunktionswerkzeug 18V

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / 390 W
Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Gewicht 1.8 kg

STARLOCK OIS SYSTÈME OIS + STARLOCK

Mit Werkzeuglosem Wechseln der Einsatzwerkzeuge

DTM51ZJ CHF 285.-

DTM51RTJX2 2x 5.0 Ah CHF 677.-

DTM52

Multifunktionswerkzeug 18V

Drehzahl 10'000-20'000 U/min / 370 W
Schwingungen 3.6° (2x1.8°) / Gewicht 2.0 kg

STARLOCK MAX Starlock & Starlock Plus auch möglich

Mit Werkzeuglosem Wechseln der Einsatzwerkzeuge

DTM52Z CHF 322.-

DTM52T1JX2 1x 5.0 Ah CHF 731.-

DTM51RTJX2 :
2 Akkus 5.0 Ah, Ladegerät, 2 Segmentblätter, 4 Eintauchblätter, ein Spachtelblatt, Schleifgrundplatte, 30 Schleifpapiere + Werkzeugschachtel.

DTM52T1JX2 :
1 Akku 5.0 Ah, Ladegerät, 4 Segmentblätter, 7 Eintauchblätter, ein Spachtelblatt, Schleifgrund-platte, 30 Schleifpapiere + Werkzeugschachtel.

TM3010CX6J

Multifunktionswerkzeug elektr.

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / 320 W
Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Gewicht 2.1 kg / SYSTEM OIS

STARLOCK OIS

3 verschiedene Zubehörteile 1 Schachtel und Absaugstutzen

TM3010CX6J CHF 266.-

TM3010CX7J

Multifunktionswerkzeug elektrisch

Leistungsaufnahme 320 W / Drehzahl 6'000-20'000 U/min
Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / SYSTEM OIS / Gewicht 2.1 kg

STARLOCK OIS

12 verschiedene Zubehörteile, 2 Schachteln und Absaugstutzen

TM3010CX7J CHF 349.-

5. METALLBEARBEITUNG

Betreffend Zubehör für die Maschinen dieses Kapitels siehe Zubehörkatalog 2024-25,
Kapitel « 3 - BOHREN » und « 8 - METALLBEARBEITUNG ».

Winkelschleifer

DGA452

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 11'000 U/min / Scheiben Ø 115 mm
Spindelgewinde M14 / 2.8 kg / Schiebeschalter

DGA452ZJ CHF 229.-

DGA506

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / Schiebeschalter / 660 W

DGA506ZJ CHF 311.-
DGA506RTJ 2x 5.0 Ah CHF 684.-

DGA513

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / Schiebeschalter / 660 W

DGA513ZJ CHF 354.-
DGA513RTJ 2x 5.0 Ah CHF 705.-

DGA517

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / Paddelschalter / 660 W

DGA517Z CHF 279.-
DGA517ZJ CHF 354.-

DGA519

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / Paddelschalter / 660 W

DGA519Z CHF 397.-

Winkelschleifer

DGA520

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 m
Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / Paddelschalter / 660 W

DGA520ZX1 **CHF 354.-**

DGA521

Winkelschleifer 18V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Spindelgewinde M14 / 3.0 kg / Schiebeschalter / 660 W

DGA521ZX1 **CHF 354.-**

DGA900

Winkelschleifer 2x18V=36

Drehzahl 6'000 U/min / Scheiben Ø 230 mm
Vibrationen 7.5 m/s² / Gew. 8.0 kg / Paddelschalter / 1'500 W

DGA900ZK **CHF 441.-**
DGA900PT2 2x 5.0 Ah **CHF 836.-**

DGA901

Winkelschleifer 2x18V=36V

Drehzahl 6'000 U/min / Scheiben Ø 230 mm
Vibrationen 7.5 m/s² / Gew. 8.0 kg / Paddelschalter / 1'500 W

DGA901ZU **CHF 463.-**

GA004G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 115 mm
Gewicht 3.5 kg / Schiebeschalter / 1'100 W

GA004GZ **CHF 376.-**
GA004GM201 2x 4.0 Ah **CHF 979.-**

GA012G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 115 mm
Gewicht 3.6 kg / Paddelschalter / 1'100 W

GA012GZ **CHF 376.-**
GA012GM201 2x 4.0 Ah **CHF 979.-**

Winkelschleifer



GA022G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 115 mm
Gewicht 3.6 kg / Schiebeschalter / 1'100 W

Stufenlose Geschwindigkeit

GA022GZ — CHF 397.-
GA022GM201 2x 4.0 Ah — CHF 1'000.-

GA028G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 115 mm
Gewicht 3.6 kg / Paddelschalter / 1'100 W

Stufenlose Geschwindigkeit

GA028GZ — CHF 397.-
GA028GM201 2x 4.0 Ah — CHF 1'000.-

GA005G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 3.6 kg / Schiebeschalter / 1'100 W

GA005GZ — CHF 376.
GA005GM201 2x 4.0 Ah — CHF 979.-

GA013G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 3.6 kg / Paddelschalter / 1'100 W

GA013GZ — CHF 376.
GA013GM201 2x 4.0 Ah — CHF 979.-

GA050G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 11'000 U/min / 2'300 W mit PDC1200
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 5.4 kg

Paddelschalter

GA050GZ — CHF 397.-

Winkelschleifer

GA038G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm
Gewicht 4.0 kg / Paddelschalter / 1'700 W

GA038GZ CHF 419.-
GA038GT201 2x 5.0 Ah CHF 1'258.-

GA023G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 4.4 kg / Schiebeschalter / 1'100 W

Stufenlose Geschwindigkeit

GA023GZ CHF 397.-
GA023GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'000.-

GA029G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 4.5 kg / Paddelschalter / 1'100 W

Stufenlose Geschwindigkeit

GA029GZ CHF 397.-
GA029GM201 2x 4.0 Ah CHF 1'000.-

GA041G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 5.3 kg / Schiebeschalter / 1'100 W

Stufenlose Geschwindigkeit

GA041GZ CHF 440.-

GA044G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 3'000-8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 5.4 kg / Paddelschalter / 1'100 W

GA044GZ CHF 440.-

Winkelschleifer

GA047G

Winkelschleifer 40V

Drehzahl 8'500 U/min / Scheiben Ø 125 mm
Gewicht 5.3 kg / Paddelschalter / 1'100 W

GA047GZ

CHF 430.-

GA4530R

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 11'000 U/min / 720 W
Scheiben Ø 115 mm / Gewicht 1.8 kg

Paddelschalter

Inklusiv Schruppscheibe

Mit Anti-Restart

GA4530R

CHF 115.-

GA4550R

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 11'000 U/min / 1'300 W
Scheiben Ø 115 mm / Gewicht 2.8 kg

Paddelschalter

Inklusiv Schruppscheibe

Mit Anti-Restart

GA4550R

CHF 149.-

9558HNRGK4

SET Winkelschleifer elektrisch mit Scheiben

Drehzahl 11'000 U/min / 840 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.3 kg / Paddelschalter

5x Trennscheibe

1x Trennscheibe
Dicke 1.2 mm

1x Diamantscheibe

1x Schruppscheibe

Mit Anti-Restart

9558HNRGK4

CHF 197.-

Winkelschleifer

9558HNRGX1

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 11'000 U/min / 840 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.3 kg

Schiebeschalter

Inklusiv Lamellenscheibe

Mit Anti-Restart

9558HNRGX1 **CHF 136.-**

GA5050R

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 11'000 U/min / 1'300 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.8 kg

Paddelschalter

Mit Anti-Restart

GA5050R **CHF 150.-**

GA5040CF

Winkelschleifer

Drehzahl 2'800-11'000 U/min / 1'400 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.5 kg

Schiebeschalter

Stufenlose Geschwindigkeit

Super□ansch

GA5040CFJ **CHF 313.-**

Winkelschleifer

GA5041C

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 2'800-11'000 U/min / 1'400 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.7 kg

Elektronische Regulierung
Mechanische Bremse

Schiebeschalter

Ohne
Super□ansch

GA5041CJ **CHF 343.-**

9565CRF

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 12'000 U/min / 1'400 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 2.6 kg

Superflansch

Mit Anti-Restart

Schiebeschalter

9565CRF **CHF 272.-**

SA5040CJX1

Polierschleifer elektrisch

Drehzahl 2'000-7'800 U/min / 1'400 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 3.0 kg

Geliefert mit Gummi-
teller und einstellbare
Drehzahl

Spindelgewinde M14x2

Schiebeschalter

SA5040CJX1 **CHF 340.-**

GA5080R

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 12'000 U/min / 1'400 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 3.6 kg

Schiebeschalter

Superflansch

GA5080RX02 **CHF 279.-**

Winkelschleifer

GA5094

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 2'800-11'500 U/min / 1'400 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 4.0 kg

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Paddelschalter

mechanische Bremse

Mit Sanftanlauf

GA5094 **CHF 329.-**

GA5091

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 2'800-11'500 U/min / 1'900 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 4.0 kg

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Schiebeschalter

Stufenlose Geschwindigkeit / mechanische Bremse

Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Sanftanlauf

GA5091X01 **CHF 349.-**

GA5093

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 2'800-11'500 U/min / 1'900 W
Scheiben Ø 125 mm / Gewicht 4.0 kg

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Paddelschalter

Stufenlose Geschwindigkeit / mechanische Bremse

Mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Sanftanlauf

GA5093X01 **CHF 349.-**

SA7000C

Rotationsschleifer elektrisch

Drehzahl 0-4'000 U/min / 1'600 W
Scheiben Ø 180 mm / Gewicht 4.1 kg

Stufenlose Geschwindigkeit

Geliefert mit Gummiteller Ø 170 mm

Spindelgewinde M14x2

SA7000C **CHF 304.-**

Winkelschleifer

GA9020RF

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'200 W
Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 6.4 kg

Mit Anti-Restart
Superflansch

GA9020RF CHF 227.-
GA9020RFK3 CHF 334.-

GA9061RFX1

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min/ 2'200 W
Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 6.0 kg

Neuer, praktischer Schalter gegen Metall-Späne geschützt
Mit Anti-Restart
Super□ansch

5x Schrupp-Scheiben

GA9061RFX1 CHF 294.-

GA9030RF01

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'400 W
Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 6.9 kg

Erfördert einen 15 Ampere-Anschluss (T21)
Mit Anti-Restart
Super□ansch

GA9030RF01 CHF 291.-

GA9040RF01

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'600 W
Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 7.2 kg

100 GA9040RF01 CHF 346.-

GA9070X1

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'800 W
Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 8.5 kg

GA9070X1 CHF 386.-

GA9071X1

Winkelschleifer elektrisch

Drehzahl 6'600 U/min / 2'800 W
Scheiben Ø 230 mm / Gewicht 8.5 kg

GA9071X1 CHF 386.-